



Česká společnost KORADO patří mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Kvalitu našich otopných těles si již ověřilo 30 milionů zákazníků po celém světě. Všechny naše zkušenosti využíváme pro spokojenost našich zákazníků.

The Czech company KORADO belongs to leading world manufacturers of steel radiators. The quality of our radiators has been verified by more than 30 million customers worldwide. We take advantage of our experience to satisfy our customers' demands.

Die tschechische Gesellschaft KORADO gehört zu führenden Weltherstellern von Stahlheizkörpern. Wir haben mehr als 30 Millionen Kunden über die Qualität von unseren Heizkörpern überzeugt. Wir nutzen unsere Erfahrungen, um unsere Kunden zufrieden zu stellen.

Чешская компания KORADO относится к передовым производителям стальных отопительных приборов. Качество наших отопительных приборов уже проверило более чем 30 миллионов заказчиков в целом мире. Весь наш опыт мы применяем для того, чтобы оборудование удовлетворяло потребности наших заказчиков.







OBSAH / CONTENT / INHALT / СОДЕРЖАНИЕ

RADIK KLASIK	6
RADIK VK	7
RADIK VKU	8
RADIK MM	9
RADIK VKM8	10
RADIK COMBI VK	11
RADIK HYGIENE	12
RADIK MATERNELLE VKL	13
RADIK KLASIK - R	14
PLAN / LINE SET	15
PLAN SET s potiskem / with print / mit Aufdruck / с печатью	16
RADIK LINE VERTIKAL - M	17
KORALUX RONDO MAX - M	18
KORALUX LINEAR COMFORT	19
KORALUX LINEAR CLASSIC	20
KORALUX RONDO CLASSIC - M	21
KORALUX STANDARD	22
KORALUX combi	23

K - DESIGN

RADIK PREMIUM	26
KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M	27
KORATHERM HORIZONTAL	28
KORATHERM HORIZONTAL VKM	29
KORATHERM VERTIKAL - M	30
KORATHERM REFLEX	31

S - CONTROL

RADIK RC VKU	34
RADIK RC PLAN VK	35
KORAVENT 100	36
KORASMART 1100T, 1200T	37
KORASMART 1400	38
KORASMART TUBE 2400E	39

CONVECTORS

KORAFLEX	42
KORAFLEX InPool	43
KORALINE ECONOMIC	44
KORALINE EXCLUSIVE	45
KORALINE LV	46
KORALINE LD	47
KORAWALL WI	48
KORABASE	49
VZORNIK BAREV / COLOUR CARD / FARBPALLETTE / ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ	50 - 51
VYSVETLIVKY / EXPLANATORY NOTES / NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ	52
KONTAKT / CONTACT / KONTAKT / КОНТАКТ	52

KORADO®





RADIK KLASIK

Univerzální klasika

Deskové těleso s pravým nebo levým bočním připojením.

Universal and Traditional


Panel radiator with right or left side connection.

Universelle Klassik

Plattenheizkörper mit links - oder rechtsseitigem Anschluss.

Универсальная классика

Панельный радиатор с правым или левым боковым подключением.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 165 \div 8169 \text{ W}$



RADIK VK

Kompaktní a praktické

Deskové těleso umožňující pravé spodní připojení.

Compact and practical


Panel radiator enabling right bottom connection.

Kompakt und praktisch

Plattenheizkörper mit rechtem unterem Anschluss.

Компактный и практичный

Панельный радиатор, позволяющий правое нижнее подключение.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 165 \div 8169 \text{ W}$



RADIK VKU

Univerzální kompakt

Deskové těleso s variabilními možnostmi připojení.

Universal compact radiator


Panel radiator with various possible connections.

Universaler Kompaktheizkörper

Universaler Kompaktheizkörper mit variablen Anschlussmöglichkeiten.

Универсальный компактный

Панельный радиатор с возможностью левого или правого нижнего подключения.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 447 \div 8169 \text{ W}$



RADIK MM

Radikální inovace pro maximální výkon

Nová generace deskového tělesa se spodním středovým připojením, nabízející širokou variabilitu zapojení a snadnou montáž.

Radical Innovation for Maximum Output


Panel radiator with bottom middle connection and higher heat output offers wide connection options and easy installation.

Radikale Innovation für Maximalleistungen

Dieser Plattenheizkörper mit unterem Mittelanschluss und erhöhter Heizleistung besticht durch breite Anschlussvariabilität und einfache Montage.

Радикальная инновация для максимальной мощности

Новое поколение панельного радиатора с нижним центральным подключением, универсальный радиатор, который можно подключить сбоку и снизу по центру.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 364 \div 5374 \text{ W}$



RADIK VKM8

Maximálně univerzální

Deskové těleso nabízí 15 různých způsobů připojení na otopnou soustavu a jednotnou vzdálenost spodního připojení od stěny u všech vícedeskových typů.

Maximal Versatility


The panel radiator offers 15 different ways of connection to the heating system and a uniform distance of the bottom connection from the wall in all multiple panel types.

Maximal universal

Dieser Plattenheizkörper bietet 15 verschiedene Anschlussmöglichkeiten an die Heizungsanlage und einen einheitlichen Abstand des unteren Anschlusses von der Wand bei allen mehrlagigen Typen.

Максимальная универсальность

Панельный радиатор предлагает 15 различных способов подключения к системе отопления и единое расстояние нижнего присоединения от стены у всех типов, состоящих из нескольких панелей.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 188 \div 5715 \text{ W}$



RADIK COMBI VK

Kombinované vytápění

Deskové těleso pro kombinované vytápění (teplá voda – elektřina), které lze kdykoliv použít bez závislosti na provozu otopné soustavy.

Combined heating


Panel radiator with the option of all-year operation allows heating by warm water or electricity.

Kombinierte Heizung

Plattenheizkörper für ganzjährigen Betrieb. Möglichkeit mit Wasser oder elektrischem Strom zu heizen.

Комбинированное отопление

Панельный радиатор с возможностью круглогодичной работы позволяет использовать для отопления горячую воду или электричество.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 1129 \div 2634 \text{ W}$; $Q_{\text{ele}} = 600 \div 1200 \text{ W}$



RADIK HYGIENE

Maximální hygiena

Deskové těleso s pravým nebo levým bočním připojením splňuje ty nej přísnější požadavky na čistotu a hygienu.

Maximal hygiene


Panel radiator with right or left side connection meets the strictest cleanness and hygiene requirements.

Maximum hygiene

Dieser Plattenheizkörper mit links - oder rechtsseitigen Anschluss wird strengsten Anforderungen in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene gerecht.

Максимальная чистота

Панельный радиатор с правым или левым боковым подключением отвечает самым строгим требованиям к чистоте и гигиене.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 174 \div 3012 \text{ W}$



RADIK MATERNELLE VKL

Bezpečnost našich nejmenších prioritou

Speciální konstrukce tohoto deskového tělesa zajišťuje i při maximálním výkonu bezpečnou teplotu povrchu přední desky.

Safety for the Smallest Ones is a Priority


The special design of this panel radiator ensures a safe temperature on the front panel even at maximum output.

Die Sicherheit von Kleinkindern als Priorität

Die spezielle Konstruktion dieses Plattenheizkörpers sichert auch bei maximaler Leistung eine sichere Oberflächentemperatur der Frontplatte.

Безопасность маленьких детей – наш приоритет

Специальная конструкция этого панельного радиатора даже при максимальной мощности его работы обеспечивает безопасную температуру поверхности его передней панели.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 397 \div 5673 \text{ W}$



RADIK KLASIK - R

Vyměňte staré za nové

Deskové těleso vhodné pro výměnu za článkový radiátor.

Change the old one for the new one!


Steel panel radiator suitable to replace a sectional radiator.

Wechseln Sie die Alten gegen die Neuen!

Plattenheizkörper ist für den Austausch von Guss- oder Stahlgliederradiatoren geeignet.

Замените старый – новым!

Панельный прибор для замены секционного радиатора.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 366 \div 4514 \text{ W}$



PLAN / LINE SET

Variabilní design

Samostatně prodávaná čelní deska pro otopná tělesa RADIK. Volit můžete ze dvou variant vzhledu čelní desky: hladká a hladká s jemnými horizontálními prolisy. K dostání rovněž v široké škále barev. Deska vhodná rovněž pro vertikální tělesa RADIK.

Variable design


The detachable front panel for steel panel radiators RADIK. You can choose from two versions of front panel: flat, or flat with fine horizontal grooves. Available also in a wide range of colours. Front panel suitable also for vertical radiators RADIK.

Variables Design

Separat verkaufte Frontplatte für die RADIK-Plattenheizkörper. Sie können zwischen zwei Designs der Frontplatten wählen: glatte Frontplatte oder glatte Frontplatte mit feiner horizontaler Profilierung im Grundfarbton RAL 9016. Die Frontplatten können auch in anderen Farbtönen laut der Farbpalette RAL bestellt werden. Die Frontplatte ist auch für die vertikalen RADIK-Plattenheizkörper geeignet.

Несколько вариантов дизайна

Вы можете выбрать один из двух дизайнов передней панели: гладкую панель или гладкую панель с мелким горизонтальным профилированием. Широкая цветовая гамма. Панели подходят также для вертикальных радиаторов RADIK.





PLAN SET

s potiskem / with print / mit Aufdruck / с печатью

Vlastní design

Samostatně prodávaná potištěná hladká čelní deska pro otopná tělesa RADIK. Široká škála motivů, včetně možnosti použití vlastní fotografie.

Own design


The detachable front panel for steel panel radiators RADIK. A wide selection of motifs, including a possibility to use your own picture.

Eigenes Design

Separat verkaufte Frontplatte mit Aufdruck für die RADIK-Plattenheizkörper. Eine breite Palette von Motiven, einschließlich der Möglichkeit ein eigenes Foto zu verwenden.

Собственный дизайн

По Вашему желанию панель для радиаторов RADIK можно заказать в любом цвете, выбрать готовое изображение или заказать свое.





RADIK LINE VERTIKAL - M

Ovládnutý prostor

RADIK LINE VERTIKAL - M představuje promyšlené spojení moderního designu s funkcí.

Controlled Space


RADIK LINE VERTIKAL - M is a sophisticated combination of modern design with functionality.

Raum beherrschend

RADIK LINE VERTIKAL - M stellt eine durchdachte Verbindung von modernem Design mit der Funktion vor.

Сэкономленное пространство

RADIK LINE VERTIKAL - M демонстрирует продуманную комбинацию современного дизайна с функциональностью.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 602 \div 1965 \text{ W}$



KORALUX RONDO MAX - M

Maximálně výkonné

Trubkové otopné těleso s maximálním tepelným výkonem.

Timeless design


Towel rail radiator with a maximum heat output in a timeless design.

Zeitloses Design

Rohrheizkörper im zeitlosen Design mit höchster Wärmeleistung.

Современный дизайн

Трубчатый отопительный прибор с максимальной мощностью и современным дизайном.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 335 \div 1452 \text{ W}$



KORALUX LINEAR COMFORT

Komfortní

Otopné těleso splňující požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.

Comfortable


Radiator which will satisfy the requirements of even the most demanding customers.

Komfortabel

Rohrheizkörper, der die Forderungen der anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt.

Комфортабельный

Отопительный прибор, удовлетворяющий требования самых взыскательных заказчиков.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 287 \div 1213 \text{ W}$



KORALUX LINEAR CLASSIC

Elegantní

Nejoblíbenější trubková otopná tělesa, zejména díky skvělému poměru cena – výkon.

Elegant


The most popular towel rail radiator, especially thanks to its excellent price – performance ratio.

Elegant

Der beliebteste Rohrheizkörper, vor allem dank dem tollen Preis-Leistung-Verhältnis.

Эlegantный

Самые популярные полотенцесушители, обладающие замечательным соотношением цена – качество.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 255 \div 1138 \text{ W}$



KORALUX RONDO CLASSIC - M

Atraktivní design

Koupelnové otopné těleso s prohnutými trubkami a moderním středovým připojením.

Attractive design


Towel rail radiator with a curved profile and a modern middle connection.

Attraktives Design

Rohrheizkörper mit rundem Profil und mit modernem Mittelanschluss.

Изящный дизайн

Трубчатый полотенцесушитель с изогнутыми профилями и современным центральным подключением.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 255 \div 1138 \text{ W}$



KORALUX STANDARD

Praktické

Trubkové těleso ideální i pro nejmenší koupelny.

Practical


Ideal towel rail radiator even for the smallest bathrooms.

Praktisch

Rohrheizkörper für kleinste Badezimmer geeignet.

Практичный

Идеальный полотенцесушитель для самых маленьких ванных комнат.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 198 \div 567 \text{ W}$



KORALUX combi

Praktická kombinace

Trubková tělesa s komfortem kombinovaného vytápění (teplá voda – elektřina), která lze kdykoliv použít nezávisle na provozu otopné soustavy.

Practical Combination


Towel rail radiators with a comfort of combined heating (hot water – electricity) which can be used independently from the heating system.

Praktische Kombination

Der Rohrheizkörper mit beliebter Form und mit dem Komfort einer kombinierten Heizung.


Практичная комбинация

Трубчатый радиатор с возможностью круглогодичной работы позволяет использовать для отопления горячую воду или электричество.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 198 \div 1452 \text{ W}$; $Q_{ele} = 200 \div 1200 \text{ W}$



K-DESIGN





RADIK PREMIUM

Vertikální

Vertikálně orientované deskové těleso, které nabízí řešení jak vytápět prostorově atypické místnosti.

Vertical


Vertically oriented panel radiator offers a solution to heat space-limited or atypical rooms.

Vertikal

Der vertikal orientierte Plattenheizkörper bietet eine Heizungslösung für enge oder untypische Räumlichkeiten.

Вертикальный

Вертикально располагаемый панельный радиатор предлагает решение по отоплению малого или нестандартного помещения.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 671 \div 3234 \text{ W}$



KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

Exkluzivní

Chromovaná tělesa svým luxusním designem zvýrazní každý interiér.

Exclusive


The chrome radiators enliven every interior with their luxurious design.

Exklusiv

Verchromter Rohrheizkörper prägt jedes Interieur dank dem luxuriösen Design aus.

Эксклюзивный

Хромированные радиаторы своим люксовым дизайном подчеркнут любой интерьер.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 249 \div 802 \text{ W}$



KORATHERM HORIZONTAL

Netradiční design

Otopné těleso představuje designovou alternativu ke klasickému deskovému tělesu.

Unconventional design


Design radiator represents a comfortable alternative to a conventional panel radiator.

Untraditionelles Design

Designheizkörper stellt eine Komfortalternative zum klassischen Plattenheizkörper dar.

Нестандартный дизайн

Радиатор представляет собой дизайнерскую альтернативу классическому панельному радиатору.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 100 \div 3639 \text{ W}$



KORATHERM HORIZONTAL VKM

Jedinečné

Moderní designové těleso se spodním středovým připojením a regulačním ventilem.

Unique


A modern design radiator with a bottom middle connection and with a regulating valve.

Einzigartig

Moderner Designheizkörper mit unterem Mittelanschluss und eingebautem Ventil.

Уникальный

Современный дизайнерский отопительный прибор с нижним центральным подключением и регулирующим вентилем.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 277 \div 3344 \text{ W}$



KORATHERM VERTIKAL - M

Vertikální

Model KORATHERM VERTIKAL - M představuje moderní design spojený s efektivním způsobem sdílení tepla ve vytápěné místnosti.

Vertical


The KORATHERM VERTIKAL - M model combines modern design with an effective way of providing warmth to heated room.

Vertikal

Das Modell KORATHERM VERTIKAL-M stellt ein modernes Design in Verbindung mit einer effektiven Methode des Wärmeaustausches im beheizten Raum dar.

Вертикальный

Koratherm Vertikal-M представляют собой модели современного дизайна, предлагающие эффективное тепло для Вашего помещения.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 90 \div 2935 \text{ W}$



KORATHERM REFLEX

Funkční design

Netradiční otopné těleso se zrcadlem účelně doplní váš interiér.

Functional Design


An unconventional radiator with a mirror will effectively fit in your interior.

Funktionelles Design

Ein ungewöhnlicher Heizkörper mit einem Spiegel ergänzt effektiv Ihren Raum.


Функциональный дизайн

Дизайнерские радиаторы отопления с вертикально ориентированным профилем со встроенным зеркалом, идеально дополняют Ваш интерьер.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 791 \div 2801 \text{ W}$



S-CONTROL





RADIK RC VKU

Energeticky úsporné

Unikátní řešení umožňuje regulovat průtok vody zadní deskou tělesa a přizpůsobit tak tepelný výkon aktuálním potřebám tepla v místnosti.

Energy saving


A unique solution enables to regulate the water flow through the back panel of the radiator and thus adjust the heat output to the actual requirements in the heated room.

Energiesparender Plattenheizkörper

Das einzigartige Design ermöglicht die Wasserströmung durch die Rückplatte des Heizkörpers zu regulieren und dadurch die Wärmeleistung dem aktuellen Wärmebedarf im Raum anzupassen.

Энергосберегающий

Уникальное решение дает возможность регулировать поток воды в задней панели радиатора, и, таким образом, приспосабливать тепловую мощность к фактическому потреблению тепла в помещении.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 298 \div 8169 \text{ W}$



RADIK RC PLAN VK

Úspora a design

Energeticky úsporné deskové těleso s řízeným zatékáním RADIK RC v designové variantě s hladkou čelní deskou.

Savings and Design


Energy-efficient RADIK RC panel radiator with controlled flow in a stylish design with a flat front panel.

Ersparnis und Design

Der energiesparende Plattenheizkörper RADIK RC mit gesteuerter Durchströmung in einer Designvariante mit glatter Frontplatte.

Экономичность и дизайн

Инновационный дизайнерский отопительный прибор Radik RC с управляемым потоком и с гладкой лицевой панелью.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 291 \div 5296 \text{ W}$




KORAVENT 100

Malá větrací jednotka s velkými výhodami: tichá, výkonná, lehce ovladatelná, se snadnou montáží a vysokým útlumem hluku.

A small ventilation unit with great advantages: silent, efficient and easy-to-control, with a simple installation and high noise absorption.

Kleines Lüftungsgerät mit großen Vorteilen: leise, leistungsfähig, leicht bedienbar, schnelle Montage und hohe Schalldämmung

Малая вентиляционная установка с большими преимуществами: тихая, мощная, удобно управляемая, просто монтируемая, с высоким уровнем поглощения шума.



Vzduchový výkon s ventilátorem / Air power output with a fan
Luftleistung mit Ventilator / Мощность подачи воздуха с вентилятором
30 ÷ 180 m³/h




KORASMART 1100T, 1200T

Lokální větrací jednotka s rekuperací tepla (až 68%) a automatickým odvlhčováním. Vhodná do koupelen a místností se zvýšenou vlhkostí.

Local ventilation unit with heat recovery (up to 68%) and automatic dehumidification. It is suitable for bathrooms and rooms with increased humidity.

Lokale Lüftungseinheit mit Wärmerückgewinnung (bis 68%) und mit automatischer Entfeuchtung. Für Badezimmer und Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit geeignet.

Локальный вентиляционный блок с рекуперацией тепла (до 68%) и автоматическим удалением влажности. Рекомендуется для установки в ванных комнатах, а также в помещениях с повышенной влажностью.



Vzduchový výkon s ventilátorem / Air power output with a fan
Luftleistung mit Ventilator / Мощность подачи воздуха с вентилятором
10 ÷ 20 m³/h




KORASMART 1400

Lokální, energeticky úsporná, programovatelná větrací jednotka s rekuperací tepla (až 73%), vysokým hlukovým útlumem, s možností výběru filtru a dálkovým ovládáním.

Local, energy-efficient, programmable ventilation unit with heat recovery (up to 73%), high noise attenuation, filter selection and remote control.

Lokale, energiesparende, programmierbare Lüftungseinheit mit Wärmerückgewinnung (bis 73%), mit hoher Schalldämmung, mit wählbarem Filter und einer Fernbedienung.

Локальный, энергоэффективный, программируемый вентиляционный блок с рекуперацией тепла (до 73%), высокой степенью подавления шума, с возможностью выбора фильтра и дистанционным управлением.



Vzduchový výkon s ventilátorem / Air power output with a fan
Luftleistung mit Ventilator / Мощность подачи воздуха с вентилятором
25 ÷ 60 m³/h




KORASMART TUBE 2400E

Lokální větrací jednotka s rekuperací (účinnost až 90%) založená na principu střídání směru proudění vzduchu. Jednoduché ovládání pomocí aplikace SI Comfort.


Local ventilation unit with recovery (up to 90% efficiency) based on the principle of alternating air flow direction. Simple operation with the SI Comfort application.

Lokale Lüftungseinheit mit Wärmerückgewinnung (bis 90%), die das Prinzip des Richtungswechsels der Luftströmung ausnutzt. Einfache Bedienung mit der Applikation SI Comfort.

Локальный вентиляционный блок с рекуперацией (эффективность до 90%), работа которого основана на принципе чередования направления движения воздуха. Простое управление при помощи приложения SI Comfort.



Vzduchový výkon s ventilátorem / Air power output with a fan
Luftleistung mit Ventilator / Мощность подачи воздуха с вентилятором
15 ÷ 45 m³/h



CONVECTORS





KORAFLEX

Nenápadný

Účinný a designově vyladěný konvektor určený k zapuštění do podlahy. Ve variantě s ventilátorem vyšší výkon a dochlazování.

Unobtrusive


Efficient convector with a refined design intended for embedding in the floor. The version with fan ensures higher heat output and can be used for cooling.

Dezent

Wirksamer und von Design eingestellter Bodenkanalkonvektor ist für die Einsenkung in den Fußboden bestimmt. Die Variante mit Ventilator mit höherer Heizleistung und Nachkühlung.

Неброский

Эффективный внутрипольный конвектор с усовершенствованным дизайном. В исполнении с вентилятором с еще большей эффективностью и с охлаждением.



Tepelný výkon / Heat output
Wärmeleistung / Тепловая мощность
 $Q_N = 87 \div 9986 \text{ W}$

KORAFLEX FI/FW
Výkon při chlazení / Cooling output of the convector
Körperleistung beim Kühlen / Охлаждающая мощность конвектора
 $Q_N = 170 \div 3658 \text{ W}$



KORAFLEX InPool

Speciální

Účinný a designově vyladěný konvektor v nerezovém provedení určený k zapuštění do podlahy ve vlhkém prostředí. Ve variantě s ventilátorem možnost vyššího výkonu.

Special


Efficient convector with a refined design in stainless steel intended for embedding in the floor in wet conditions. The version with fan ensures higher heat output.

Spezialausführung

Effektiver Designkonvektor in Edelstahl-Ausführung, der für die Einsenkung in den Fußboden in der feuchten Umgebung bestimmt ist. Die Variante mit Ventilator ermöglicht höhere Heizleistung.

Специальный

Специальная линейка внутрипольных конвекторов Koraflex InPool из нержавеющей стали, предназначенных для влажной среды. В исполнении с вентилятором с еще большей эффективностью.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 110 \div 3812 \text{ W}$



KORALINE ECONOMIC

Praktický

Vynikající řešení před prosklené plochy. Otopné lavice zaručují tepelnou pohodu a zároveň nebrání ve výhledu.

Practical


Outstanding solution in front of glass surfaces. The heating benches ensure thermal comfort and do not block the view.

Praktisch

Ausgezeichnete Lösung für verglaste Flächen. Heizungsbänke sichern den WärmeKomfort und gleichzeitig stören sie nicht die Aussicht.

Практичный

Исключительно удачный вариант для установки перед застекленными поверхностями. Низкие радиаторы-скамейки гарантируют тепловой комфорт и не препятствуют обзору.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 149 \div 5670 \text{ W}$



KORALINE EXCLUSIVE

Elegantní

Vynikající řešení před prosklené plochy. Otopné lavice zaručují tepelnou pohodu a zároveň nebrání ve výhledu. V provedení Exclusive s designovou hliníkovou mřížkou.

Elegant


Outstanding solution in front of glass surfaces. The heating benches ensure thermal comfort and do not block the view. In version Exclusive with design aluminium grid.

Elegant

Ausgezeichnete Lösung für verglaste Flächen. Heizungsbanke sichern den WärmeKomfort und gleichzeitig stören sie nicht die Aussicht. In der Ausführung Exclusive mit dem Alu-Abdeckgitter.

Элегантный

Исключительно удачный вариант для установки перед застекленными поверхностями. Низкие радиаторы-скамейки гарантируют тепловой комфорт и не препятствуют обзору. В исполнении Exclusive с дизайнерской алюминиевой решеткой.



Тепelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 149 \div 5670 \text{ W}$



KORALINE LV

Praktický a úsporný

Univerzální provedení otopné lavice s ventilátorem s vysokou účinností i při nízkých teplotách vody.

Practical and economical


Excellent solution for interiors with large glass surfaces. Bench convectors ensure thermal comfort and at the same time do not obstruct the view out.

Praktisch und wirtschaftlich

Universelle Ausführung mit hoher Wirksamkeit auch bei niedrigen Systemtemperaturen.

Практичный и экономичный

Универсальное исполнение напольного конвектора с вентилятором с большой эффективностью даже при низкой температуре воды.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 133 \div 6061 \text{ W}$



KORALINE LD

Vytápění i odpočinek

Otopná lavice opatřená dřevěnou krycí deskou, která bez problému snese statické zatížení a je vhodná i k sezení. Prověřené chytré spojení designu, výkonu a užitných vlastností.

Heating and Relaxation


Heating bench with a wooden cover panel that can withstand the static load and is also suitable for sitting. Exquisite smart connection of design, output and utility.

Heizung und Entspannung

Heizungsbank mit einer Holzdeckplatte, die problemlos eine statische Belastung tragen kann und zum Sitzen geeignet ist. Bewährte kluge Kombination von Design, Leistung und Nutzungseigenschaften.

Отопление и отдых

Радиатор-скамейка снабжен деревянной закрывающей панелью, которая легко выдерживает статическую нагрузку и на которой можно сидеть. Выверенная умная комбинация дизайна, мощности и полезных свойств.



Teplný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 721 \div 3525 \text{ W}$



KORAWALL WI

Klasický

Nástěnný konvektor s dlouholetou tradicí a hospodárným provozem. Vyvážená kombinace výkonu a designu.

Classical


Wall convector with a long tradition and energy-saving operation. A balanced combination of performance and design.

Klassisch

Wandkonvektor mit langjähriger Tradition und hohem wirtschaftlichen Faktor, ausgewogene Kombination von Leistung und Design.

Классический

Настенный радиатор с многолетней традицией и экономичной эксплуатацией. Сбалансированное сочетание производительности и дизайна.



Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 266 \div 6002 \text{ W}$



KORABASE

Pro náročné

Výměníky konvektorů lze zabudovat téměř do všech materiálů, a tak zůstane zachován design interiéru.

For the demanding


Heat exchangers can be built in almost all materials, and thus the original design of the interior can be preserved.

Anspruchsvoll

Wärmetauscher kann im Interieur unauffällig und elegant eingebaut werden, um so die Designvorstellung des Kunden zu erfüllen.

Для требовательных


Теплообменники конвекторов могут быть встроены в почти все элементы интерьера, таким образом, сохраняя дизайн помещения.




Tepelný výkon / Heat output / Wärmeleistung / Тепловая мощность

$Q_N = 222 \div 5473 \text{ W}$


VZORNÍK BAREV / COLOUR CARD / FARBPALETTE / ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ



code 10
White RAL 9016



code 14
Jasmine



code 16
Bahama



code 22
Manhattan



code 26
Pergamon




code 32
Anthrazit Metallic



code 35
Silber RAL 9006



code 37
Red RAL 3001



code 39
Black RAL 9005



code 40
Alloy Black



code 42
Gold




code 45
Pearl Brown

CONVECTORS



code 47
RAL 9007



code 48
RAL 9006



code 49
RAL 7024



code 51
RAL 7016



code 54
RAL 7015



code 57
RAL 7040

**Upozornění:**

Odchylka barvy ve vzorníku barev RADIK, KORALUX, KORATHERM, KONVEKTORY v porovnání s barvou otopného tělesa je možná. Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevné provedení za příplatek.

Příplatek: RADIK 30%, KORALUX 20%, KORATHERM 20%, KONVEKTORY 30%.

Otopná tělesa lze objednat i v ostatních barevných provedeních dle vzorníku RAL za příplatek RADIK 40 %, KORALUX 30 %, KORATHERM 30 % a KONVEKTORY 40%.

Notice:

The colour of the radiator may vary in comparison with the colour shown in the RADIK, KORALUX, KORATHERM, CONVECTORS colour card. The standard paint finish is white RAL 9016, other colours are available at an extra charge.

Surcharge: RADIK +30%, KORALUX +20%, KORATHERM +20%, CONVECTORS +30%.

Radiators are available also in other colours according to RAL colour card at an extra charge 40% for RADIK, 30% for KORALUX, 30% for KORATHERM and 40% for CONVECTORS.

Hinweis:

Farbabweichungen zwischen der Farbpalette RADIK, KORALUX, KORATHERM, KONVEKTOREN und der Farbe des Heizkörpers sind möglich. Die Standardfarbausführung ist weiß RAL 9016, andere Farbausführungen sind gegen Aufpreis zur Verfügung.

Zuschlag: RADIK 30%, KORALUX 20%, KORATHERM 20%, KONVEKTOREN 30%.

Die Heizkörper können gegen Aufpreis RADIK 40%, KORALUX 30%, KORATHERM 30% und KONVEKTOREN 40% auch in anderen Farbtönen laut der Farbpalette RAL bestellt werden.

Предупреждение:

Возможно отклонение цвета от коллекции образцов цветов RADIK, KORALUX, KORATHERM, КОНВЕКТОРЫ в сравнении с цветом отопительного прибора. Основное цветовое исполнение - белый цвет RAL 9016, остальные цвета - за доплату.

Доплата: RADIK 30%, KORALUX 20%, KORATHERM 20%, КОНВЕКТОРЫ 30%

Радиаторы можно заказать в других цветах из палитры RAL за дополнительную плату: RADIK 40%, KORALUX 30%, KORATHERM 30% и КОНВЕКТОРЫ 40%.

VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY NOTES / NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ



CZ Přirozená konvekce – stoupání ohřátého vzduchu z tělesa
EN Natural convection – the heated air is ascending from the convector
DE Natürliche Konvektion – Warmluftsteigerung aus dem Körper
RU Естественная конвекция – восходящий поток теплого воздуха от прибора



CZ Použití pro dochlazování
EN Use for cooling
DE Für Kühlen bestimmt
RU Применение для охлаждения



CZ Použití pro vytápění
EN Use for heating
DE Für Heizen bestimmt
RU Применение для отопления



CZ Energeticky úsporné výrobky
EN Energy-saving products
DE Energiesparende Produkte
RU Энергосберегающие продукты



CZ Nucená konvekce – pro zvýšení výkonu je v konvektoru použit ventilátor
EN Forced convection – a fan is used for a higher output
DE Zwangskonvektion – für Erhöhung der Leistung wird Ventilator benutzt
RU Принудительная конвекция – для увеличения мощности в приборе используется вентилятор



CZ Designová tělesa
EN Design radiators
DE Designheizkörper
RU Дизайнерские отопительные приборы



CZ Bazénové provedení – vana konvektoru z nerez, odtokový otvor
EN Pool design – stainless steel convector case, drain hole
DE Ausführung für Schwimmhallen – Konvektorwanne aus Edelstahl mit Ablaufschlitz
RU Исполнение для бассейнов – ванна конвектора из нержавеющей стали, отверстие для стока

KONTAKT / CONTACT / KONTAKT / КОНТАКТ



<https://www.facebook.com/korado.as/>



info@korado.cz



www.korado.com



Bří Hubálků 869,
560 02 Česká Třebová
Czech Republic

