



PŘÍSLUŠENSTVÍ

skladové kódy




Rekuperace

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Název	Popis	Objednací kód
	Čidlo RH	Čidlo RH – senzor vlhkosti, krabice na omítku	VJ-P001
	Čidlo CO ₂	Čidlo CO ₂ – senzor koncentrace CO ₂ , krabice na omítku	VJ-P002
	Čidlo TVOC	Čidlo TVOC – senzor koncentrace těkavých látek a formaldehydu, krabice na omítku	VJ-P023
	Čidlo radon	Čidlo radon – senzor koncentrace radonu – TSRE 1 – LAN/Wi-fi/MODBUS TCP/IP	VJ-P022
	Plynulá manuální regulace P.R.T.	Řízení s plynulou regulací 0–100 % s možností intenzivního odtahu	VJ-P003
	Standardní protiproudý výměník tepla HRV	Deskový teplotní protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 150/200 Thin	VJ-P030
	Entalpický protiproudý výměník tepla ERV	Deskový entalpický protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 150/200 Thin	VJ-P019
	Standardní protiproudý výměník tepla HRV	Deskový teplotní protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 300/400	VJ-P027
	Entalpický protiproudý výměník tepla ERV	Deskový entalpický protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 300/400	VJ-P018
	Standardní protiproudý výměník tepla HRV	Deskový teplotní protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 800	VJ-P028
	Entalpický protiproudý výměník tepla ERV	Deskový entalpický protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 800	VJ-P029
	Izolační box	Izolační box do nezaizolovaných prostor pro VENTBOX 150/200 Thin	VJ-P021
		Izolační box do nezaizolovaných prostor pro VENTBOX 300/400	VJ-P020
	Skládaný filtr VENTBOX 150/200 Thin přívod/odtah	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – přívod/odtah (204 × 127 × 29 mm) pro VENTBOX 150/200 Thin	VJ-P012
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod/odtah (204 × 127 × 29 mm) pro VENTBOX 150/200 Thin	VJ-P013
	Roční sada filtrů VENTBOX 150/200 Thin	Filtrační set na 1 rok – M5 (ePM10 55 %) – 4x přívod/odtah pro VENTBOX 150/200 Thin	VJ-P014

	Název	Popis	Objednáací kód
	Roční sada filtrů VENTBOX 150/200 Thin	Filtrační set na 1 rok – F7 (ePM1 70 %) – 4x přívod/odtah pro VENTBOX 150/200 Thin	VJ-P015
	Skládaný filtr VENTBOX I 300/400 přívodní	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – přívodní (234 × 234 × 48 mm) pro VENTBOX I 300/400	VJ-P006
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívodní (234 × 234 × 48 mm) pro VENTBOX I 300/400	VJ-P007
		Filtr uhlíkový, skládaný – M6 – přívodní (234 × 234 × 48 mm) pro VENTBOX I 300/400	VJ-P006U
	Skládaný filtr VENTBOX I 300/400 odtahový	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – odtahový (181 × 500 × 19 mm) pro VENTBOX I 300/400	VJ-P008
	Skládaný filtr VENTBOX I 300/400 by-pass	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – by-pass (70 × 460 × 19 mm) pro VENTBOX I 300/400	VJ-P009
	Předfiltr VENTBOX I 300/400	Předfiltr – G3, G4 – pro přívod vzduchu u filtračního rouna (234 × 234 × 8 mm) pro VENTBOX I 300/400	VJ-P010
	Roční sada filtrů VENTBOX I 300/400	Filtrační set na 1 rok – M5 (ePM10 55 %) (2x přívod M5, 2x odtah M5, 1x by-pass M5) pro VENTBOX I 300/400	VJ-P004
		Filtrační set na 1 rok – F7 (ePM1 70 %) (2x přívod F7, 2x odtah M5, 1x by-pass M5) pro VENTBOX I 300/400	VJ-P005
		Filtrační set na 1 rok – G4/AC (2x přívod G4 uhlíkový, 2x odtah M5, 1x by-pass M5) pro VENTBOX I 300/400	VJ-P005U
	Skládaný filtr VENTBOX 300/400 přívod/odtah	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – přívod/odtah (513 × 194 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	VJ-P016B
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod/odtah (513 × 194 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	VJ-P016A
		Filtr uhlíkový, skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod (513 × 194 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	VJ-P016G
	Skládaný filtr VENTBOX 300/400 by-pass	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – by-pass (535 × 74 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	VJ-P016C
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – by-pass (535 × 74 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	VJ-P016E
	Předfiltr VENTBOX 300/400	Předfiltr – G2 – drátěný, pozinkovaný (276 × 154 × 28 mm) pro VENTBOX 300/400	VJ-P016D

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Název	Popis	Objednací kód
	Předfiltr VENTBOX 300/400	Předfiltr skládaný – M5 (ePM10 55 %) (276 × 154 × 28 mm) pro VENTBOX 300/400	VJ-P016H
		Předfiltr – G2 – pozinkovaný omyvatelný pro filtrbox (208 × 208 × 28 mm) pro VENTBOX 300/400	VJ-P016I
	Roční sada filtrů VENTBOX 300/400	Filtrační set na 1 rok – M5 (ePM10 55 %) (2× přívod/odtah M5, 1× by-pass M5) pro VENTBOX 300/400	VJ-P017A
		Filtrační set na 1 rok – F7 (ePM1 70 %) (4× přívod/odtah F7, 1× by-pass F7) pro VENTBOX 300/400	VJ-P017B
		Filtrační set na 1 rok (2× přívod F7 uhlíkový, 2× odtah F7, 2× předfiltr M5, 1× by-pass F7) pro VENTBOX 300/400	VJ-P017U
	Skládaný filtr VENTBOX 800/Public přívod	Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod (450 × 253 × 50 mm) pro VENTBOX 800/Public	VJ-P024B
		Filtr uhlíkový, skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod (450 × 253 × 50 mm) pro VENTBOX 800/Public	VJ-P024U
	Skládaný filtr VENTBOX 800/Public odtah – by-pass	Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – odtah/by-pass (642 × 254 × 28 mm) pro VENTBOX 800/Public	VJ-P024D
	Předfiltr VENTBOX 800/Public	Předfiltr – G2 – drátěný, pozinkovaný (450 × 253 × 20 mm) pro VENTBOX 800/Public	VJ-P024E
	Sífon samouzavírací VENTBOX 300/400/800	Nízký suchý sífon se samouzavírací silikonovou membránou DN 32, 5/4"	VJ-P025
	Přechod izolovaný XPS jednoduchý	Přechod izolovaný XPS jednoduchý, osový DN 160/180	VJ-P23160
		Přechod izolovaný XPS jednoduchý, osový DN 200/180	VJ-P23200
	Přechod izolovaný XPS dvojitý	Přechod izolovaný XPS, dvojitý DN 160/180	VJ-P24160
		Přechod izolovaný XPS, dvojitý DN 200/180	VJ-P24200
	Distanční stojánky VENTBOX 300/400	Distanční stojánky pro podlahovou montáž (v balení 4x) pro VENTBOX 300/400	VJ-P026
	Filtrbox VENTBOX 300/400	Filtrbox pro VENTBOX 300/400	VJ-P031

	Název	Popis	Objednáací kód
	Směrový klín VENTBOX 150/200 Thin	Směrový klín – přívod – interiér / exteriér pro VENTBOX 150/200 Thin	VJ-P032
	Stavitelné nohy VENTBOX 800	Výškově stavitelné nohy (v balení 4x) pro VENTBOX 800	VJ-P033
	Stavitelný pojezd VENTBOX 800	Stavitelný pojezd pro instalace do menších prostor (v balení 4x) pro VENTBOX 800	VJ-P034
	Venkovní jednotka tepelného čerpadla	Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch/vzduch pro VENTBOX 400 Comfort	VJ-P035
	Komunikační modul	Komunikační modul k venkovní jednotce tepelného čerpadla pro VENTBOX 400 Comfort	VJ-P036
	Připojovací vsuvky VENTBOX 150/200 Thin	Připojovací vsuvky vzduchovodů MULTIVAC VSG pozink DN 125 (v balení 4x) pro VENTBOX 150/200 Thin	VJ-P037
	Převodník	Převodník – hvězdicové / sériové připojení	VJ-P038
	Sifon samouzavírací VENTBOX 150/200 Thin	Přímý suchý sifon se samouzavírací silikonovou membránou DN 32, 5/4"	VJ-P039
	Flexibilní odtoková hadice	Flexibilní odtoková hadice DN 40/DN 32, L = 430–830 mm	VJ-P040

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednáací kód
	Tepelně izolovaná hadice	Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 50 mm – DN 125, L = 7,5 m	VJ-ER001-125
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 50 mm – DN 160, L = 7,5 m	VJ-ER001-160
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, Hygienic, izolace 50 mm – DN 200, L = 10 m	VJ-ER001-200
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, Hygienic, izolace 50 mm – DN 250, L = 10 m	VJ-ER001-250

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Kombinovaná žaluzie na přívod i odtah	Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 125 – pozink, barva bílá	VJ-ER002-125-B
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 160 – pozink, barva bílá	VJ-ER002-160-B
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 200 – pozink, barva bílá	VJ-ER002-200-B
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 250 – pozink, barva bílá	VJ-ER002-250-B
	Kombinovaná žaluzie na přívod i odtah	Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 125 – pozink, barva černá	VJ-ER002-125-C
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 160 – pozink, barva černá	VJ-ER002-160-C
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 200 – pozink, barva černá	VJ-ER002-200-C
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 250 – pozink, barva černá	VJ-ER002-250-C
	Pozinkované potrubí SPIRO	Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 100, L = 3 m	VJ-ER005-100
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 125, L = 3 m	VJ-ER005-125
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 160, L = 3 m	VJ-ER005-160
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 180, L = 3 m	VJ-ER005-180
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 200, L = 3 m	VJ-ER005-200
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 250, L = 3 m	VJ-ER005-250

	Název	Popis	Objednací kód
	Izolované potrubí EPE	Izolované potrubí EPE DN 125, L = 2 m	VJ-ER006-125
		Izolované potrubí EPE DN 160, L = 2 m	VJ-ER006-160
		Izolované potrubí EPE DN 180, L = 2 m	VJ-ER006-180
	Izolované potrubí EPE 90°	Izolované koleno EPE 90°, DN 125	VJ-ER007-125
		Izolované koleno EPE 90°, DN 160	VJ-ER007-160
		Izolované koleno EPE 90°, DN 180	VJ-ER007-180
	Izolované potrubí EPE 45°	Izolované koleno EPE 45°, DN 125	VJ-ER008-125
		Izolované koleno EPE 45°, DN 160	VJ-ER008-160
		Izolované koleno EPE 45°, DN 180	VJ-ER008-180
	Spojka na izolované potrubí EPE	Spojka pro izolované potrubí EPE DN 125	VJ-ER009-125
	Spojka na izolované potrubí EPE	Spojka pro izolované potrubí EPE DN 160	VJ-ER009-160
		Spojka pro izolované potrubí EPE DN 180	VJ-ER009-180
	Objímka na izolované potrubí EPE	Objímka na izolované potrubí pro připevnění na zeď DN 125	VJ-ER010-125
		Objímka na izolované potrubí pro připevnění na zeď DN 160	VJ-ER010-160
		Objímka na izolované potrubí pro připevnění na zeď DN 180	VJ-ER010-180

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Izolované potrubí EPS	Izolované potrubí EPS (pro exteriér) DN 125, L = 1 m	VJ-ER015-125
		Izolované potrubí EPS (pro exteriér) DN 160, L = 1 m	VJ-ER015-160
		Izolované potrubí EPS (pro exteriér) DN 200, L = 1 m	VJ-ER015-200
	Rovný výfukový kus s ochranou mřížkou	Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 125	VJ-ER003-125
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 160	VJ-ER003-160
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 200	VJ-ER003-200
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 250	VJ-ER003-250
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 125	VJ-ER003-125-A
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 160	VJ-ER003-160-A
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 200	VJ-ER003-200-A
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 250	VJ-ER003-250-A
	Šikmý výfukový kus s ochranou mřížkou	Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 125	VJ-ER004-125
		Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 160	VJ-ER004-160
		Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 200	VJ-ER004-200
		Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 250	VJ-ER004-250

	Název	Popis	Objednací kód
	Fasádní čtvercová mřížka	Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 125	VJ-ER011-125-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 160	VJ-ER011-160-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 180	VJ-ER011-180-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 200	VJ-ER011-200-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 125	VJ-ER011-125-A
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 160	VJ-ER011-160-A
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 180	VJ-ER011-180-A
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 200	VJ-ER011-200-A
	Fasádní kruhová mřížka	Designová fasádní mřížka – nerezové provedení DN 125	VJ-ER012-125-N
		Designová fasádní mřížka – nerezové provedení DN 160	VJ-ER012-160-N
		Designová fasádní mřížka – nerezové provedení DN 200	VJ-ER012-200-N

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Fasádní kruhová mřížka	Designová fasádní mřížka – barva antracit DN 125	VJ-ER012-125-A
		Designová fasádní mřížka – barva antracit DN 160	VJ-ER012-160-A
		Designová fasádní mřížka – barva antracit DN 200	VJ-ER012-200-A
		Designová fasádní mřížka – barva bílá DN 125	VJ-ER012-125-B
		Designová fasádní mřížka – barva bílá DN 160	VJ-ER012-160-B
		Designová fasádní mřížka – barva bílá DN 200	VJ-ER012-200-B
	Výfuková hlavice	Výfuková hlavice – pozink DN 125 mm	VJ-ER013-125
		Výfuková hlavice – pozink DN 160 mm	VJ-ER013-160
		Výfuková hlavice – pozink DN 200 mm	VJ-ER013-200
	Fasádní mřížka čtvercová	Fasádní mřížka čtvercová – nerezové provedení DN 125	VJ-ER014-125-N
		Fasádní mřížka čtvercová – nerezové provedení DN 160	VJ-ER014-160-N
		Fasádní mřížka čtvercová – nerezové provedení DN 200	VJ-ER014-200-N
		Fasádní mřížka čtvercová – barva antracit DN 125	VJ-ER014-125-A
		Fasádní mřížka čtvercová – barva antracit DN 160	VJ-ER014-160-A
		Fasádní mřížka čtvercová – barva antracit DN 200	VJ-ER014-200-A

	Název	Popis	Objednací kód
	Fasádní mřížka čtvercová	Fasádní mřížka čtvercová – barva bílá DN 125	VJ-ER014-125-B
		Fasádní mřížka čtvercová – barva bílá DN 160	VJ-ER014-160-B
		Fasádní mřížka čtvercová – barva bílá DN 200	VJ-ER014-200-B
	Zpětná klapka	Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 100	VJ-ER016-100
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 125	VJ-ER016-125
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 160	VJ-ER016-160
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 180	VJ-ER016-180
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 200	VJ-ER016-200
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 250	VJ-ER016-250
	Kondenzační kus	Kondenzační kus pro potrubí SPIRO 125 mm	VJ-ER017-125
		Kondenzační kus pro potrubí SPIRO 160 mm	VJ-ER017-160
		Kondenzační kus pro potrubí SPIRO 200 mm	VJ-ER017-200
		Kondenzační kus pro potrubí EPE 125 mm	VJ-ER018-125
		Kondenzační kus pro potrubí EPE 160 mm	VJ-ER018-160
		Kondenzační kus pro potrubí EPE 180 mm	VJ-ER018-180

INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Vstupka s gumou	Vstupka s těsněním MULTIVAC VSG – pozink DN 125	VJ-IR001-125
		Vstupka s těsněním MULTIVAC VSG – pozink DN 160	VJ-IR001-160
		Vstupka s těsněním MULTIVAC VSG – pozink DN 180	VJ-IR001-180
		Vstupka s těsněním MULTIVAC VSG – pozink DN 200	VJ-IR001-200
		Vstupka s těsněním MULTIVAC VSG – pozink DN 250	VJ-IR001-250
	Tlumič hluku	Flexibilní tlumič hluku DN 125, L = 1 m	VJ-IR002-125-010
		Flexibilní tlumič hluku DN 125, L = 2 m	VJ-IR002-125-020
		Flexibilní tlumič hluku DN 125, L = 3 m	VJ-IR002-125-030
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 0,5 m	VJ-IR002-160-050
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 1 m	VJ-IR002-160-010
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 1,5 m	VJ-IR002-160-015
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 3 m	VJ-IR002-160-030
	Pogumovaná objímka	Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 100	VJ-IR003G-100
		Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 125	VJ-IR003G-125
		Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 160	VJ-IR003G-160
		Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 200	VJ-IR003G-200

	Název	Popis	Objednací kód
	Pogumovaná objímka	Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 250	VJ-IR003G-250
	Tepelně izolovaná hadice do interiéru 25 mm	Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 100, L = 10 m	VJ-IR004-100
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 125, L = 10 m	VJ-IR004-125
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 160, L = 10 m	VJ-IR004-160
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 200, L = 10 m	VJ-IR004-200
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 250, L = 10 m	VJ-IR004-250
	Tepelně a zvukově izolovaná hadice do interiéru 25 mm	Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 100, L = 10 m	VJ-IR005-100
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 125, L = 10 m	VJ-IR005-125
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 160, L = 10 m	VJ-IR005-160
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 200, L = 10 m	VJ-IR005-200
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 250, L = 10 m	VJ-IR005-250
	Vsuvka vnitřní	Vsuvka vnitřní – pozink DN 100	VJ-IR006-100
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 125	VJ-IR006-125
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 160	VJ-IR006-160
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 180	VJ-IR006-180
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 200	VJ-IR006-200

INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Vsuvka vnitřní	Vsuvka vnitřní – pozink DN 250	VJ-IR006-250
	Nátrubek vnější	Nátrubek vnější – pozink DN 100	VJ-IR007-100
		Nátrubek vnější – pozink DN 125	VJ-IR007-125
		Nátrubek vnější – pozink DN 160	VJ-IR007-160
		Nátrubek vnější – pozink DN 180	VJ-IR007-180
		Nátrubek vnější – pozink DN 200	VJ-IR007-200
		Nátrubek vnější – pozink DN 250	VJ-IR007-250
	Kalhotový kus 45°	Kalhotový kus 45° – pozink DN 90/90	VJ-IR008-45090090
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 100/100	VJ-IR008-45100100
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 125/100	VJ-IR008-45125100
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 125/125	VJ-IR008-45125125
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 160/125	VJ-IR008-45160125
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 160/160	VJ-IR008-45160160
	Kalhotový kus 90°	Kalhotový kus 90° – pozink DN 160/125	VJ-IR008-90160125
		Kalhotový kus 90° – pozink DN 160/160	VJ-IR008-90160160
		Kalhotový kus 90° – pozink DN 200/160	VJ-IR008-90200160



	Název	Popis	Objednáací kód
	Odbočka 90°	Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 90/90	VJ-IR009-090090
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 100/100	VJ-IR009-100100
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 125/100	VJ-IR009-125100
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 125/125	VJ-IR009-125125
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 160/100	VJ-IR009-160100
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 160/125	VJ-IR009-160125
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 160/160	VJ-IR009-160160
	Odbočka 45°	Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 90 / 90	VJ-IR010-090090
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 100/100	VJ-IR010-100100
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 125/100	VJ-IR010-125100
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 125/125	VJ-IR010-125125
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 160/100	VJ-IR010-160100
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 160/125	VJ-IR010-160125
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 160/160	VJ-IR010-160160

INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Osový přechod	Osový přechod – pozink DN 100/90	VJ-IR011-100090
		Osový přechod – pozink DN 125/100	VJ-IR011-125100
		Osový přechod – pozink DN 160/125	VJ-IR011-160125
		Osový přechod – pozink DN 180/160	VJ-IR011-180160
		Osový přechod – pozink DN 200/160	VJ-IR011-200160
		Osový přechod – pozink DN 200/180	VJ-IR011-200180
	Kruhová škrťací klapka	Kruhová škrťací klapka s ručním plastovým ovládáním DN 90	VJ-IR013-090
		Kruhová škrťací klapka s ručním plastovým ovládáním DN 100	VJ-IR013-100
		Kruhová škrťací klapka s ručním plastovým ovládáním DN 125	VJ-IR013-125
		Kruhová škrťací klapka s ručním plastovým ovládáním DN 160	VJ-IR013-160
		Kruhová škrťací klapka s ručním plastovým ovládáním DN 200	VJ-IR013-200
	Kruhová těsná uzavírací klapka	Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 100	VJ-IR014-100
		Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 125	VJ-IR014-125
		Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 160	VJ-IR014-160
		Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 200	VJ-IR014-200

	Název	Popis	Objednáací kód
	Spojka na potrubí 90 mm	Plastová spojka pro flexibilní potrubí DN 90	VJ-IR012-090
	Flexibilní plastové potrubí antibakteriální	Flexibilní plastové potrubí antibakteriální bílá, 90 mm/50 m	VJ-IR015-090-050
	Box na ventil průchozí	Přechodový box na ventil průchozí – pozink 90/125 mm	VJ-IR016-090125
	Box na ventil kolmý plechový	Přechodový box na ventil kolmý – pozink 1x 90/125 mm	VJ-IR017-090125
		Přechodový box na ventil kolmý – pozink 1x 90/125 mm, protipožární (ČSN čl. 4.2.2)	VJ-IR017F090125
		Přechodový box na ventil kolmý, dlouhý – pozink 1x 90/125 mm	VJ-IR018-01-090125
		Přechodový box na ventil kolmý – dlouhý – pozink 2x 90/125 mm	VJ-IR018-02-090125
		Přechodový box na ventil kolmý – dlouhý – pozink 2x 90/125 mm, protipožární (ČSN čl. 4.2.2)	VJ-IR018F02-90125
	Box na ventil kolmý plastový	Box stropní přechodový pro ventil – kolmý 1x 90/125 mm, s límcem pro SDK	VJ-IR019-01-125
		Box stropní přechodový pro ventil kolmý – dlouhý 1x 90/125 mm	VJ-IR020-01-125
	Box rozdělovací jednořadý	Přechodový box na ventil průchozí – pozink 2x 90/125 mm	VJ-IR021-02-090125
		Přechodový box na ventil průchozí – pozink 3x 90/125 mm	VJ-IR021-03-090125
		Rozdělovací box přímý jednořadý s tlumícími vývody 4x 90/125 mm	VJ-IR021-04-090125
		Rozdělovací box přímý jednořadý s tlumícími vývody 6x 90/160 mm	VJ-IR021-06-090160

INTERIÉROVÉ ROZVODY


	Název	Popis	Objednací kód
	Box rozdělovací dvouřadý	Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 6x 90/160 mm	VJ-IR022-06-090160
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) plastový 6x 90/160 mm	VJ-IR022-06C90160
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 8x 90/160 mm	VJ-IR022-08-090160
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 10x 90/160 mm	VJ-IR022-10-090160
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 10x 90/200 mm	VJ-IR022-10-090200
		Rozdělovací box přímý dvouřadý s tlumícími vývody 12x 90/160 mm	VJ-IR022-12-090160
	Box pro mřížku	Flat Box Horizontal – nízký s hrdlem 90 mm	VJ-IR027
		Flat Box Horizontal – vysoký s hrdlem 90 mm	VJ-IR028
		Flat Box Vertical – nízký s hrdlem 90 mm	VJ-IR029
		Flat Box Vertical – vysoký s hrdlem 90 mm	VJ-IR030
		Flat Box Direct – nízký s hrdlem 90 mm	VJ-IR031
	Prodloužení boxu pro mřížku	Flat prodlužovací kus, prodloužení 100 mm	VJ-IR032-100
		Flat prodlužovací kus, prodloužení 150 mm	VJ-IR032-150
		Flat prodlužovací kus, prodloužení 200 mm	VJ-IR032-200

	Název	Popis	Objednáací kód
	Přechod na potrubí SPIRO	Adaptér 90 mm – přechod plastového potrubí na potrubí SPIRO – 125 mm	VJ-IR033
	WC přechod	Adaptér 90 mm přechod plastového potrubí na HT 40	VJ-IR034-40
		Adaptér 90 mm přechod plastového potrubí na HT 50	VJ-IR034-50
	Koleno plastové 90°	Plastové koleno 90° – černé DN 90 mm	VJ-IR023
	Plastové potrubí pevné	Plastové potrubí pevné DN 100, L = 1 m	VJ-IR024-100-010
		Plastové potrubí pevné DN 125, L = 1 m	VJ-IR024-125-010
	Segmentový oblouk 45°	Segmentový oblouk 45° – pozink DN 100	VJ-IR025-100
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 125	VJ-IR025-125
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 160	VJ-IR025-160
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 180	VJ-IR025-180
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 200	VJ-IR025-200
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 250	VJ-IR025-250

INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednáací kód
	Segmentový oblouk 90°	Segmentový oblouk 90° – pozink DN 90	VJ-IR026-090
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 100	VJ-IR026-100
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 125	VJ-IR026-125
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 160	VJ-IR026-160
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 180	VJ-IR026-180
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 200	VJ-IR026-200
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 250	VJ-IR026-250

INSTALAČNÍ MATERIÁL

	Název	Popis	Objednací kód
	Kaučuková izolace	Samolepící plošná kaučuková izolace 1 m ²	VJ-IM001-015
	Nylonové pásky	Rychloupevňovací nylonová QCL páska se zámkem délka 540 mm	VJ-IM002-540
	Montážní páska POLYBAND	Samolepící páska POLYBAND, hliníková, metalizovaná, PP 50 mm × 50 m	VJ-IM003-050
	Montážní páska PVC	Samolepící páska, PVC 50 mm × 33 m	VJ-IM004-033
	Montážní páska ALU	Samolepící páska, hliníková 50 mm × 10 m	VJ-IM005-010
		Samolepící páska, hliníková 50 mm × 50 m	VJ-IM005-050
	Izolovaná páska	Izolační lepicí páska tloušťka 3 mm	VJ-IM007-003

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY

	Název	Popis	Objednací kód
	Kovový talířový ventil, odvodní	Talířový ventil pro odvod vzduchu – kovový DN 125	VJ-DE001-125
		Talířový ventil pro odvod vzduchu – kovový DN 160	VJ-DE001-160
	Kovový talířový ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu – kovový DN 125	VJ-DE002-125
		Talířový ventil pro přívod vzduchu – kovový DN 160	VJ-DE002-160
	Dýza s dlouhým dosahem	Dýza s dlouhým dosahem – kovový DN 125	VJ-DE003-125
		Dýza s dlouhým dosahem – kovový DN 160	VJ-DE003-160
	Perforovaný talířový ventil	Designový ventil pro přívod i odvod vzduchu – nastavitelný plast – DN 80	VJ-DE004-080
		Designový ventil pro přívod i odvod vzduchu – nastavitelný plast – DN 125	VJ-DE004-125
	Nerezový ventil univerzální	Nerezový univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu DN 125	VJ-DE005-125
		Nerezový univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu DN 160	VJ-DE005-160
	Plastový ventil univerzální	Plastový univerzální čtyřhranný ventil pro přívod i odvod vzduchu – DN 125	VJ-DE006-125
		Plastový univerzální čtyřhranný ventil pro přívod i odvod vzduchu – LITE – DN 125	VJ-DE007-125
		Ventil s regulací – kulatý, bílý DN 125	VJ-DE009-125-B
		Ventil s regulací – čtyřhranný, bílý DN 125	VJ-DE010-125-B
	Plastový talířový ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu – plastový, bílý DN 125	VJ-DE008-125
	Plastový tichý ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu, tichý – plastový, bílý DN 125	VJ-DE011-125-B

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY

	Název	Popis	Objednací kód
	Plastový tichý ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu, tichý – plastový, černý DN 125	VJ-DE011-125-C
	Plastový tichý ventil odtahový	Talířový ventil pro odvod vzduchu, tichý – plastový, bílý DN 125	VJ-DE012-125-B
		Talířový ventil pro odvod vzduchu, tichý – plastový, černý DN 125	VJ-DE012-125-C
	Skleněný ventil	Vyústka sklo kruh černá mat	VJ-DE013-125-C
		Vyústka sklo kruh bílá mat	VJ-DE013-125-B
		Vyústka sklo čtverec černá mat	VJ-DE014-125-C
		Vyústka sklo čtverec bílá mat	VJ-DE014-125-B
	Plastová mřížka	Flat mřížka – kapičky černá plastová s rámečkem	VJ-DE015-C
		Flat mřížka – kapičky bílá plastová s rámečkem	VJ-DE015-B
		Flat mřížka – voronoi bílá plastová s rámečkem	VJ-DE016-B
		Flat mřížka – voronoi černá plastová s rámečkem	VJ-DE016-C
		Flat mřížka – voronoi mramor plastová s rámečkem	VJ-DE016-S
	Plastová mřížka	Flat mřížka – s montážním rámečkem Hexagon bílo-černá	VJ-DE017-B



KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Česká republika
Infolinka (zdarma): 800 111 506
E-mail: info@korado.cz
www.korado.cz

Ev. č.: 23-02-2026-CZ