

RADIK



technický ceník



Technický ceník RADIK 04/2026 nahrazuje
všechna předcházející vydání.

Nový závod KORADO, a. s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším závodem na výrobu radiátorů v Evropě.

Jeho moderní a promyšlené uspořádání na ploše 30 000 m² umožňuje v případě potřeby další nárůst výrobní kapacity. Veškeré technologie byly vybírány s maximální snahou zajistit ochranu životního prostředí uvnitř závodu i v jeho okolí.

KORADO, a. s. je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001.



info@korado.cz



www.korado.cz



800 111 506
465 506 111



Bílá Hubálků 869,
560 02 Česká Třebová



@korado.as



korado.cz



KVALITA A BEZPEČNOST	3-4
VŠEOBECNÉ ÚDAJE.....	5
RADIK KLASIK	6-7
RADIK KLASIK - Z.....	8-9
RADIK KLASIK - R	10-12
RADIK PLAN KLASIK - R, LINE KLASIK - R.....	13
RADIK VK, VKL	14-15
RADIK VK - Z	16-17
RADIK VKM8, VKM8-L, VKM8-U	18-19
RADIK PLAN KLASIK, LINE KLASIK.....	20-21
RADIK PLAN VK, PLAN VKL, LINE VK, LINE VKL	22-23
RADIK PLAN VKM8, PLAN VKM8-L, LINE VKM8, LINE VKM8-L	24-25
RADIK CLEAN VKM8.....	26
RADIK CLEAN, CLEAN VK	27
RADIK HYGIENE VKM8	28
RADIK HYGIENE, HYGIENE VK	29
RADIK PLAN VERTIKAL - M, LINE VERTIKAL - M.....	30
RADIK PREMIUM, PLAN PREMIUM, LINE PREMIUM	31
RADIK VKU	32
RADIK COMBI VK	33
RADIK ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO ECO.....	33
RADIK V-POWER	34-35
RADIK V-POWER SET	36-37
RADIK V-POWER SET BASIC	38
ÚDAJE PRO UPEVNĚNÍ	39
RADIK TECHNICKÉ ÚDAJE	40-41
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU.....	42-43
ARMATURA HM	44
PŘÍSLUŠENSTVÍ	45
VZORNÍK BAREV	47

KVALITA A BEZPEČNOST

Vysoká kvalita otopných těles RADIK je potvrzena udělením práva používat národní značky kvality prestižních evropských trhů. Tyto značky deklarují, že jsou trvale plněny a pravidelně kontrolovány stanovené požadavky na kvalitu materiálu, konstrukci, výrobní proces a zkoušky deskových otopných těles RADIK.

Naše společnost má dokladováno **ISO 14001:2015**, což dokazuje, že splňuje mezinárodní standardy pro řízení životního prostředí. Zavedený systém managementu jakosti podle **ISO 9001:2015** v kombinaci s národními značkami kvality garantuje nejvyšší stupeň v dosažení trvalé kvality výrobků i veškeré činnosti společnosti **KORADO** na evropských i světových trzích.

• systém managementu jakosti: ISO 9001:2015



• systémy environmentálního managementu: ISO 14001



KVALITA A BEZPEČNOST



• značka jakosti RAL pro německý trh

- je udělena pro následující sortiment deskových otopných těles RADIK

Reg. číslo GZ	Model	Typ
0320	RADIK HYGIENE	Typ 10
	RADIK HYGIENE VK	Typ 10
	RADIK HYGIENE VKM8	Typ 10
0321	RADIK HYGIENE	Typ 20S
	RADIK HYGIENE VK	Typ 20S
	RADIK HYGIENE VKM8	Typ 20S
0322	RADIK HYGIENE	Typ 30
	RADIK HYGIENE VK	Typ 30
	RADIK HYGIENE VKM8	Typ 30
0457	RADIK COMBI VK	Typ 22
0565	RADIK VKM8	Typ 10
	RADIK VKM8 - L	Typ 10
0566	RADIK VKM8	Typ 11
	RADIK VKM8 - L	Typ 11
0567	RADIK VKM8	Typ 20
	RADIK VKM8 - L	Typ 20
	RADIK VKM8 - U	Typ 20
0568	RADIK VKM8	Typ 21
	RADIK VKM8 - L	Typ 21
	RADIK VKM8 - U	Typ 21
0569	RADIK VKM8	Typ 22
	RADIK VKM8 - L	Typ 22
	RADIK VKM8 - U	Typ 22
0570	RADIK VKM8	Typ 33
	RADIK VKM8 - L	Typ 33
	RADIK VKM8 - U	Typ 33
0571	RADIK KLASIK	Typ 10
	RADIK VK	Typ 10
	RADIK VKL	Typ 10
	RADIK CLEAN	Typ 10
	RADIK CLEAN VK	Typ 10
0572	RADIK KLASIK	Typ 20
	RADIK VK	Typ 20
	RADIK KLASIK - R	Typ 20
0573	RADIK CLEAN	Typ 20S
	RADIK CLEAN VK	Typ 20S
	RADIK CLEAN VKM8	Typ 20S
0574	RADIK CLEAN	Typ 30
	RADIK CLEAN VK	Typ 30
	RADIK CLEAN VKM8	Typ 30
0578	RADIK PLAN KLASIK	Typ 11
	RADIK LINE KLASIK	Typ 11
	RADIK PLAN VK	Typ 11
	RADIK LINE VK	Typ 11
	RADIK PLAN VKL	Typ 11
0580	RADIK LINE VKL	Typ 11
	RADIK PLAN KLASIK	Typ 21
	RADIK LINE KLASIK	Typ 21
	RADIK PLAN VK	Typ 21
	RADIK LINE VK	Typ 21
	RADIK PLAN VKL	Typ 21
	RADIK LINE VKL	Typ 21
	RADIK PLAN KLASIK - R	Typ 21
0581	RADIK LINE KLASIK - R	Typ 21
	RADIK PLAN KLASIK	Typ 22
	RADIK LINE KLASIK	Typ 22
	RADIK PLAN VK	Typ 22
	RADIK LINE VK	Typ 22
	RADIK PLAN VKL	Typ 22
	RADIK LINE VKL	Typ 22
	RADIK PLAN KLASIK - R	Typ 22
	RADIK LINE KLASIK - R	Typ 22

Reg. číslo GZ	Model	Typ
0582	RADIK PLAN KLASIK	Typ 33
	RADIK LINE KLASIK	Typ 33
	RADIK PLAN VK	Typ 33
	RADIK LINE VK	Typ 33
	RADIK PLAN VKL	Typ 33
	RADIK LINE VKL	Typ 33
	RADIK PLAN VKM8	Typ 33
	RADIK PLAN VKM8 - L	Typ 33
	RADIK LINE VKM8	Typ 33
	RADIK LINE VKM8 - L	Typ 33
0583	RADIK PLAN KLASIK - R	Typ 33
	RADIK PLAN VKM8	Typ 11
	RADIK PLAN VKM8 - L	Typ 11
	RADIK LINE VKM8	Typ 11
0584	RADIK LINE VKM8 - L	Typ 11
	RADIK PLAN VKM8	Typ 20
	RADIK PLAN VKM8 - L	Typ 20
	RADIK LINE VKM8	Typ 20
0585	RADIK LINE VKM8 - L	Typ 20
	RADIK PLAN VKM8	Typ 21
	RADIK PLAN VKM8 - L	Typ 21
	RADIK LINE VKM8	Typ 21
0586	RADIK LINE VKM8 - L	Typ 21
	RADIK PLAN VKM8	Typ 22
	RADIK PLAN VKM8 - L	Typ 22
	RADIK LINE VKM8	Typ 22
1120	RADIK LINE VKM8 - L	Typ 22
	RADIK KLASIK	Typ 11
	RADIK VK	Typ 11
1121	RADIK VKL	Typ 11
	RADIK KLASIK	Typ 21
	RADIK VK	Typ 21
	RADIK VKU	Typ 21
1122	RADIK VKL	Typ 21
	RADIK KLASIK - R	Typ 21
	RADIK KLASIK	Typ 22
	RADIK VK	Typ 22
1123	RADIK VKU	Typ 22
	RADIK VKL	Typ 22
	RADIK KLASIK - R	Typ 22
	RADIK KLASIK	Typ 33
1182	RADIK VK	Typ 33
	RADIK VKU	Typ 33
	RADIK VKL	Typ 33
	RADIK KLASIK - R	Typ 33
	RADIK KLASIK	Typ 32
	RADIK MATERNELLE VKL	Typ 32



Popis

RADIK jsou ocelová desková topná tělesa s přirozeným prouděním vzduchu kolem jejich přestupní plochy. Jsou vyráběna v jednoduchém, zdvojeném nebo tří deskovém provedení. Základní přestupní plochu tvoří tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanálky. Pro zvýšení tepelného výkonu je u některých typů na vnitřní stranu desky přivařena přídatná přestupní plocha.

Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými sváry. Je použit ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku.

Tepelný výkon a registrace

Tepelné výkony deskových topných těles RADIK byly změřeny podle EN 442 v akreditované zkušebně.

Prokázání shody s platnými evropskými směrnici a normami bylo realizováno Strojírenským zkušebním ústavem s. p., notifikovaná osoba 1015, Brno.

Potvrzená registrace pro používání národních značek kvality RAL (Německo) a NF (Francie) - viz kapitola kvalita a bezpečnost.

Základní vybavení

Všechna desková topná tělesa RADIK kromě modelů VKU, VKM8-U a všech topných těles o výšce 200 mm mají ze zadní strany přivařeny dvě horní a dolní příchytky, topná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena šest příchyttek.

Všechna topná tělesa jsou vybavena odvětrávací zátkou a příslušným počtem zaslepovacích zátek. Všechny vývody u deskových topných těles RADIK mají stejný průměr s vnitřním závitem G1/2".

Všechna topná tělesa jsou dodávána s bočními kryty a s horní mřížkou, kromě typů 10 a modelů RADIK HYGIENE, RADIK HYGIENE VK, RADIK HYGIENE VKM8, RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK a RADIK CLEAN VKM8.

Všechna topná desková tělesa RADIK kromě modelu RADIK VKU a VKM8-U jsou dodávána včetně potřebného počtu sad navrtávacích konzol, popř. stěnových konzol (viz. katalog KORAMONT).

Otopná tělesa výšky 200 mm jsou dodávána včetně potřebného počtu „Dělených konzol plus“, určených pro montáž tělesa na stěnu. Na zvláštní objednávku lze dodat stojánkové konzoly (viz katalog KORAMONT).

Doprava a skladování

Otopná tělesa jsou paletována dle vnitřních předpisů výrobce. Palety s otopnými tělesy se musí přepravovat v krytých dopravních prostředcích. U otopných těles, která jsou přepravována neodborně a nesprávně, může dojít k deformacím nebo i k jinému poškození. Zejména se nesmí přepravovat dlouhá otopná tělesa uložená na menších paletách nebo na otopných tělesech jiných rozměrů.

Otopná tělesa musí být při skladování uložena tak, aby byla chráněna před povětrnostními vlivy. Jejich skladování na otevřených a nekrytých prostranstvích je nepřijatelné. Při skladování na rovné podlaze lze na sebe uložit maximálně dvě palety stejných rozměrů. Palety s otopnými tělesy typu 10 a 11 a se všemi typy v provedení PLAN a LINE mohou být skladovány pouze v jedné vrstvě.

Použití

Desková topná tělesa RADIK jsou určena k montáži do otopných soustav ústředního vytápění budov s maximálním provozním přetlakem 1,0 MPa, ve kterých se používá jako teplotonosná látka voda nebo vodní roztoky o nejvyšší přípustné provozní teplotě 110 °C. Jsou určena pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným a některá i se samotížným oběhem. Tělesa musí být odborně instalována v teplovodních tepelných soustavách, které jsou odborně provedeny podle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozi a vodním kamenem. Nízký obsah vody v otopném tělese umožňuje pružnou reakci otopné soustavy na potřebu tepla ve vytápěné místnosti a účinnou termoregulaci.

Desková topná tělesa RADIK v provedení PLAN, LINE a VERTIKAL svým konstrukčním řešením sledují zvýšení designu a výrazu otopného tělesa v interiéru místnosti a jsou inspirací pro náročné zákazníky a bytové architekty.

Desková topná tělesa RADIK v provedení HYGIENE jsou konstrukčně upravena pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu. Tato tělesa byla testována v akreditované zkušebně a získala hygienický atest pro použití ve zdravotnictví a dalších obdobných provozech.

Je nutné dodržet tyto hlavní znaky kvality vody:

- rozsah pH 8,5 - 9,5 (platí pro soustavu neobsahující hliník)
- celková tvrdost vody (obsah Ca + Mg iontů) do 1 mmol/l
- solnost v rozmezí 300 – 500 µS/cm
- obsah kyslíku max. 0,1 mg/l

Povrchová úprava

Použitá technologie garantuje dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost, kvalitní finální povrch a hygienickou nezávadnost povrchu otopného tělesa a je provedena s maximálním ohledem na životní prostředí.

Povrchová úprava se realizuje ve třech základních fázích:

- 1) Příprava ocelového povrchu – obsahuje odmaštění, fosfatování a oplach ve třech stupních.
- 2) Nanesení základního laku progresivní technologií katarforezního máčení (KTL) a jeho vypálení v peci. Tato fáze povrchové úpravy je rozhodující pro dlouhodobou životnost otopného tělesa.
- 3) Nanesení vrchní vrstvy laku – používá se epoxy-polyesterový lak. Po jeho vytvrzení v peci a následném ochlazení je proces povrchové úpravy ukončen.

Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. Na zvláštní objednávku lze dodat otopná tělesa v jiných barevných odstínech dle vzorníku barev (příplatek 30 %) a dle vzorníku RAL (příplatek 40 %).

Balení

Všechna desková topná tělesa se dodávají v jednotném balení, které tvoří:

- papírová lepenka
- ochranné plastové rohy
- smršťovací fólie
- stahovací páska
- vložený informační list

Obal plní nejen svoji ochrannou funkci při skladování, dopravě a manipulaci, ale také při montáži a po montáži. Obal se odstraní teprve až po ukončení všech stavebních a dokončovacích prací.

RADIK KLASIK

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10						Typ 11						Typ 20		
		Hloubka B = 47 mm						Hloubka B = 63 mm						Hloubka B = 66 mm		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]														
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	500	600	700
400	75/65			206	242	278	350	220	283	343	401	456	558	335	391	447
	55/45			105	125	143	179	112	145	176	205	233	284	173	201	228
	Kč	1 150	1 286	1 442	1 680	1 367	1 592	1 699	1 877	2 034	2 157	2 474	2 949	2 169	2 435	2 771
500	75/65	165	212	257	302	347	438	275	354	429	501	570	697	419	489	559
	55/45	84	108	132	156	179	224	140	181	219	256	291	355	216	252	285
	Kč	1 100	1 166	1 286	1 426	1 614	1 900	1 867	2 060	2 233	2 373	2 730	3 268	2 389	2 692	3 075
600	75/65	198	254	308	362	416	525	329	425	515	601	683	836	503	587	670
	55/45	100	129	158	187	214	269	168	217	263	308	349	426	259	302	342
	Kč	1 224	1 291	1 416	1 568	1 789	2 119	2 035	2 243	2 435	2 589	2 984	3 575	2 612	2 948	3 376
700	75/65			360	423	486	613	384	496	601	701	797	976	587	685	782
	55/45			185	218	250	314	196	253	307	359	407	497	302	352	399
	Kč			1 551	1 710	1 962	2 338	2 206	2 435	2 631	2 800	3 235	3 887	2 832	3 201	3 682
800	75/65			411	483	555	700	439	566	686	802	911	1 115	670	782	894
	55/45			211	249	286	359	224	289	351	410	466	568	345	402	455
	Kč			1 685	1 846	2 127	2 555	2 379	2 615	2 831	3 011	3 486	4 197	3 049	3 465	3 988
900	75/65			463	544	625	788	494	637	772	902	1 025	1 255	754	880	1 005
	55/45			237	281	322	404	252	326	395	462	524	639	388	453	512
	Kč			1 812	1 989	2 301	2 771	2 549	2 805	3 036	3 223	3 735	4 509	3 274	3 722	4 293
1000	75/65			514	604	694	875	549	708	858	1 002	1 139	1 394	838	978	1 117
	55/45			264	312	357	449	280	362	439	513	582	710	431	503	569
	Kč			1 946	2 126	2 471	2 990	2 721	2 984	3 227	3 438	3 989	4 819	3 495	3 975	4 595
1100	75/65			565	664	763	963	604	779	944	1 102	1 253	1 533	922	1 076	1 229
	55/45			290	343	393	493	308	398	483	564	640	781	474	553	626
	Kč			2 080	2 269	2 646	3 215	2 895	3 171	3 426	3 647	4 242	5 129	3 717	4 226	4 897
1200	75/65			617	725	833	1 050	659	850	1 030	1 202	1 367	1 673	1 006	1 174	1 340
	55/45			316	374	429	538	336	434	527	616	699	852	518	604	683
	Kč			2 212	2 410	2 818	3 431	3 063	3 354	3 625	3 863	4 495	5 446	3 934	4 493	5 205
1400	75/65			720	846	972	1 225	769	991	1 201	1 403	1 595	1 952	1 173	1 369	1 564
	55/45			369	437	500	628	392	507	614	718	815	994	604	704	797
	Kč			2 475	2 692	3 163	3 869	3 400	3 723	4 022	4 290	5 001	6 065	4 376	5 005	5 815
1600	75/65			822	966	1 110	1 400	878	1 133	1 373	1 603	1 822	2 230	1 341	1 565	1 787
	55/45			422	499	572	718	449	579	702	821	931	1 136	690	805	911
	Kč			2 745	2 974	3 506	4 304	3 746	4 091	4 422	4 713	5 505	6 689	4 819	5 521	6 423
1800	75/65			925	1 087	1 249		988	1 274	1 544	1 804	2 050		1 508	1 760	2 011
	55/45			475	561	643		505	651	790	923	1 048		776	906	1 025
	Kč			3 011	3 253	3 850		4 085	4 466	4 815	5 137	6 006		5 258	6 032	7 031
2000	75/65			1 028	1 208	1 388		1 098	1 416	1 716	2 004	2 278		1 676	1 956	2 234
	55/45			527	624	715		561	724	878	1 026	1 164		863	1 006	1 139
	Kč			3 274	3 536	4 194		4 427	4 830	5 220	5 566	6 514		5 704	6 547	7 638
2300	75/65									1 973	2 305	2 620		1 927	2 249	2 569
	55/45									1 009	1 180	1 339		992	1 157	1 310
	Kč									5 812	6 203	7 270		6 369	7 320	8 555
2600	75/65									2 231	2 605	2 961		2 179	2 543	2 904
	55/45									1 141	1 334	1 514		1 121	1 308	1 480
	Kč									6 410	6 844	8 029		7 031	8 090	9 468
3000	75/65									2 574	3 006	3 417		2 514	2 934	3 351
	55/45									1 317	1 539	1 746		1 294	1 509	1 708
	Kč									7 206	7 692	9 038		7 915	9 114	10 682

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 21 Hloubka B = 66 mm						Typ 22 Hloubka B = 100 mm								Typ 33 Hloubka B = 155 mm							
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]																					
		300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900		
400	75/65	298	375	447	515	580	702		386	486	581	672	759	925		552	695	832	962	1089	1331		
	55/45	152	191	227	261	292	351		196	246	294	340	382	462		284	356	422	485	547	664		
	Kč	2 252	2 468	2 661	2 990	3 376	3 958		2 439	2 692	2 895	3 172	3 628	4 315		3 690	4 060	4 497	4 845	5 590	6 710		
500	75/65	373	469	559	644	725	877		483	608	726	840	949	1157		690	869	1040	1203	1362	1664		
	55/45	190	238	283	326	366	438		245	308	367	424	478	578		355	444	527	606	683	830		
	Kč	2 450	2 691	2 904	3 274	3 716	4 376		2 700	2 980	3 216	3 514	4 045	4 845		4 009	4 422	4 917	5 324	6 166	7 430		
600	75/65	447	562	670	773	870	1052		580	730	871	1007	1138	1388		827	1043	1247	1444	1634	1997		
	55/45	228	286	340	391	439	526		294	370	441	509	573	694		426	533	633	727	820	996		
	Kč	2 646	2 910	3 146	3 559	4 053	4 796		2 958	3 274	3 536	3 857	4 461	5 368		4 334	4 782	5 338	5 805	6 745	8 154		
700	75/65	522	656	782	902	1015	1228		676	851	1016	1175	1328	1619		965	1217	1455	1684	1906	2330		
	55/45	266	334	397	457	512	614		343	431	514	594	669	809		497	622	738	848	957	1161		
	Kč	2 844	3 134	3 389	3 838	4 389	5 221		3 221	3 563	3 857	4 197	4 873	5 889		4 655	5 142	5 765	6 281	7 320	8 876		
800	75/65	596	750	894	1030	1160	1403	519	773	973	1162	1343	1518	1850	747	1103	1390	1663	1925	2178	2662		
	55/45	304	381	453	522	585	701	273	392	493	588	679	764	925	391	569	711	844	969	1093	1327		
	Kč	3 039	3 354	3 631	4 119	4 727	5 642	3 162	3 477	3 857	4 179	4 537	5 290	6 417	4 524	4 977	5 505	6 185	6 766	7 899	9 598		
900	75/65	671	843	1005	1159	1305	1579	584	869	1094	1307	1511	1707	2082	841	1241	1564	1871	2165	2451	2995		
	55/45	342	429	510	587	658	789	308	441	554	661	764	860	1041	440	640	800	949	1090	1230	1493		
	Kč	3 237	3 575	3 873	4 398	5 065	6 065	3 398	3 740	4 150	4 497	4 884	5 706	6 945	4 815	5 306	5 863	6 604	7 250	8 480	10 322		
1000	75/65	745	937	1117	1288	1450	1754	649	966	1216	1452	1679	1897	2313	934	1379	1738	2079	2406	2723	3328		
	55/45	380	476	567	652	731	877	342	490	616	735	849	955	1156	489	711	889	1055	1211	1366	1659		
	Kč	3 433	3 794	4 119	4 680	5 404	6 489	3 631	3 998	4 442	4 819	5 221	6 120	7 473	5 109	5 623	6 225	7 031	7 733	9 059	11 045		
1100	75/65	820	1031	1229	1417	1595	1929	714	1063	1338	1597	1847	2087	2544	1027	1517	1912	2287	2647	2995	3661		
	55/45	418	524	624	718	804	964	376	539	678	808	934	1051	1272	538	782	978	1160	1332	1503	1825		
	Kč	3 631	4 017	4 361	4 963	5 741	6 909	3 869	4 255	4 731	5 139	5 565	6 535	7 991	5 402	5 945	6 588	7 449	8 213	9 634	11 767		
1200	75/65	894	1124	1340	1546	1740	2105	779	1159	1459	1742	2015	2276	2776	1121	1655	2086	2495	2887	3268	3994		
	55/45	456	572	680	783	877	1052	410	588	739	882	1019	1146	1387	587	853	1067	1266	1454	1640	1991		
	Kč	3 830	4 240	4 603	5 243	6 079	7 329	4 104	4 511	5 023	5 465	5 907	6 951	8 522	5 695	6 268	6 947	7 872	8 695	10 216	12 493		
1400	75/65	1043	1312	1564	1803	2030	2456	909	1352	1702	2033	2351	2656	3238	1308	1931	2433	2911	3368	3812	4659		
	55/45	532	667	794	913	1024	1227	478	686	862	1029	1188	1338	1619	685	995	1244	1477	1696	1913	2323		
	Kč	4 220	4 680	5 085	5 805	6 753	8 176	4 576	5 030	5 598	6 105	6 588	7 782	9 574	6 279	6 909	7 671	8 713	9 661	11 373	13 937		
1600	75/65	1192	1499	1787	2061	2320	2806	1038	1546	1946	2323	2686	3035	3701	1494	2206	2781	3326	3850	4357	5325		
	55/45	607	762	907	1044	1170	1403	547	784	985	1176	1358	1529	1850	782	1137	1422	1688	1938	2186	2655		
	Kč	4 616	5 120	5 573	6 369	7 428	9 013	5 047	5 547	6 185	6 747	7 273	8 615	10 630	6 866	7 551	8 396	9 556	10 623	12 525	15 381		
1800	75/65	1341	1687	2011	2318	2610	3157	1168	1739	2189	2614	3022	3415	4163	1681	2482	3128	3742	4331	4901	5990		
	55/45	683	858	1020	1174	1316	1578	615	882	1109	1323	1528	1720	2081	880	1279	1600	1899	2180	2460	2987		
	Kč	5 007	5 565	6 060	6 932	8 101	9 855	5 518	6 066	6 766	7 394	7 948	9 441	11 678	7 449	8 193	9 114	10 402	11 588	13 682	16 828		
2000	75/65	1490	1874	2234	2576	2900	3508	1298	1932	2432	2904	3358	3794	4626	1868	2758	3476	4158	4812	5446	6656		
	55/45	759	953	1134	1305	1462	1753	683	980	1232	1470	1698	1911	2312	978	1421	1778	2110	2423	2733	3318		
	Kč	5 399	6 003	6 547	7 491	8 775	10 701	5 987	6 588	7 348	8 032	8 635	10 275	12 732	8 033	8 841	9 842	11 246	12 553	14 839	18 272		
2300	75/65			2569	2962	3335		1493	2222	2797	3340	3862	4363		2148	3172	3997	4782	5534	6263			
	55/45			1304	1500	1682		786	1126	1417	1690	1952	2197		1125	1635	2044	2426	2786	3143			
	Kč			7 277	8 339	9 790		6 693	7 364	8 225	8 999	9 661	11 520		8 913	9 799	10 927	12 513	13 996	16 575			
2600	75/65			2904	3349	3770		1687	2512	3162	3775	4365	4932		2428	3585	4519	5405	6256	7080			
	55/45			1474	1696	1901		888	1273	1601	1910	2207	2484		1271	1848	2311	2743	3149	3553			
	Kč			8 005	9 186	10 804		7 401	8 145	9 098	9 961	10 684	12 766		9 790	10 766	12 009	13 776	15 441	18 308			
3000	75/65			3351	3864	4350		1947	2898	3648	4356	5037	5691		2802	4137	5214	6237	7218	8169			
	55/45			1701	1957	2193		1025	1469	1848	2204	2546	2866		1467	2132	2666	3165	3634	4099			
	Kč			8 975	10 314	12 153		8 343	9 180	10 262	11 246	12 051	14 425		10 959	12 051	13 453	15 464	17 368	20 621			

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

RADIK KLASIK - Z

(POZINKOVANÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO)

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10						Typ 11						Typ 21					
		Hloubka B = 47 mm						Hloubka B = 63 mm						Hloubka B = 66 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]																	
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	75/65			206	242	278	350	220	283	343	401	456	558	298	375	447	515	580	702
	55/45			105	125	143	179	112	145	176	205	233	284	152	191	227	261	292	351
	Kč			6 026	6 411	7 071	8 065	6 970	7 608	8 336	8 953	10 162	11 980	7 652	8 468	9 205	10 116	11 472	13 501
500	75/65	165	212	257	302	347	438	275	354	429	501	570	697	373	469	559	644	725	877
	55/45	84	108	132	156	179	224	140	181	219	256	291	355	190	238	283	326	366	438
	Kč	6 084	6 138	6 556	7 005	7 787	8 953	7 553	8 305	9 169	9 908	11 312	13 422	8 344	9 319	10 211	11 303	12 895	15 285
600	75/65	198	254	308	362	416	525	329	425	515	601	683	836	447	562	670	773	870	1052
	55/45	100	129	158	187	214	269	168	217	263	308	349	426	228	286	340	391	439	526
	Kč	6 433	6 595	7 085	7 600	8 497	9 841	8 136	9 004	10 004	10 857	12 460	14 864	9 040	10 174	11 213	12 485	14 317	17 068
700	75/65			360	423	486	613	384	496	601	701	797	976	522	656	782	902	1015	1228
	55/45			185	218	250	314	196	253	307	359	407	497	266	334	397	457	512	614
	Kč			7 612	8 192	9 207	10 730	8 720	9 699	10 834	11 807	13 610	16 311	9 733	11 028	12 221	13 671	15 741	18 849
800	75/65			411	483	555	700	439	566	686	802	911	1115	596	750	894	1030	1160	1403
	55/45			211	249	286	359	224	289	351	410	466	568	304	381	453	522	585	701
	Kč			8 141	8 787	9 918	11 617	9 302	10 398	11 669	12 759	14 754	17 751	10 430	11 880	13 228	14 857	17 166	20 631
900	75/65			463	544	625	788	494	637	772	902	1025	1255	671	843	1005	1159	1305	1579
	55/45			237	281	322	404	252	326	395	462	524	639	342	429	510	587	658	789
	Kč			8 671	9 382	10 632	12 506	9 882	11 096	12 504	13 710	15 905	19 195	11 123	12 734	14 231	16 041	18 587	22 409
1000	75/65			514	604	694	875	549	708	858	1002	1139	1394	745	937	1117	1288	1450	1754
	55/45			264	312	357	449	280	362	439	513	582	710	380	476	567	652	731	877
	Kč			9 203	9 975	11 342	13 395	10 463	11 793	13 335	14 660	17 054	20 640	11 818	13 593	15 238	17 226	20 014	24 194
1100	75/65			565	664	763	963	604	779	944	1102	1253	1533	820	1031	1229	1417	1595	1929
	55/45			290	343	393	493	308	398	483	564	640	781	418	524	624	718	804	964
	Kč			9 223	10 021	12 054	14 282	11 047	12 486	14 168	15 615	18 204	20 933	12 512	14 443	16 240	18 412	21 438	25 974
1200	75/65			617	725	833	1050	659	850	1030	1202	1367	1673	894	1124	1340	1546	1740	2105
	55/45			316	374	429	538	336	434	527	616	699	852	456	572	680	783	877	1052
	Kč			10 257	11 162	12 766	15 169	11 630	13 184	15 002	16 567	19 351	23 529	13 205	15 298	17 248	19 593	22 860	27 756
1400	75/65			720	846	972	1225	769	991	1201	1403	1595	1952	1043	1312	1564	1803	2030	2456
	55/45			369	437	500	628	392	507	614	718	815	994	532	667	794	913	1024	1227
	Kč			11 319	12 355	14 190	16 946	12 792	14 582	16 669	18 471	21 644	26 412	14 596	17 003	19 261	21 966	25 707	31 319
1600	75/65			822	966	1110	1400	878	1133	1373	1603	1822	2230	1192	1499	1787	2061	2320	2806
	55/45			422	499	572	718	449	579	702	821	931	1136	607	762	907	1044	1170	1403
	Kč			12 375	13 542	15 615	18 722	13 956	15 975	18 334	20 372	23 942	29 299	15 984	18 710	21 267	24 337	28 554	34 884
1800	75/65			925	1087	1249		988	1274	1544	1804	2050		1341	1687	2011	2318	2610	3157
	55/45			475	561	643		505	651	790	923	1048		683	858	1020	1174	1316	1578
	Kč			13 434	14 730	17 034		15 123	17 371	20 004	22 282	26 240		17 374	20 418	23 278	26 705	31 404	38 447
2000	75/65			1028	1208	1388		1098	1416	1716	2004	2278		1490	1874	2234	2576	2900	3508
	55/45			527	624	715		561	724	878	1026	1164		759	953	1134	1305	1462	1753
	Kč			14 494	15 918	18 460		16 286	18 766	21 669	24 180	28 536		18 762	22 128	25 287	29 076	34 253	42 013

RADIK KLASIK - Z

(POZINKOVANÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO)



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 22							Typ 33						
		Hloubka B = 100 mm							Hloubka B = 155 mm						
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]													
		200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400	75/65		386	486	581	672	759	925		552	695	832	962	1089	1331
	55/45		196	246	294	340	382	462		284	356	422	485	547	664
	Kč		8 155	9 117	9 921	10 857	12 430	14 788		10 325	11 755	13 047	14 343	16 584	19 949
500	75/65		483	608	726	840	949	1157		690	869	1040	1203	1362	1664
	55/45		245	308	367	424	478	578		355	444	527	606	683	830
	Kč		8 993	10 151	11 121	12 227	14 082	16 866		11 458	13 180	14 721	16 317	18 954	22 912
600	75/65		580	730	871	1007	1138	1388		827	1043	1247	1444	1634	1997
	55/45		294	370	441	509	573	694		426	533	633	727	820	996
	Kč		9 835	11 189	12 319	13 596	15 735	18 941		12 589	14 602	16 397	18 291	21 322	25 872
700	75/65		676	851	1016	1175	1328	1619		965	1217	1455	1684	1906	2330
	55/45		343	431	514	594	669	809		497	622	738	848	957	1161
	Kč		10 673	12 225	13 517	14 969	17 390	21 017		13 720	16 025	18 070	20 261	23 690	28 837
800	75/65	519	773	973	1162	1343	1518	1850	747	1103	1390	1663	1925	2178	2662
	55/45	273	392	493	588	679	764	925	391	569	711	844	969	1093	1327
	Kč	10 441	11 511	13 258	14 713	16 338	19 040	23 094	13 471	14 852	17 450	19 745	22 234	26 060	31 799
900	75/65	584	869	1094	1307	1511	1707	2082	841	1241	1564	1871	2165	2451	2995
	55/45	308	441	554	661	764	860	1041	440	640	800	949	1090	1230	1493
	Kč	11 204	12 351	14 295	15 913	17 710	20 695	25 175	14 497	15 984	18 874	21 422	24 207	28 430	34 759
1000	75/65	649	966	1216	1452	1679	1897	2313	934	1379	1738	2079	2406	2723	3328
	55/45	342	490	616	735	849	955	1156	489	711	889	1055	1211	1366	1659
	Kč	11 965	13 192	15 329	17 111	19 080	22 346	27 250	15 521	17 115	20 298	23 094	26 180	30 798	37 723
1100	75/65	714	1063	1338	1597	1847	2087	2544	1027	1517	1912	2287	2647	2995	3661
	55/45	376	539	678	808	934	1051	1272	538	782	978	1160	1332	1503	1825
	Kč	12 724	14 029	16 365	18 308	20 449	24 001	29 327	16 549	18 245	21 722	24 770	28 153	33 166	40 684
1200	75/65	779	1159	1459	1742	2015	2276	2776	1121	1655	2086	2495	2887	3268	3994
	55/45	410	588	739	882	1019	1146	1387	587	853	1067	1266	1454	1640	1991
	Kč	13 484	14 871	17 398	19 510	21 818	25 651	31 404	17 573	19 380	23 147	26 446	30 124	35 532	43 644
1400	75/65	909	1352	1702	2033	2351	2656	3238	1308	1931	2433	2911	3368	3812	4659
	55/45	478	686	862	1029	1188	1338	1619	685	995	1244	1477	1696	1913	2323
	Kč	15 007	16 549	19 467	21 907	24 558	28 959	35 559	19 628	21 639	25 995	29 794	34 070	40 273	49 569
1600	75/65	1038	1546	1946	2323	2686	3035	3701	1494	2206	2781	3326	3850	4357	5325
	55/45	547	784	985	1176	1358	1529	1850	782	1137	1422	1688	1938	2186	2655
	Kč	16 530	18 226	21 539	24 305	27 298	32 262	39 710	21 678	23 901	28 842	33 145	38 017	45 007	55 493
1800	75/65	1168	1739	2189	2614	3022	3415	4163	1681	2482	3128	3742	4331	4901	5990
	55/45	615	882	1109	1323	1528	1720	2081	880	1279	1600	1899	2180	2460	2987
	Kč	18 052	19 907	23 609	26 702	30 041	35 570	43 869	23 733	26 166	31 692	36 494	41 966	49 745	61 418
2000	75/65	1298	1932	2432	2904	3358	3794	4626	1868	2758	3476	4158	4812	5446	6656
	55/45	683	980	1232	1470	1698	1911	2312	978	1421	1778	2110	2423	2733	3318
	Kč	19 574	21 581	25 679	29 098	32 778	38 875	48 019	25 784	28 425	34 538	39 844	45 909	54 483	67 344

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Technické změny vyhrazeny.

RADIK KLASIK - R

(DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO PRO REKONSTRUKCE)

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 20 R Hloubka B = 66 mm	Typ 21 R Hloubka B = 66 mm	Typ 22 R Hloubka B = 100 mm	Typ 33 R Hloubka B = 155 mm
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]			
		554	554	554	554
400	75/65	366	484	630	903
	55/45	188	245	319	456
	Kč	2 359	2 889	3 089	4 742
500	75/65	457	605	788	1129
	55/45	235	307	399	570
	Kč	2 603	3 162	3 421	5 199
600	75/65	548	726	946	1354
	55/45	282	368	478	684
	Kč	2 850	3 433	3 762	5 665
700	75/65	640	847	1103	1580
	55/45	518	682	888	1271
	Kč	3 091	3 702	4 094	6 128
800	75/65	731	968	1261	1806
	55/45	376	491	638	912
	Kč	3 341	3 974	4 429	6 592
900	75/65	823	1089	1418	2031
	55/45	423	552	717	1026
	Kč	3 586	4 240	4 769	7 056
1000	75/65	914	1210	1576	2257
	55/45	470	613	797	1140
	Kč	3 830	4 512	5 101	7 522
1100	75/65	1005	1331	1734	2483
	55/45	517	675	877	1254
	Kč	4 072	4 783	5 436	7 983
1200	75/65	1097	1452	1891	2708
	55/45	564	736	957	1368
	Kč	4 328	5 053	5 775	8 449
1400	75/65	1280	1694	2206	3160
	55/45	658	859	1116	1597
	Kč	4 815	5 589	6 443	9 377
1600	75/65	1462	1936	2522	3611
	55/45	752	981	1275	1825
	Kč	5 310	6 130	7 116	10 303
1800	75/65	1645	2178	2837	4063
	55/45	846	1104	1435	2053
	Kč	5 799	6 671	7 786	11 232
2000	75/65	1828	2420	3152	4514
	55/45	940	1227	1594	2281
	Kč	6 291	7 208	8 455	12 162

RADIK KLASIK - R

(DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO PRO REKONSTRUKCE)



Sami si můžete najít náhradu článkových litinových a ocelových radiátorů za desková otopná tělesa RADIK KLASIK - R

	Článkové radiátory						[mm]	Desková otopná tělesa			
	litina				ocel			RADIK KLASIK - R			
1.	575 ÷ 610				575 ÷ 610		H	554			
2.	500				500		h	500			
3.	110	160	220	200	150	200	B	66	66	100	155
4.	500/110	500/160	500/220	500/200	500/150	500/200	Typ	20 R	21 R	22 R	33 R
	počet článků n [ks]				počet článků n [ks]			adekvátní délka tělesa L [mm]			
	5	3	3	3	5	4	→	400			
	6	4	3	4	6	5	→	500	400		
	7	5	4	4	7	5	→	600	400	400	
	8	6	5	5	8	7	→	700	500	400	
	10	7	6	7	10	8	→	800	600	500	
	11	8	6	7	11	9	→	900	700	500	400
	12	9	7	8	12	10	→	1000	800	600	400
	13	10	8	9	13	11	→	1100	800	700	500
	15	11	9	10	15	12	→	1200	900	700	500
	16	12	10	11	16	14	→	1400	1000	800	600
	17	13	10	12	17	14	→	1400	1100	800	600
	18	14	11	12	18	15	→	1600	1100	900	600
	20	15	12	13	20	16	→	1600	1200	900	700
	22	16	13	15	22	18	→	1800	1400	1000	700
	24	18	14	16	24	19	→	2000	1400	1100	800
	25	19	15	17	25	21	→	2000	1600	1200	800
	26	20	15	17	26	22	→		1600	1200	900
	29	22	17	20	29	24	→		1800	1400	1000
	30	23	18	20	30	25	→		1800	1400	1000
	33	25	20	22	33	27	→		2000	1600	1100
	35	26	21	23	35	28	→			1600	1100
	38	28	23	26	38	31	→			1800	1200
	38	29	23	26	38	31	→			1800	1400
	40	30	23	26	40	32	→			1800	1400
	44	33	26	29	44	36	→			2000	1400
	50	38	30	34	50	41	→				1600
	57	43	34	38	57	46	→				1800
	64	48	38	43	64	51	→				2000


Identifikace

starého radiátoru:

1. stanovit materiál (litina/ocel)*
2. změřit výšku radiátoru **H**
3. ověřit, zda připojovací rozteč **h** je 500 mm
4. změřit hloubku radiátoru **B**
5. spočítat počet článků („žeber“)

Hledání náhrady v tabulce:

6. podle identifikace (viz výše) vyhledat v levé části tabulky příslušný sloupec, odpovídající typu starého radiátoru
7. nalézt řádek s příslušným počtem článků **n** (pokud není v tabulce k dispozici přesný počet, zvolit nejbližší vyšší)
8. v řádku s příslušným počtem článků v pravé (modré) části tabulky vyberte nejvíce vyhovující délku nového deskového tělesa **L** (ta je závislá na typu deskového tělesa)
9. po výběru typu deskového tělesa proveďte ještě kontrolu jeho hloubky **B**, zda vyhovuje požadavkům



H [mm] - výška otopného tělesa

h [mm] - připojovací rozteč

L [mm] - délka otopného tělesa

B [mm] - hloubka otopného tělesa

* pokud je povrch Vašeho článkového radiátoru hrubý, máte litinový radiátor


Tepelné výkony článkových radiátorů

materiál radiátoru	připojovací rozteč h [mm]	hloubka B [mm]	tepelný výkon [W/čl] (90/70/20 °C)
ocel	500	150	90
		160	93
		200	110
		220	121
		110	92
litina	500	150	107
		160	120
		200	134
		220	151
		250	169

Informační zdroj: Československý katalog pro výstavbu 14/5 Otopná tělesa, základní řada z roku 1991

RADIK KLASIK - R


(DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO PRO REKONSTRUKCE)



Údaje pro upevnění


Pro upevnění je možné použít konzolu Z-U140 ve fixní vzdálenosti tělesa od stěny 48 mm, nebo konzolu Z-U290 ve variabilní vzdálenosti až do 100 mm od stěny.

Konzola Z-U140




Hodnoty X2 jsou u otopných těles v provedení PLAN/LINE větší o 2 mm.

Konzola Z-U290



Hodnoty X2 jsou u otopných těles v provedení PLAN/LINE větší o 2 mm.

Údaje pro upevnění



Délka L [mm]	400	500 ÷ 1600	1800	2000
X3	133	133	133	133
X4	-	-	900	1000
X5	133	133	133	133

Základní technické parametry

Typ	20 R 20 PLAN R 20 LINE R	21 R 21 PLAN R 21 LINE R	22 R 22 PLAN R 22 LINE R	33 R 33 PLAN R 33 LINE R
Výška H [mm]	554	554	554	554
Hmotnost tělesa [kg/m]	21,4 25,8 *	25,9 30,3 *	31,9 36,3 *	47,5 51,9 *
Vodní objem [l/m]	5,5	5,5	5,5	8,2
Průtokový součinitel A _t [m ²]	1,0 x 10 ⁻⁴ (DN 15)	1,0 x 10 ⁻⁴ (DN 15)	1,0 x 10 ⁻⁴ (DN 15)	1,18 x 10 ⁻⁴ (DN 15)
Součinitel odporu ξ _t [-]	8,5 (DN 15)	8,5 (DN 15)	8,5 (DN 15)	5,8 (DN 15)
Jmenovitý tepelný výkon [W/m]	914 846 *	1 210 1 148 *	1 576 1 532 *	2 257 2 196 *
Tepelní exponent n [-]	1,3 010 1,2 801 *	1,3 300 1,3 217 *	1,3 344 1,3 226 *	1,3 364 1,3 202 *
K _m	5,6 310 5,6 561 *	6,6 551 6,5 224 *	8,5 202 8,6 736 *	12,1 068 12,5 502 *

* Tyto hodnoty platí pro provedení PLAN - R a LINE - R

$$\text{Charakteristické rovnice: } \phi = K_M \cdot \Delta T^n \left[\frac{W}{m} \right], \quad \Delta T = \frac{t_1 + t_2}{2} - t_i [K]$$

t₁ – teplota vstupní vody, t₂ – teplota výstupní vody,

t_i – vztažná teplota vzduchu

RADIK PLAN KLASIK – R, LINE KLASIK – R



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 20 PLAN R Typ 20 LINE R Hloubka B = 68 mm	Typ 21 PLAN R Typ 21 LINE R Hloubka B = 68 mm	Typ 22 PLAN R Typ 22 LINE R Hloubka B = 102 mm	Typ 33 PLAN R Typ 33 LINE R Hloubka B = 157 mm
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]			
		554	554	554	554
400	75/65	338	459	613	878
	55/45	176	234	312	448
	Kč (PLAN)	5 614	6 502	7 398	9 422
	Kč (LINE)	6 179	7 150	8 139	10 366
500	75/65	423	574	766	1098
	55/45	220	292	390	559
	Kč (PLAN)	5 843	6 788	7 747	9 914
	Kč (LINE)	6 429	7 467	8 522	10 908
600	75/65	508	689	919	1318
	55/45	264	351	468	671
	Kč (PLAN)	6 074	7 062	8 094	10 405
	Kč (LINE)	6 679	7 767	8 903	11 448
700	75/65	592	804	1072	1537
	55/45	308	409	546	783
	Kč (PLAN)	6 297	7 340	8 442	10 900
	Kč (LINE)	6 927	8 072	9 288	11 989
800	75/65	677	918	1226	1757
	55/45	352	468	624	895
	Kč (PLAN)	6 529	7 617	8 783	11 389
	Kč (LINE)	7 182	8 377	9 661	12 529
900	75/65	761	1033	1379	1976
	55/45	396	526	702	1007
	Kč (PLAN)	6 752	7 896	9 132	11 886
	Kč (LINE)	7 428	8 684	10 045	13 076
1000	75/65	846	1148	1532	2196
	55/45	440	584	780	1119
	Kč (PLAN)	6 980	8 174	9 475	12 375
	Kč (LINE)	7 676	8 993	10 424	13 613
1100	75/65	931	1263	1685	2416
	55/45	484	643	858	1231
	Kč (PLAN)	7 208	8 455	9 829	12 868
	Kč (LINE)	7 929	9 300	10 813	14 153
1200	75/65	1015	1378	1838	2635
	55/45	528	701	935	1343
	Kč (PLAN)	7 432	8 727	10 179	13 361
	Kč (LINE)	8 176	9 598	11 199	14 695
1400	75/65	1184	1607	2145	3074
	55/45	616	818	1091	1566
	Kč (PLAN)	7 888	9 282	10 864	14 348
	Kč (LINE)	8 679	10 209	11 955	15 783
1600	75/65	1354	1837	2451	3514
	55/45	704	935	1247	1790
	Kč (PLAN)	8 338	9 838	11 558	15 329
	Kč (LINE)	9 171	10 823	12 713	16 862
1800	75/65	1523	2066	2758	3953
	55/45	792	1052	1403	2014
	Kč (PLAN)	8 798	10 392	12 254	16 317
	Kč (LINE)	9 680	11 430	13 480	17 944
2000	75/65	1692	2296	3064	4392
	55/45	880	1169	1559	2238
	Kč (PLAN)	9 256	10 950	12 950	17 299
	Kč (LINE)	10 179	12 045	14 246	19 029

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42–43.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Technické změny vyhrazeny.

RADIK VK, VKL

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 VK Typ 10 VKL Hloubka B = 47 mm						Typ 11 VK Typ 11 VKL Hloubka B = 63 mm						Typ 20 VK Hloubka B = 66 mm		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]														
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	500	600	700
400	75/65			206	242	278	350	220	283	343	401	456	558	335	391	447
	55/45			105	125	143	179	112	145	176	205	233	284	173	201	228
	Kč			2 862	3 090	3 320	3 669	2 911	3 025	3 142	3 447	3 766	4 242	3 461	3 695	4 039
500	75/65	165	212	257	302	347	438	275	354	429	501	570	697	419	489	559
	55/45	84	108	132	156	179	224	140	181	219	256	291	355	216	252	285
	Kč	2 468	2 760	2 991	3 227	3 489	3 879	3 077	3 206	3 334	3 651	4 008	4 545	3 676	3 948	4 336
600	75/65	198	254	308	362	416	525	329	425	515	601	683	836	503	587	670
	55/45	100	129	158	187	214	269	168	217	263	308	349	426	259	302	342
	Kč	2 584	2 877	3 120	3 359	3 657	4 097	3 245	3 388	3 527	3 863	4 257	4 848	3 888	4 200	4 631
700	75/65			360	423	486	613	384	496	601	701	797	976	587	685	782
	55/45			185	218	250	314	196	253	307	359	407	497	302	352	399
	Kč			3 248	3 497	3 820	4 311	3 413	3 566	3 722	4 069	4 502	5 152	4 104	4 447	4 926
800	75/65			411	483	555	700	439	566	686	802	911	1115	670	782	894
	55/45			211	249	286	359	224	289	351	410	466	568	345	402	455
	Kč			3 379	3 634	3 989	4 522	3 579	3 746	3 914	4 278	4 745	5 450	4 318	4 699	5 226
900	75/65			463	544	625	788	494	637	772	902	1025	1255	754	880	1005
	55/45			237	281	322	404	252	326	395	462	524	639	388	453	512
	Kč			3 505	3 767	4 155	4 731	3 743	3 928	4 106	4 482	4 991	5 756	4 534	4 952	5 524
1000	75/65			514	604	694	875	549	708	858	1002	1139	1394	838	978	1117
	55/45			264	312	357	449	280	362	439	513	582	710	431	503	569
	Kč			3 634	3 910	4 322	4 948	3 910	4 104	4 299	4 693	5 240	6 061	4 752	5 198	5 818
1100	75/65			565	664	763	963	604	779	944	1102	1253	1533	922	1076	1229
	55/45			290	343	393	493	308	398	483	564	640	781	474	553	626
	Kč			3 763	4 046	4 491	5 155	4 072	4 285	4 495	4 897	5 481	6 361	4 965	5 448	6 113
1200	75/65			617	725	833	1050	659	850	1030	1202	1367	1673	1006	1174	1340
	55/45			316	374	429	538	336	434	527	616	699	852	518	604	683
	Kč			3 897	4 182	4 658	5 376	4 242	4 467	4 689	5 104	5 729	6 665	5 180	5 702	6 410
1400	75/65			720	846	972	1225	769	991	1201	1403	1595	1952	1173	1369	1564
	55/45			369	437	500	628	392	507	614	718	815	994	604	704	797
	Kč			4 151	4 456	4 992	5 797	4 577	4 822	5 073	5 521	6 223	7 277	5 610	6 199	7 002
1600	75/65			822	966	1110	1400	878	1133	1373	1603	1822	2230	1341	1565	1787
	55/45			422	499	572	718	449	579	702	821	931	1136	690	805	911
	Kč			4 409	4 727	5 329	6 230	4 907	5 182	5 461	5 936	6 715	7 881	6 041	6 699	7 593
1800	75/65			925	1087	1249		988	1274	1544	1804	2050		1508	1760	2011
	55/45			475	561	643		505	651	790	923	1048		776	906	1025
	Kč			4 666	5 005	5 665		5 239	5 540	5 849	6 349	7 201		6 473	7 200	8 188
2000	75/65			1028	1208	1388		1098	1416	1716	2004	2278		1676	1956	2234
	55/45			527	624	715		561	724	878	1026	1164		863	1006	1139
	Kč			4 926	5 281	6 002		5 570	5 905	6 232	6 763	7 692		6 904	7 700	8 779
2300	75/65									1973	2305	2620		1927	2249	2569
	55/45									1009	1180	1339		992	1157	1310
	Kč									6 813	7 388	8 432		7 544	8 455	9 670
2600	75/65									2231	2605	2961		2179	2543	2904
	55/45									1141	1334	1514		1121	1308	1480
	Kč									7 401	8 007	9 169		8 190	9 205	10 561
3000	75/65									2574	3006	3417		2514	2934	3351
	55/45									1317	1539	1746		1294	1509	1708
	Kč									8 169	8 834	10 148		9 053	10 205	11 745

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 21 VK Typ 21 VKL Hloubka B = 66 mm						Typ 22 VK Typ 22 VKL Hloubka B = 100 mm						Typ 33 VK Typ 33 VKL Hloubka B = 155 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]																	
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	75/65	298	375	447	515	580	702	386	486	581	672	759	925	552	695	832	962	1089	1331
	55/45	152	191	227	261	292	351	196	246	294	340	382	462	284	356	422	485	547	664
	Kč	3 543	3 755	3 935	4 242	4 609	5 157	3 743	4 262	4 474	4 557	5 024	5 723	4 964	5 710	6 135	6 373	7 062	8 094
500	75/65	373	469	559	644	725	877	483	608	726	840	949	1157	690	869	1040	1203	1362	1664
	55/45	190	238	283	326	366	438	245	308	367	424	478	578	355	444	527	606	683	830
	Kč	3 735	3 967	4 175	4 515	4 938	5 570	3 997	4 545	4 788	4 886	5 427	6 232	5 280	6 062	6 548	6 843	7 624	8 797
600	75/65	447	562	670	773	870	1052	580	730	871	1007	1138	1388	827	1043	1247	1444	1634	1997
	55/45	228	286	340	391	439	526	294	370	441	509	573	694	426	533	633	727	820	996
	Kč	3 928	4 182	4 409	4 788	5 267	5 982	4 252	4 826	5 104	5 220	5 831	6 747	5 590	6 415	6 961	7 310	8 187	9 499
700	75/65	522	656	782	902	1015	1228	676	851	1016	1175	1328	1619	965	1217	1455	1684	1906	2330
	55/45	266	334	397	457	512	614	343	431	514	594	669	809	497	622	738	848	957	1161
	Kč	4 119	4 398	4 648	5 064	5 595	6 393	4 503	5 111	5 417	5 554	6 236	7 258	5 904	6 765	7 371	7 781	8 749	10 205
800	75/65	596	750	894	1030	1160	1403	773	973	1162	1343	1518	1850	1103	1390	1663	1925	2178	2662
	55/45	304	381	453	522	585	701	392	493	588	679	764	925	569	711	844	969	1093	1327
	Kč	4 311	4 612	4 885	5 335	5 923	6 806	4 754	5 395	5 729	5 883	6 638	7 772	6 217	7 117	7 781	8 248	9 314	10 908
900	75/65	671	843	1005	1159	1305	1579	869	1094	1307	1511	1707	2082	1241	1564	1871	2165	2451	2995
	55/45	342	429	510	587	658	789	441	554	661	764	860	1041	640	800	949	1090	1230	1493
	Kč	4 500	4 826	5 123	5 610	6 251	7 214	5 007	5 679	6 041	6 217	7 043	8 286	6 529	7 467	8 190	8 716	9 874	11 609
1000	75/65	745	937	1117	1288	1450	1754	966	1216	1452	1679	1897	2313	1379	1738	2079	2406	2723	3328
	55/45	380	476	567	652	731	877	490	616	735	849	955	1156	711	889	1055	1211	1366	1659
	Kč	4 693	5 041	5 355	5 883	6 579	7 624	5 258	5 964	6 352	6 548	7 448	8 797	6 843	7 816	8 601	9 186	10 437	12 317
1100	75/65	820	1031	1229	1417	1595	1929	1063	1338	1597	1847	2087	2544	1517	1912	2287	2647	2995	3661
	55/45	418	524	624	718	804	964	539	678	808	934	1051	1272	782	978	1160	1332	1503	1825
	Kč	4 885	5 258	5 595	6 158	6 908	8 033	5 508	6 245	6 665	6 880	7 851	9 308	7 152	8 169	9 010	9 657	11 002	13 016
1200	75/65	894	1124	1340	1546	1740	2105	1159	1459	1742	2015	2276	2776	1655	2086	2495	2887	3268	3994
	55/45	456	572	680	783	877	1052	588	739	882	1019	1146	1387	853	1067	1266	1454	1640	1991
	Kč	5 073	5 473	5 825	6 431	7 237	8 442	5 759	6 529	6 978	7 214	8 259	9 823	7 467	8 520	9 422	10 127	11 563	13 721
1400	75/65	1043	1312	1564	1803	2030	2456	1352	1702	2033	2351	2656	3238	1931	2433	2911	3368	3812	4659
	55/45	532	667	794	913	1024	1227	686	862	1029	1188	1338	1619	995	1244	1477	1696	1913	2323
	Kč	5 456	5 905	6 303	6 978	7 890	9 263	6 268	7 098	7 600	7 881	9 066	10 844	8 094	9 224	10 246	11 066	12 693	15 131
1600	75/65	1192	1499	1787	2061	2320	2806	1546	1946	2323	2686	3035	3701	2206	2781	3326	3850	4357	5325
	55/45	607	762	907	1044	1170	1403	784	985	1176	1358	1529	1850	1137	1422	1688	1938	2186	2655
	Kč	5 842	6 335	6 773	7 528	8 553	10 088	6 770	7 660	8 228	8 538	9 874	11 871	8 716	9 931	11 066	12 006	13 817	16 539
1800	75/65	1341	1687	2011	2318	2610	3157	1739	2189	2614	3022	3415	4163	2482	3128	3742	4331	4901	5990
	55/45	683	858	1020	1174	1316	1578	882	1109	1323	1528	1720	2081	1279	1600	1899	2180	2460	2987
	Kč	6 230	6 763	7 249	8 076	9 207	10 908	7 277	8 228	8 856	9 207	10 682	12 895	9 349	10 634	11 886	12 941	14 943	17 946
2000	75/65	1490	1874	2234	2576	2900	3508	1932	2432	2904	3358	3794	4626	2758	3476	4158	4812	5446	6656
	55/45	759	953	1134	1305	1462	1753	980	1232	1470	1698	1911	2312	1421	1778	2110	2423	2733	3318
	Kč	6 605	7 193	7 718	8 621	9 863	11 728	7 781	8 797	9 483	9 874	11 492	13 921	9 971	11 339	12 701	13 876	16 068	19 354
2300	75/65			2569	2962	3335		2222	2797	3340	3862	4363		3172	3997	4782	5534	6263	
	55/45			1304	1500	1682		1126	1417	1690	1952	2197		1635	2044	2426	2786	3143	
	Kč			8 431	9 441	10 849		8 537	9 648	10 418	10 864	12 700		10 908	12 391	13 937	15 285	17 757	
2600	75/65			2904	3349	3770		2512	3162	3775	4365	4932		3585	4519	5405	6256	7080	
	55/45			1474	1696	1901		1273	1601	1910	2207	2484		1848	2311	2743	3149	3553	
	Kč			9 139	10 263	11 835		9 295	10 494	11 355	11 871	13 919		11 846	13 447	15 169	16 693	19 446	
3000	75/65			3351	3864	4350		2898	3648	4356	5037	5691		4137	5214	6237	7218	8169	
	55/45			1701	1957	2193		1469	1848	2204	2546	2866		2132	2666	3165	3634	4099	
	Kč			10 088	11 360	13 147		10 302	11 631	12 608	13 194	15 535		13 095	14 855	16 811	18 564	21 696	

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

RADIK VK - Z

(POZINKOVANÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO)

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 VK Hloubka B = 47 mm						Typ 11 VK Hloubka B = 63 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]											
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	75/65			206	242	278	350	220	283	343	401	456	558
	55/45			105	125	143	179	112	145	176	205	233	284
	Kč			7 922	8 468	9 233	10 380	8 367	8 971	9 637	10 476	11 690	13 509
500	75/65	165	212	257	302	347	438	275	354	429	501	570	697
	55/45	84	108	132	156	179	224	140	181	219	256	291	355
	Kč	7 392	8 037	8 449	9 079	9 963	11 295	8 953	9 678	10 475	11 439	12 845	14 954
600	75/65	198	254	308	362	416	525	329	425	515	601	683	836
	55/45	100	129	158	187	214	269	168	217	263	308	349	426
	Kč	7 803	8 519	8 978	9 687	10 696	12 208	9 532	10 382	11 312	12 406	14 004	16 402
700	75/65			360	423	486	613	384	496	601	701	797	976
	55/45			185	218	250	314	196	253	307	359	407	497
	Kč			9 503	10 300	11 427	13 120	10 112	11 086	12 149	13 370	15 160	17 848
800	75/65			411	483	555	700	439	566	686	802	911	1115
	55/45			211	249	286	359	224	289	351	410	466	568
	Kč			10 032	10 908	12 161	14 030	10 690	11 793	12 986	14 336	16 319	19 292
900	75/65			463	544	625	788	494	637	772	902	1025	1255
	55/45			237	281	322	404	252	326	395	462	524	639
	Kč			10 557	11 520	12 888	14 943	11 276	12 498	13 824	15 300	17 475	20 740
1000	75/65			514	604	694	875	549	708	858	1002	1139	1394
	55/45			264	312	357	449	280	362	439	513	582	710
	Kč			11 088	12 129	13 619	15 858	11 852	13 203	14 660	16 266	18 636	22 187
1100	75/65			565	664	763	963	604	779	944	1102	1253	1533
	55/45			290	343	393	493	308	398	483	564	640	781
	Kč			11 616	12 738	14 354	16 769	12 434	13 906	15 499	16 331	18 758	22 402
1200	75/65			617	725	833	1050	659	850	1030	1202	1367	1673
	55/45			316	374	429	538	336	434	527	616	699	852
	Kč			12 143	13 347	15 084	17 687	13 019	14 612	16 336	18 197	20 951	25 082
1400	75/65			720	846	972	1225	769	991	1201	1403	1595	1952
	55/45			369	437	500	628	392	507	614	718	815	994
	Kč			13 201	14 566	16 548	19 510	14 178	16 022	18 011	20 125	23 265	27 971
1600	75/65			822	966	1110	1400	878	1133	1373	1603	1822	2230
	55/45			422	499	572	718	449	579	702	821	931	1136
	Kč			14 252	15 788	18 007	21 338	15 341	17 435	19 684	22 056	25 580	30 867
1800	75/65			925	1087	1249		988	1274	1544	1804	2050	
	55/45			475	561	643		505	651	790	923	1048	
	Kč			15 307	17 011	19 471		16 500	18 843	21 360	23 985	27 898	
2000	75/65			1028	1208	1388		1098	1416	1716	2004	2278	
	55/45			527	624	715		561	724	878	1026	1164	
	Kč			16 365	18 227	20 934		17 663	20 255	23 036	25 918	30 214	

RADIK VK - Z

(POZINKOVANÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO)



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 21 VK Hloubka B = 66 mm						Typ 22 VK Hloubka B = 100 mm						Typ 33 VK Hloubka B = 155 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]																	
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	75/65	298	375	447	515	580	702	386	486	581	672	759	925	552	695	832	962	1089	1331
	55/45	152	191	227	261	292	351	196	246	294	340	382	462	284	356	422	485	547	664
	Kč	9 064	9 864	10 613	11 520	12 886	14 936	9 548	10 816	11 612	12 310	13 919	16 334	11 700	13 531	14 821	16 010	18 185	21 445
500	75/65	373	469	559	644	725	877	483	608	726	840	949	1157	690	869	1040	1203	1362	1664
	55/45	190	238	283	326	366	438	245	308	367	424	478	578	355	444	527	606	683	830
	Kč	9 758	10 727	11 630	12 712	14 324	16 742	10 383	11 852	12 813	13 680	15 576	18 418	12 832	14 963	16 498	17 977	20 545	24 403
600	75/65	447	562	670	773	870	1052	580	730	871	1007	1138	1388	827	1043	1247	1444	1634	1997
	55/45	228	286	340	391	439	526	294	370	441	509	573	694	426	533	633	727	820	996
	Kč	10 453	11 582	12 641	13 906	15 763	18 545	11 224	12 892	14 010	15 052	17 236	20 505	13 965	16 389	18 168	19 946	22 912	27 359
700	75/65	522	656	782	902	1015	1228	676	851	1016	1175	1328	1619	965	1217	1455	1684	1906	2330
	55/45	266	334	397	457	512	614	343	431	514	594	669	809	497	622	738	848	957	1161
	Kč	11 147	12 434	13 652	15 098	17 202	20 353	12 060	13 928	15 214	16 426	18 891	22 586	15 098	17 818	19 842	21 913	25 274	30 316
800	75/65	596	750	894	1030	1160	1403	773	973	1162	1343	1518	1850	1103	1390	1663	1925	2178	2662
	55/45	304	381	453	522	585	701	392	493	588	679	764	925	569	711	844	969	1093	1327
	Kč	11 839	13 295	14 667	16 294	18 639	22 157	12 899	14 968	16 409	17 798	20 545	24 669	16 232	19 246	21 520	23 881	27 640	33 276
900	75/65	671	843	1005	1159	1305	1579	869	1094	1307	1511	1707	2082	1241	1564	1871	2165	2451	2995
	55/45	342	429	510	587	658	789	441	554	661	764	860	1041	640	800	949	1090	1230	1493
	Kč	12 534	14 152	15 678	17 489	20 077	23 963	13 740	16 006	17 611	19 169	22 204	26 755	17 368	20 676	23 197	25 852	30 002	36 234
1000	75/65	12 534	14 152	15 678	17 489	20 077	23 963	966	1216	1452	1679	1897	2313	1379	1738	2079	2406	2723	3328
	55/45	380	476	567	652	731	877	490	616	735	849	955	1156	711	889	1055	1211	1366	1659
	Kč	13 228	15 007	16 692	18 683	21 516	25 769	14 579	17 042	18 812	20 542	23 862	28 838	18 502	22 106	24 874	27 817	32 366	39 191
1100	75/65	820	1031	1229	1417	1595	1929	1063	1338	1597	1847	2087	2544	1517	1912	2287	2647	2995	3661
	55/45	418	524	624	718	804	964	539	678	808	934	1051	1272	782	978	1160	1332	1503	1825
	Kč	13 922	15 866	17 703	19 877	22 956	27 572	15 418	18 084	20 008	21 913	25 517	30 923	19 637	23 532	26 549	29 788	34 732	42 148
1200	75/65	894	1124	1340	1546	1740	2105	1159	1459	1742	2015	2276	2776	1655	2086	2495	2887	3268	3994
	55/45	456	572	680	783	877	1052	588	739	882	1019	1146	1387	853	1067	1266	1454	1640	1991
	Kč	14 615	16 719	18 716	21 068	24 392	29 379	16 253	19 119	21 207	23 285	27 174	33 006	20 770	24 960	28 221	31 753	37 096	45 109
1400	75/65	1043	1312	1564	1803	2030	2456	1352	1702	2033	2351	2656	3238	1931	2433	2911	3368	3812	4659
	55/45	532	667	794	913	1024	1227	686	862	1029	1188	1338	1619	995	1244	1477	1696	1913	2323
	Kč	16 004	18 434	20 742	23 458	27 271	32 988	17 930	21 193	23 606	26 030	30 486	37 174	23 037	27 821	31 573	35 693	41 823	51 022
1600	75/65	1192	1499	1787	2061	2320	2806	1546	1946	2323	2686	3035	3701	2206	2781	3326	3850	4357	5325
	55/45	607	762	907	1044	1170	1403	784	985	1176	1358	1529	1850	1137	1422	1688	1938	2186	2655
	Kč	17 391	20 146	22 766	25 845	30 148	36 599	19 607	23 272	26 005	28 776	33 803	41 340	25 304	30 679	34 927	39 630	46 552	56 936
1800	75/65	1341	1687	2011	2318	2610	3157	1739	2189	2614	3022	3415	4163	2482	3128	3742	4331	4901	5990
	55/45	683	858	1020	1174	1316	1578	882	1109	1323	1528	1720	2081	1279	1600	1899	2180	2460	2987
	Kč	18 778	21 860	24 791	28 234	33 026	40 209	21 285	25 344	28 403	31 517	37 114	45 512	27 571	33 535	38 279	43 567	51 282	62 853
2000	75/65	1490	1874	2234	2576	2900	3508	1932	2432	2904	3358	3794	4626	2758	3476	4158	4812	5446	6656
	55/45	759	953	1134	1305	1462	1753	980	1232	1470	1698	1911	2312	1421	1778	2110	2423	2733	3318
	Kč	20 165	23 577	26 816	30 620	35 902	43 820	22 963	27 421	30 801	34 263	40 431	49 678	29 839	36 394	41 628	47 505	56 010	68 770

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Technické změny vyhrazeny.

RADIK VKM8, VKM8-L, VKM8-U

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 VKM8 Typ 10 VKM8-L Hloubka B = 47 mm						Typ 11 VKM8 Typ 11 VKM8-L Hloubka B = 63 mm						Typ 20 VKM8 Typ 20 VKM8-L Typ 20 VKM8-U Hloubka B = 66 mm			
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]															
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	500	600	700	
400	75/65			229	266	301	369	213	273	332	392	452	573	374	432	489	
	55/45			117	136	153	187	112	142	171	200	230	290	191	221	248	
	Kč			2 862	3 090	3 320	3 669	2 911	3 025	3 142	3 447	3 766	4 242	3 461	3 695	4 039	
500	75/65	188	238	286	333	377	461	267	342	416	490	565	716	467	540	611	
	55/45	97	122	147	170	192	233	140	178	214	250	288	363	239	276	310	
	Kč	2 468	2 760	2 991	3 227	3 489	3 879	3 077	3 206	3 334	3 651	4 008	4 545	3 676	3 948	4 336	
600	75/65	225	286	343	399	452	553	320	410	499	587	677	859	560	648	733	
	55/45	116	147	176	204	230	280	168	213	257	300	345	436	287	331	372	
	Kč	2 584	2 877	3 120	3 359	3 657	4 097	3 245	3 388	3 527	3 863	4 257	4 848	3 888	4 200	4 631	
700	75/65			400	466	527	645	373	478	582	685	790	1002	654	756	855	
	55/45			205	238	268	327	196	249	300	350	403	508	335	386	435	
	Kč			3 248	3 497	3 820	4 311	3 413	3 566	3 722	4 069	4 502	5 152	4 104	4 447	4 926	
800	75/65			458	532	602	738	426	546	665	783	903	1146	747	864	978	
	55/45			235	272	307	373	224	285	343	400	460	581	383	441	497	
	Kč			3 379	3 634	3 989	4 522	3 579	3 746	3 914	4 278	4 745	5 450	4 318	4 699	5 226	
900	75/65			515	599	678	830	480	615	748	881	1016	1289	841	972	1100	
	55/45			264	306	345	420	252	320	386	450	518	654	431	496	559	
	Kč			3 505	3 767	4 155	4 731	3 743	3 928	4 106	4 482	4 991	5 756	4 534	4 952	5 524	
1000	75/65			572	665	753	922	533	683	831	979	1129	1432	934	1080	1222	
	55/45			293	340	383	467	280	356	429	500	575	726	478	551	621	
	Kč			3 634	3 910	4 322	4 948	3 910	4 104	4 299	4 693	5 240	6 061	4 752	5 198	5 818	
1100	75/65			629	732	828		586	751	914	1077	1242	1575	1027	1188	1344	
	55/45			323	374	422		308	391	471	550	633	799	526	607	683	
	Kč			3 763	4 046	4 491		4 072	4 285	4 495	4 897	5 481	6 361	4 965	5 448	6 113	
1200	75/65			686	798	904		640	820	997	1175	1355	1718	1121	1296	1466	
	55/45			352	408	460		336	427	514	600	690	871	574	662	745	
	Kč			3 897	4 182	4 658		4 242	4 467	4 689	5 104	5 729	6 665	5 180	5 702	6 410	
1400	75/65			801	931	1054		746	956	1163	1371	1581	2005	1308	1512	1711	
	55/45			411	476	537		392	498	600	700	805	1017	670	772	869	
	Kč			4 151	4 456	4 992		4 577	4 822	5 073	5 521	6 223	7 277	5 610	6 199	7 002	
1600	75/65			915	1064	1205		853	1093	1330	1566	1806	2291	1494	1728	1955	
	55/45			469	544	614		448	569	686	800	920	1162	766	882	993	
	Kč			4 409	4 727	5 329		4 907	5 182	5 461	5 936	6 715	7 881	6 041	6 699	7 593	
1800	75/65			1030	1197	1355		959	1229	1496	1762	2032		1681	1944	2200	
	55/45			528	611	690		504	640	771	900	1036		861	993	1117	
	Kč			4 666	5 005	5 665		5 239	5 540	5 849	6 349	7 201		6 473	7 200	8 188	
2000	75/65			1144	1330	1506		1066	1366	1662	1958	2258		1868	2160	2444	
	55/45			586	679	767		561	711	857	1000	1151		957	1103	1242	
	Kč			4 926	5 281	6 002		5 570	5 905	6 232	6 763	7 692		6 904	7 700	8 779	
2300	75/65									1911	2252	2597		2148	2484	2811	
	55/45									986	1150	1323		1101	1268	1428	
	Kč									6 813	7 388	8 432		7 544	8 455	9 670	
2600	75/65																
	55/45																
	Kč																
3000	75/65																
	55/45																
	Kč																

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42.

Ceny jsou včetně uchycení.

U modelu RADIK VKM8-U nejsou upevňovací sady součástí ceny.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Model VKM8 - L není dodáván v délce L = 400 mm

RADIK VKM8, VKM8-L, VKM8-U



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 21 VKM8 Typ 21 VKM8-L Typ 21 VKM8-U Hloubka B = 66 mm						Typ 22 VKM8 Typ 22 VKM8-L Typ 22 VKM8-U Hloubka B = 100 mm						Typ 33 VKM8 Typ 33 VKM8-L Typ 33 VKM8-U Hloubka B = 155 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]																	
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	75/65	299	375	447	518	586	721	380	482	579	672	762	934			830	964	1090	1314
	55/45	153	190	226	260	293	356	196	246	294	339	383	466			420	485	546	653
	Kč	3 543	3 755	3 935	4 242	4 609	5 157	3 743	4 262	4 474	4 557	5 024	5 723			6 135	6 373	7 062	8 094
500	75/65	374	469	559	647	733	901	475	602	724	840	953	1168			1038	1206	1362	1643
	55/45	191	238	282	325	366	445	245	308	368	424	479	583			524	607	682	816
	Kč	3 735	3 967	4 175	4 515	4 938	5 570	3 997	4 545	4 788	4 886	5 427	6 232			6 548	6 843	7 624	8 797
600	75/65	449	562	671	776	880	1081	570	722	868	1008	1143	1401			1245	1447	1634	1972
	55/45	229	286	339	389	439	535	294	370	441	508	574	699			629	728	819	979
	Kč	3 928	4 182	4 409	4 788	5 267	5 982	4 252	4 826	5 104	5 220	5 831	6 747			6 961	7 310	8 187	9 499
700	75/65	524	656	783	906	1026	1261	665	843	1013	1176	1334	1635			1453	1688	1907	2300
	55/45	268	333	395	454	512	624	343	431	515	593	670	816			734	849	955	1142
	Kč	4 119	4 398	4 648	5 064	5 595	6 393	4 503	5 111	5 417	5 554	6 236	7 258			7 371	7 781	8 749	10 205
800	75/65	598	750	894	1035	1173	1442	760	963	1158	1344	1524	1868	1065	1373	1660	1929	2179	2629
	55/45	306	381	451	519	585	713	392	493	588	678	766	932	543	697	839	971	1092	1305
	Kč	4 311	4 612	4 885	5 335	5 923	6 806	4 754	5 395	5 729	5 883	6 638	7 772	6 217	7 117	7 781	8 248	9 314	10 908
900	75/65	673	843	1006	1165	1319	1622	855	1084	1302	1512	1715	2102	1198	1544	1868	2170	2452	2957
	55/45	344	428	508	584	659	802	440	554	662	763	862	1049	611	784	944	1092	1228	1468
	Kč	4 500	4 826	5 123	5 610	6 251	7 214	5 007	5 679	6 041	6 217	7 043	8 286	6 529	7 467	8 190	8 716	9 874	11 609
1000	75/65	748	937	1118	1294	1466	1802	950	1204	1447	1680	1905	2335	1331	1716	2075	2411	2724	3286
	55/45	382	476	564	649	732	891	489	616	735	847	957	1165	679	871	1049	1213	1365	1631
	Kč	4 693	5 041	5 355	5 883	6 579	7 624	5 258	5 964	6 352	6 548	7 448	8 797	6 843	7 816	8 601	9 186	10 437	12 317
1100	75/65	823	1031	1230	1423	1613	1982	1045	1324	1592	1848	2096	2569	1464	1888	2283	2652	2996	3615
	55/45	421	524	621	714	805	980	538	677	809	932	1053	1282	746	958	1154	1335	1501	1795
	Kč	4 885	5 258	5 595	6 158	6 908	8 033	5 508	6 245	6 665	6 880	7 851	9 308	7 152	8 169	9 010	9 657	11 002	13 016
1200	75/65	898	1124	1342	1553	1759	2162	1140	1445	1736	2016	2286	2802	1597	2059	2490	2893	3269	3943
	55/45	459	571	677	779	878	1069	587	739	882	1017	1149	1398	814	1045	1259	1456	1638	1958
	Kč	5 073	5 473	5 825	6 431	7 237	8 442	5 759	6 529	6 978	7 214	8 259	9 823	7 467	8 520	9 422	10 127	11 563	13 721
1400	75/65	1047	1312	1565	1812	2052	2523	1330	1686	2026	2352	2667	3269	1863	2402	2905	3375	3814	4600
	55/45	535	666	790	909	1024	1247	685	862	1029	1186	1340	1631	950	1220	1468	1699	1911	2284
	Kč	5 456	5 905	6 303	6 978	7 890	9 263	6 268	7 098	7 600	7 881	9 066	10 844	8 094	9 224	10 246	11 066	12 693	15 131
1600	75/65	1197	1499	1789	2070	2346	2883	1520	1926	2315	2688	3048	3736	2130	2746	3320	3858	4358	5258
	55/45	612	762	903	1038	1171	1425	783	985	1176	1356	1532	1864	1086	1394	1678	1942	2184	2610
	Kč	5 842	6 335	6 773	7 528	8 553	10 088	6 770	7 660	8 228	8 538	9 874	11 871	8 716	9 931	11 066	12 006	13 817	16 539
1800	75/65	1346	1687	2012	2329	2639		1710	2167	2605	3024	3429		2396	3089	3735	4340	4903	
	55/45	688	857	1016	1168	1317		881	1109	1323	1525	1723		1221	1568	1888	2184	2457	
	Kč	6 230	6 763	7 249	8 076	9 207		7 277	8 228	8 856	9 207	10 682		9 349	10 634	11 886	12 941	14 943	
2000	75/65	1496	1874	2236	2588	2932		1900	2408	2894	3360	3810		2662	3432	4150	4822	5448	
	55/45	765	952	1129	1298	1464		979	1232	1470	1695	1915		1357	1742	2098	2427	2730	
	Kč	6 605	7 193	7 718	8 621	9 863		7 781	8 797	9 483	9 874	11 492		9 971	11 339	12 701	13 876	16 068	
2300	75/65			2571	2976	3372		2185	2769	3328	3864	4382		3061	3947				
	55/45			1298	1493	1683		1126	1417	1691	1949	2202		1561	2003				
	Kč			8 431	9 441	10 849		8 537	9 648	10 418	10 864	12 700		10 908	12 391				
2600	75/65							2470	3130	3762	4368	4953		3461	4462				
	55/45							1272	1601	1911	2203	2489		1764	2265				
	Kč							9 295	10 494	11 355	11 871	13 919		11 846	13 447				
3000	75/65							2850	3612	4341	5040	5715		3993	5148				
	55/45							1468	1848	2205	2542	2872		2036	2613				
	Kč							10 302	11 631	12 608	13 194	15 535		13 095	14 855				

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42.

Ceny jsou včetně uchycení.

U modelu RADIK VKM8-U nejsou upevňovací sady součástí ceny.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Model VKM8 - L není dodáván v délce L = 400 mm

RADIK PLAN KLASIK, LINE KLASIK

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 11 PLAN Typ 11 LINE Hloubka B = 65 mm						Typ 21 PLAN Typ 21 LINE Hloubka B = 68 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]											
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	75/65	213	271	327	381	434	535	291	358	424	489	554	684
	55/45	112	142	171	199	226	275	149	183	216	249	280	344
	Kč (PLAN)	4 577	4 828	5 098	5 211	5 411	5 710	5 655	5 946	6 201	6 373	6 749	7 310
	Kč (LINE)	5 036	5 310	5 606	5 733	5 951	6 280	6 221	6 540	6 820	7 010	7 426	8 043
500	75/65	267	339	409	477	542	669	364	448	530	611	692	856
	55/45	139	177	214	249	282	344	186	229	270	311	351	430
	Kč (PLAN)	4 742	5 007	5 286	5 417	5 654	6 012	5 848	6 156	6 443	6 651	7 079	7 725
	Kč (LINE)	5 217	5 508	5 818	5 959	6 219	6 616	6 431	6 772	7 085	7 315	7 788	8 496
600	75/65	320	407	491	572	650	802	436	538	636	733	830	1027
	55/45	167	213	257	299	338	413	223	275	324	373	421	516
	Kč (PLAN)	4 907	5 183	5 481	5 623	5 900	6 314	6 037	6 373	6 676	6 920	7 404	8 130
	Kč (LINE)	5 395	5 702	6 031	6 185	6 489	6 945	6 642	7 010	7 346	7 611	8 145	8 944
700	75/65	373	475	573	667	759	936	6 642	7 010	7 346	7 611	8 145	8 944
	55/45	195	248	300	349	395	481	261	320	378	435	491	602
	Kč (PLAN)	5 073	5 364	5 675	5 825	6 144	6 619	6 231	6 588	6 913	7 193	7 731	8 541
	Kč (LINE)	5 582	5 900	6 243	6 409	6 758	7 283	6 853	7 246	7 607	7 911	8 506	9 398
800	75/65	426	542	654	762	867	1070	582	717	848	978	1107	1369
	55/45	223	284	342	399	451	550	298	366	432	497	561	688
	Kč (PLAN)	5 239	5 540	5 870	6 038	6 393	6 920	6 420	6 806	7 148	7 473	8 063	8 952
	Kč (LINE)	5 763	6 094	6 458	6 643	7 032	7 611	7 064	7 486	7 864	8 218	8 868	9 847
900	75/65	480	610	736	858	976	1203	654	806	954	1100	1246	1540
	55/45	251	319	385	449	508	619	335	412	486	559	631	774
	Kč (PLAN)	5 407	5 725	6 062	6 245	6 636	7 225	6 616	7 019	7 388	7 744	8 393	9 366
	Kč (LINE)	5 946	6 297	6 670	6 868	7 301	7 946	7 277	7 722	8 126	8 518	9 229	10 302
1000	75/65	533	678	818	953	1084	1337	727	896	1060	1222	1384	1711
	55/45	279	355	428	499	564	688	372	458	540	621	701	861
	Kč (PLAN)	5 571	5 907	6 255	6 454	6 885	7 528	6 806	7 232	7 626	8 016	8 721	9 778
	Kč (LINE)	6 128	6 496	6 880	7 098	7 573	8 282	7 486	7 954	8 388	8 816	9 593	10 756
1100	75/65	586	746	900	1048	1192	1471	800	986	1166	1344	1522	1882
	55/45	307	390	471	548	620	756	410	504	594	684	771	947
	Kč (PLAN)	5 737	6 082	6 450	6 658	7 129	7 832	6 994	7 448	7 865	8 288	9 048	10 185
	Kč (LINE)	6 313	6 691	7 097	7 323	7 841	8 615	7 696	8 193	8 652	9 119	9 952	11 204
1200	75/65	640	814	982	1144	1301	1604	872	1075	1272	1466	1661	2053
	55/45	335	426	514	598	677	825	447	549	648	746	841	1033
	Kč (PLAN)	5 907	6 262	6 642	6 866	7 373	8 130	7 187	7 662	8 097	8 566	9 377	10 599
	Kč (LINE)	6 496	6 890	7 305	7 553	8 110	8 944	7 904	8 429	8 906	9 421	10 318	11 659
1400	75/65	746	949	1145	1334	1518	1872	1018	1254	1484	1711	1938	2395
	55/45	390	497	599	698	789	963	521	641	756	870	982	1205
	Kč (PLAN)	6 235	6 623	7 029	7 281	7 864	8 736	7 570	8 094	8 570	9 110	10 032	11 417
	Kč (LINE)	6 858	7 287	7 731	8 012	8 651	9 611	8 325	8 903	9 423	10 023	11 034	12 558
1600	75/65	853	1085	1309	1525	1734	2139	1163	1434	1696	1955	2214	2738
	55/45	446	568	685	798	902	1100	596	733	864	994	1122	1377
	Kč (PLAN)	6 572	6 986	7 415	7 696	8 357	9 349	7 952	8 522	9 046	9 657	10 689	12 236
	Kč (LINE)	7 227	7 684	8 158	8 465	9 193	10 282	8 750	9 376	9 949	10 623	11 757	13 461
1800	75/65	959	1220	1472	1715	1951		1309	1613	1908	2200	2491	
	55/45	502	638	770	897	1015		670	824	973	1119	1262	
	Kč (PLAN)	6 904	7 344	7 804	8 113	8 848		8 338	8 952	9 513	10 205	11 348	
	Kč (LINE)	7 593	8 079	8 587	8 924	9 733		9 171	9 847	10 465	11 223	12 481	
2000	75/65	1066	1356	1636	1906	2168		1454	1792	2120	2444	2768	
	55/45	558	709	856	997	1128		745	916	1081	1243	1402	
	Kč (PLAN)	7 232	7 700	8 193	8 522	9 337		8 721	9 384	9 991	10 754	12 006	
	Kč (LINE)	7 954	8 471	9 011	9 376	10 269		9 593	10 322	10 990	11 829	13 209	

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42–43.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

RADIK PLAN KLASIK, LINE KLASIK



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 22 PLAN Typ 22 LINE Hloubka B = 102 mm							Typ 33 PLAN Typ 33 LINE Hloubka B = 157 mm						
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]													
		200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400	75/65		379	475	566	652	736	897		535	676	809	936	1059	1292
	55/45		194	242	288	332	374	454		271	343	412	477	537	646
	Kč (PLAN)		6 088	6 509	6 920	7 193	7 636	8 304		7 503	8 247	8 681	9 306	9 914	10 830
	Kč (LINE)		6 699	7 161	7 611	7 911	8 400	9 136		8 255	9 072	9 550	10 238	10 908	11 912
500	75/65		474	594	707	816	921	1122		669	845	1011	1171	1324	1616
	55/45		242	303	360	415	467	568		339	429	515	597	671	808
	Kč (PLAN)		6 346	6 793	7 232	7 528	8 044	8 820		7 818	8 600	9 091	9 778	10 480	11 531
	Kč (LINE)		6 980	7 474	7 954	8 282	8 849	9 700		8 600	9 461	9 999	10 756	11 529	12 686
600	75/65		569	712	848	979	1105	1346		802	1013	1213	1405	1589	1939
	55/45		291	363	432	498	561	682		407	515	618	716	805	970
	Kč (PLAN)		6 594	7 078	7 544	7 860	8 446	9 326		8 129	8 953	9 501	10 246	11 041	12 236
	Kč (LINE)		7 255	7 785	8 300	8 648	9 292	10 262		8 943	9 847	10 451	11 268	12 145	13 461
700	75/65		664	831	990	1142	1289	1570		936	1182	1415	1639	1854	2262
	55/45		339	424	504	580	654	795		475	601	720	836	939	1131
	Kč (PLAN)		6 849	7 358	7 860	8 193	8 851	9 842		8 442	9 306	9 912	10 714	11 605	12 944
	Kč (LINE)		7 535	8 095	8 648	9 011	9 737	10 823		9 288	10 237	10 904	11 786	12 767	14 238
800	75/65	501	758	950	1131	1305	1473	1794	734	1070	1351	1618	1873	2118	2585
	55/45	266	388	484	576	663	748	909	386	543	687	823	955	1073	1293
	Kč (PLAN)	6 635	7 101	7 648	8 169	8 522	9 256	10 354	8 183	8 755	9 657	10 322	11 180	12 165	13 642
	Kč (LINE)	7 297	7 812	8 413	8 988	9 376	10 181	11 389	9 004	9 632	10 623	11 356	12 297	13 383	15 007
900	75/65	563	853	1068	1273	1468	1657	2019	826	1203	1520	1820	2107	2383	2908
	55/45	299	436	545	648	746	841	1023	434	610	772	926	1074	1207	1454
	Kč (PLAN)	6 870	7 350	7 931	8 484	8 856	9 657	10 864	8 476	9 068	10 010	10 733	11 655	12 734	14 352
	Kč (LINE)	7 558	8 084	8 727	9 337	9 740	10 623	11 951	9 324	9 976	11 013	11 807	12 819	14 006	15 787
1000	75/65	626	948	1187	1414	1631	1841	2243	918	1337	1689	2022	2341	2648	3231
	55/45	332	484	606	720	829	935	1136	483	678	858	1029	1194	1341	1616
	Kč (PLAN)	7 108	7 604	8 215	8 797	9 186	10 065	11 382	8 769	9 384	10 360	11 143	12 124	13 298	15 058
	Kč (LINE)	7 816	8 363	9 039	9 678	10 104	11 072	12 523	9 647	10 322	11 396	12 256	13 334	14 624	16 565
1100	75/65	689	1043	1306	1555	1794	2025	2467	1010	1471	1858	2224	2575	2913	3554
	55/45	365	533	666	792	912	1028	1250	531	746	944	1132	1313	1476	1777
	Kč (PLAN)	7 343	7 858	8 493	9 110	9 521	10 469	11 887	9 060	9 695	10 714	11 554	12 591	13 855	15 755
	Kč (LINE)	8 077	8 647	9 341	10 023	10 476	11 515	13 079	9 966	10 666	11 786	12 707	13 850	15 244	17 333
1200	75/65	751	1138	1424	1697	1957	2209	2692	1102	1604	2027	2426	2809	3178	3877
	55/45	399	581	727	864	995	1122	1363	579	814	1030	1235	1432	1610	1939
	Kč (PLAN)	7 577	8 113	8 782	9 430	9 852	10 872	12 402	9 354	10 010	11 069	11 963	13 063	14 425	16 462
	Kč (LINE)	8 337	8 924	9 657	10 372	10 837	11 958	13 642	10 289	11 013	12 177	13 159	14 371	15 867	18 109
1400	75/65	876	1327	1662	1980	2283	2577	3140	1285	1872	2365	2831	3277	3707	4523
	55/45	465	678	848	1008	1161	1309	1591	676	950	1202	1441	1671	1878	2262
	Kč (PLAN)	8 050	8 612	9 349	10 045	10 519	11 681	13 424	9 939	10 634	11 770	12 786	13 998	15 545	17 869
	Kč (LINE)	8 856	9 471	10 282	11 050	11 570	12 850	14 768	10 934	11 699	12 945	14 065	15 400	17 103	19 655
1600	75/65	1002	1517	1899	2262	2610	2946	3589	1469	2139	2702	3235	3746	4237	5170
	55/45	532	775	969	1152	1327	1496	1818	772	1085	1373	1647	1910	2146	2585
	Kč (PLAN)	8 522	9 119	9 912	10 672	11 180	12 490	14 449	10 526	11 263	12 474	13 608	14 935	16 672	19 279
	Kč (LINE)	9 376	10 031	10 904	11 739	12 297	13 738	15 896	11 577	12 388	13 721	14 969	16 428	18 339	21 207
1800	75/65	1127	1706	2137	2545	2936	3314		1652	2407	3040	3640	4214	4766	
	55/45	598	872	1090	1296	1493	1683		869	1221	1545	1853	2148	2415	
	Kč (PLAN)	8 994	9 621	10 481	11 300	11 848	13 299		11 110	11 886	13 180	14 429	15 875	17 802	
	Kč (LINE)	9 893	10 585	11 530	12 429	13 033	14 628		12 222	13 070	14 500	15 871	17 464	19 581	
2000	75/65	1252	1896	2374	2828	3262	3682		1836	2674	3378	4044	4682	5296	
	55/45	664	969	1211	1440	1659	1870		965	1357	1717	2058	2387	2683	
	Kč (PLAN)	9 463	10 127	11 045	11 924	12 513	14 107		11 695	12 513	13 883	15 247	16 811	18 922	
	Kč (LINE)	10 411	11 137	12 149	13 116	13 766	15 518		12 865	13 766	15 272	16 773	18 493	20 816	

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42–43.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Technické změny vyhrazeny.

RADIK PLAN VK, PLAN VKL, LINE VK, LINE VKL

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 11 PLAN VK Typ 11 PLAN VKL Typ 11 LINE VK Typ 11 LINE VKL Hloubka B = 65 mm						Typ 21 PLAN VK Typ 21 PLAN VKL Typ 21 LINE VK Typ 21 LINE VKL Hloubka B =68 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]											
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	75/65	213	271	327	381	434	535	291	358	424	489	554	684
	55/45	112	142	171	199	226	275	149	183	216	249	280	344
	Kč (PLAN)	6 141	6 389	6 658	6 773	6 975	7 277	7 214	7 505	7 771	7 938	8 311	8 873
	Kč (LINE)	6 755	7 028	7 323	7 450	7 671	8 003	7 935	8 259	8 551	8 731	9 143	9 760
500	75/65	267	339	409	477	542	669	364	448	530	611	692	856
	55/45	139	177	214	249	282	344	186	229	270	311	351	430
	Kč (PLAN)	6 307	6 572	6 853	6 978	7 217	7 575	7 404	7 722	8 007	8 215	8 647	9 286
	Kč (LINE)	6 939	7 227	7 538	7 673	7 938	8 333	8 145	8 493	8 806	9 039	9 509	10 216
600	75/65	320	407	491	572	650	802	436	538	636	733	830	1027
	55/45	167	213	257	299	338	413	223	275	324	373	421	516
	Kč (PLAN)	6 473	6 749	7 044	7 187	7 466	7 881	7 600	7 937	8 241	8 484	8 971	9 695
	Kč (LINE)	7 120	7 424	7 749	7 904	8 212	8 667	8 359	8 731	9 066	9 337	9 866	10 666
700	75/65	373	475	573	667	759	936	509	627	742	855	969	1198
	55/45	195	248	300	349	395	481	261	320	378	435	491	602
	Kč (PLAN)	6 637	6 930	7 239	7 396	7 712	8 183	7 789	8 154	8 480	8 755	9 296	10 108
	Kč (LINE)	7 303	7 620	7 964	8 138	8 483	9 004	8 569	8 966	9 326	9 632	10 225	11 121
800	75/65	426	542	654	762	867	1070	582	717	848	978	1107	1369
	55/45	223	284	342	399	451	550	298	366	432	497	561	688
	Kč (PLAN)	6 806	7 103	7 436	7 600	7 952	8 484	7 983	8 369	8 714	9 029	9 629	10 519
	Kč (LINE)	7 486	7 815	8 177	8 359	8 750	9 337	8 782	9 205	9 589	9 935	10 590	11 570
900	75/65	480	610	736	858	976	1203	654	806	954	1100	1246	1540
	55/45	251	319	385	449	508	619	335	412	486	559	631	774
	Kč (PLAN)	6 968	7 291	7 626	7 809	8 202	8 787	8 176	8 582	8 949	9 306	9 955	10 929
	Kč (LINE)	7 670	8 019	8 388	8 589	9 022	9 667	8 994	9 440	9 845	10 238	10 950	12 022
1000	75/65	533	678	818	953	1084	1337	727	896	1060	1222	1384	1711
	55/45	279	355	428	499	564	688	372	458	540	621	701	861
	Kč (PLAN)	7 136	7 473	7 820	8 016	8 443	9 091	8 369	8 797	9 186	9 579	10 283	11 342
	Kč (LINE)	7 851	8 218	8 601	8 816	9 289	9 999	9 205	9 678	10 104	10 535	11 314	12 479
1100	75/65	586	746	900	1048	1192	1471	800	986	1166	1344	1522	1882
	55/45	307	390	471	548	620	756	410	504	594	684	771	947
	Kč (PLAN)	7 304	7 648	8 013	8 223	8 689	9 393	8 557	9 010	9 430	9 852	10 611	11 750
	Kč (LINE)	8 032	8 415	8 815	9 046	9 560	10 333	9 415	9 910	10 372	10 837	11 671	12 924
1200	75/65	640	814	982	1144	1301	1604	872	1075	1272	1466	1661	2053
	55/45	335	426	514	598	677	825	447	549	648	746	841	1033
	Kč (PLAN)	7 473	7 828	8 204	8 431	8 934	9 695	8 752	9 228	9 661	10 127	10 940	12 162
	Kč (LINE)	8 218	8 612	9 024	9 275	9 829	10 666	9 629	10 149	10 629	11 137	12 034	13 377
1400	75/65	746	949	1145	1334	1518	1872	1018	1254	1484	1711	1938	2395
	55/45	390	497	599	698	789	963	521	641	756	870	982	1205
	Kč (PLAN)	7 803	8 189	8 597	8 843	9 424	10 303	9 136	9 657	10 137	10 672	11 596	12 982
	Kč (LINE)	8 582	9 009	9 455	9 728	10 369	11 333	10 048	10 623	11 151	11 739	12 756	14 280
1600	75/65	853	1085	1309	1525	1734	2139	1163	1434	1696	1955	2214	2738
	55/45	446	568	685	798	902	1100	596	733	864	994	1122	1377
	Kč (PLAN)	8 130	8 549	8 981	9 256	9 915	10 908	9 513	10 088	10 604	11 221	12 253	13 803
	Kč (LINE)	8 944	9 402	9 879	10 181	10 908	12 000	10 465	11 098	11 663	12 342	13 478	15 181
1800	75/65	959	1220	1472	1715	1951		1309	1613	1908	2200	2491	
	55/45	502	638	770	897	1015		670	824	973	1119	1262	
	Kč (PLAN)	8 467	8 912	9 369	9 668	10 408		9 899	10 519	11 085	11 770	13 876	
	Kč (LINE)	9 314	9 803	10 306	10 635	11 450		10 889	11 570	12 196	12 945	15 264	
2000	75/65	1066	1356	1636	1906	2168		1454	1792	2120	2444	2768	
	55/45	558	709	856	997	1128		745	916	1081	1243	1402	
	Kč (PLAN)	8 797	9 268	9 756	10 088	10 902		10 283	10 950	11 554	12 318	14 617	
	Kč (LINE)	9 678	10 193	10 730	11 098	11 990		11 314	12 046	12 707	13 550	16 079	

Ceny jsou včetně uchycení.

↗ Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42–43.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

RADIK PLAN VK, PLAN VKL, LINE VK, LINE VKL



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 22 PLAN VK Typ 22 PLAN VKL Typ 22 LINE VK Typ 22 LINE VKL Hloubka B = 102 mm							Typ 33 PLAN VK Typ 33 PLAN VKL Typ 33 LINE VK Typ 33 LINE VKL Hloubka B = 157 mm						
Délka L [mm]	t _r /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]													
		200*	300	400	500	600	700	900	200*	300	400	500	600	700	900
400	75/65		379	475	566	652	736	897		535	676	809	936	1059	1292
	55/45		194	242	288	332	374	454		271	343	412	477	537	646
	Kč (PLAN)		7 657	8 072	8 484	8 755	9 201	9 870		9 073	9 814	10 246	10 864	11 476	12 393
	Kč (LINE)		8 423	8 880	9 337	9 632	10 121	10 857		9 983	10 794	11 268	11 955	12 626	13 633
500	75/65		474	594	707	816	921	1122		669	845	1011	1171	1324	1616
	55/45		242	303	360	415	467	568		339	429	515	597	671	808
	Kč (PLAN)		7 910	8 357	8 797	9 091	9 606	10 380		9 385	10 167	10 652	11 342	12 045	13 095
	Kč (LINE)		8 700	9 193	9 678	9 999	10 567	11 418		10 322	11 183	11 718	12 479	13 250	14 405
600	75/65		569	712	848	979	1105	1346		802	1013	1213	1405	1589	1939
	55/45		291	363	432	498	561	682		407	515	618	716	805	970
	Kč (PLAN)		8 161	8 643	9 110	9 430	10 012	10 890		9 695	10 519	11 066	11 805	12 602	13 799
	Kč (LINE)		8 977	9 508	10 023	10 372	11 015	11 982		10 666	11 570	12 172	12 986	13 864	15 180
700	75/65		664	831	990	1142	1289	1570		936	1182	1415	1639	1854	2262
	55/45		339	424	504	580	654	795		475	601	720	836	939	1131
	Kč (PLAN)		8 412	8 921	9 430	9 756	10 417	11 406		10 010	10 870	11 475	12 278	13 169	14 504
	Kč (LINE)		9 252	9 813	10 372	10 730	11 458	12 546		11 013	11 956	12 624	13 506	14 486	15 957
800	75/65	501	758	950	1131	1305	1473	1794	734	1070	1351	1618	1873	2118	2585
	55/45	266	388	484	576	663	748	909	386	543	687	823	955	1073	1293
	Kč (PLAN)	8 098	8 665	9 207	9 736	10 088	10 819	11 917	9 648	10 322	11 221	11 886	12 745	13 731	15 207
	Kč (LINE)	8 909	9 533	10 129	10 709	11 098	11 900	13 108	10 613	11 356	12 342	13 070	14 022	15 104	16 729
900	75/65	563	853	1068	1273	1468	1657	2019	826	1203	1520	1820	2107	2383	2908
	55/45	299	436	545	648	746	841	1023	434	610	772	926	1074	1207	1454
	Kč (PLAN)	8 336	8 917	9 496	10 045	10 418	11 221	12 430	9 942	10 634	11 572	12 297	13 219	14 296	15 912
	Kč (LINE)	9 169	9 810	10 446	11 050	11 460	12 345	13 675	10 935	11 699	12 731	13 525	14 541	15 728	17 500
1000	75/65	626	948	1187	1414	1631	1841	2243	918	1337	1689	2022	2341	2648	3231
	55/45	332	484	606	720	829	935	1136	483	678	858	1029	1194	1341	1616
	Kč (PLAN)	8 570	9 170	9 778	10 360	10 754	11 628	12 944	10 234	10 950	11 920	12 701	13 683	14 858	16 617
	Kč (LINE)	9 430	10 088	10 756	11 396	11 829	12 792	14 238	11 256	12 045	13 114	13 975	15 055	16 345	18 282
1100	75/65	689	1043	1306	1555	1794	2025	2467	1010	1471	1858	2224	2575	2913	3554
	55/45	365	533	666	792	912	1028	1250	531	746	944	1132	1313	1476	1777
	Kč (PLAN)	8 804	9 422	10 058	10 672	11 086	12 032	13 452	10 526	11 263	12 278	13 116	14 158	15 421	17 319
	Kč (LINE)	9 686	10 366	11 066	11 739	12 197	13 235	14 797	11 577	12 388	13 506	14 426	15 571	16 962	19 049
1200	75/65	751	1138	1424	1697	1957	2209	2692	1102	1604	2027	2426	2809	3178	3877
	55/45	399	581	727	864	995	1122	1363	579	814	1030	1235	1432	1610	1939
	Kč (PLAN)	9 041	9 668	10 345	10 987	11 417	12 435	13 967	10 816	11 572	12 628	13 529	14 623	15 984	18 025
	Kč (LINE)	9 945	10 635	11 378	12 085	12 558	13 680	15 364	11 898	12 731	13 890	14 884	16 086	17 581	19 830
1400	75/65	876	1327	1662	1980	2283	2577	3140	1285	1872	2365	2831	3277	3707	4523
	55/45	465	678	848	1008	1161	1309	1591	676	950	1202	1441	1671	1878	2262
	Kč (PLAN)	9 512	10 178	10 908	11 611	12 079	13 242	14 994	11 401	12 198	13 333	14 352	15 563	17 109	19 431
	Kč (LINE)	10 463	11 199	12 000	12 772	13 284	14 566	16 495	12 541	13 415	14 667	15 787	17 121	18 821	21 374
1600	75/65	1002	1517	1899	2262	2610	2946	3589	1469	2139	2702	3235	3746	4237	5170
	55/45	532	775	969	1152	1327	1496	1818	772	1085	1373	1647	1910	2146	2585
	Kč (PLAN)	9 983	10 682	11 475	12 236	12 750	14 058	16 016	11 984	12 822	14 032	15 170	16 498	18 233	20 838
	Kč (LINE)	10 980	11 753	12 624	13 461	14 025	15 463	17 619	13 181	14 107	15 435	16 688	18 149	20 056	22 922
1800	75/65	1127	1706	2137	2545	2936	3314		1652	2407	3040	3640	4214	4766	
	55/45	598	872	1090	1296	1493	1683		869	1221	1545	1853	2148	2415	
	Kč (PLAN)	10 453	11 188	12 042	12 858	13 412	14 865		12 567	13 450	14 737	15 991	17 437	19 361	
	Kč (LINE)	11 500	12 310	13 242	14 149	14 753	16 351		13 823	14 794	16 214	17 592	19 182	21 296	
2000	75/65	1252	1896	2374	2828	3262	3682		1836	2674	3378	4044	4682	5296	
	55/45	664	969	1211	1440	1659	1870		965	1357	1717	2058	2387	2683	
	Kč (PLAN)	10 927	11 693	12 613	13 485	14 073	15 671		13 150	14 073	15 446	16 809	18 376	20 487	
	Kč (LINE)	12 020	12 864	13 871	14 833	15 479	17 239		14 466	15 479	16 991	18 491	20 214	22 536	

Ceny jsou včetně uchycení. *pouze RADIK PLAN/LINE VK

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42–43.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

RADIK PLAN VKM8, PLAN VKM8-L, LINE VKM8, LINE VKM8-L

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 11 PLAN VKM8 Typ 11 LINE VKM8 Typ 11 PLAN VKM8 - L Typ 11 LINE VKM8 - L Hloubka B = 65 mm						Typ 20 PLAN VKM8 Typ 20 LINE VKM8 Typ 20 PLAN VKM8 - L Typ 20 LINE VKM8 - L Hloubka B = 68 mm			Typ 21 PLAN VKM8 Typ 21 LINE VKM8 Typ 21 PLAN VKM8 - L Typ 21 LINE VKM8 - L Hlůbka B = 68 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]														
		300	400	500	600	700	900	500	600	700	300	400	500	600	700	900
400	75/65	212	263	312	359	404	492	339	388	434	288	362	429	490	547	647
	55/45	111	138	162	186	208	250	176	200	224	148	185	218	247	275	324
	Kč (PLAN)	6 141	6 389	6 658	6 773	6 975	7 277	7 505	7 647	7 987	7 214	7 505	7 771	7 938	8 311	8 873
	Kč (LINE)	6 755	7 028	7 323	7 450	7 671	8 003	8 259	8 412	8 785	7 935	8 259	8 551	8 731	9 143	9 760
500	75/65	265	329	390	449	506	616	424	485	543	360	452	536	613	684	809
	55/45	139	172	203	233	260	313	219	250	279	185	231	272	309	344	405
	Kč (PLAN)	6 307	6 572	6 853	6 978	7 217	7 575	7 722	7 897	8 285	7 404	7 722	8 007	8 215	8 647	9 286
	Kč (LINE)	6 939	7 227	7 538	7 673	7 938	8 333	8 493	8 687	9 112	8 145	8 493	8 806	9 039	9 509	10 216
600	75/65	318	395	468	538	607	739	509	581	651	432	542	643	736	820	970
	55/45	167	206	244	279	312	375	263	300	335	222	277	327	371	413	486
	Kč (PLAN)	6 473	6 749	7 044	7 187	7 466	7 881	7 937	8 146	8 578	7 600	7 937	8 241	8 484	8 971	9 695
	Kč (LINE)	7 120	7 424	7 749	7 904	8 212	8 667	8 731	8 962	9 437	8 359	8 731	9 066	9 337	9 866	10 666
700	75/65	371	461	546	628	708	862	594	678	760	504	633	750	858	957	1132
	55/45	195	241	284	326	364	438	307	351	391	259	323	381	433	481	566
	Kč (PLAN)	6 637	6 930	7 239	7 396	7 712	8 183	8 154	8 396	8 877	7 789	8 154	8 480	8 755	9 296	10 108
	Kč (LINE)	7 303	7 620	7 964	8 138	8 483	9 004	8 966	9 237	9 765	8 569	8 966	9 326	9 632	10 225	11 121
800	75/65	424	526	624	718	809	985	678	775	868	576	723	858	981	1094	1294
	55/45	223	275	325	372	417	501	351	401	447	296	370	435	495	550	647
	Kč (PLAN)	6 806	7 103	7 436	7 600	7 952	8 484	8 367	8 649	9 171	7 983	8 369	8 714	9 029	9 629	10 519
	Kč (LINE)	7 486	7 815	8 177	8 359	8 750	9 337	9 202	9 512	10 089	8 782	9 205	9 589	9 935	10 590	11 570
900	75/65	477	592	702	807	910	1108	763	872	977	648	814	965	1103	1230	1455
	55/45	250	310	365	419	469	563	395	451	503	333	416	490	557	619	728
	Kč (PLAN)	6 968	7 291	7 626	7 809	8 202	8 787	8 579	8 897	9 469	8 176	8 582	8 949	9 306	9 955	10 929
	Kč (LINE)	7 670	8 019	8 388	8 589	9 022	9 667	9 440	9 787	10 417	8 994	9 440	9 845	10 238	10 950	12 022
1000	75/65	530	658	780	897	1011	1231	848	969	1085	720	904	1072	1226	1367	1617
	55/45	278	344	406	465	521	626	439	501	559	370	462	544	619	688	809
	Kč (PLAN)	7 136	7 473	7 820	8 016	8 443	9 091	8 797	9 147	9 765	8 369	8 797	9 186	9 579	10 283	11 342
	Kč (LINE)	7 851	8 218	8 601	8 816	9 289	9 999	9 678	10 063	10 743	9 205	9 678	10 104	10 535	11 314	12 479
1100	75/65	583	724	858	987	1112	1354	933	1066	1194	792	994	1179	1349	1504	1779
	55/45	306	378	447	512	573	688	483	551	615	407	508	599	680	757	890
	Kč (PLAN)	7 304	7 648	8 013	8 223	8 689	9 393	9 010	9 401	10 063	8 557	9 010	9 430	9 852	10 611	11 750
	Kč (LINE)	8 032	8 415	8 815	9 046	9 560	10 333	9 910	10 339	11 070	9 415	9 910	10 372	10 837	11 671	12 924
1200	75/65	636	790	936	1076	1213	1477	1018	1163	1302	864	1085	1286	1471	1640	1940
	55/45	334	413	487	558	625	751	527	601	671	444	554	653	742	825	971
	Kč (PLAN)	7 473	7 828	8 204	8 431	8 934	9 695	9 225	9 648	10 357	8 752	9 228	9 661	10 127	10 940	12 162
	Kč (LINE)	8 218	8 612	9 024	9 275	9 829	10 666	10 148	10 613	11 393	9 629	10 149	10 629	11 137	12 034	13 377
1400	75/65	742	921	1092	1256	1415	1723	1187	1357	1519	1008	1266	1501	1716	1914	2264
	55/45	389	482	569	651	729	876	614	701	782	518	647	762	866	963	1133
	Kč (PLAN)	7 803	8 189	8 597	8 843	9 424	10 303	9 657	10 149	10 952	9 136	9 657	10 137	10 672	11 596	12 982
	Kč (LINE)	8 582	9 009	9 455	9 728	10 369	11 333	10 623	11 166	12 047	10 048	10 623	11 151	11 739	12 756	14 280
1600	75/65	848	1053	1248	1435	1618	1970	1357	1550	1736	1152	1446	1715	1962	2187	2587
	55/45	445	550	650	744	833	1001	702	801	894	592	739	871	990	1101	1295
	Kč (PLAN)	8 130	8 549	8 981	9 256	9 915	10 908	10 088	10 649	11 544	9 513	10 088	10 604	11 221	12 253	13 803
	Kč (LINE)	8 944	9 402	9 879	10 181	10 908	12 000	11 098	11 713	12 697	10 465	11 098	11 663	12 342	13 478	15 181
1800	75/65	954	1184	1404	1615	1820		1526	1744	1953	1296	1627	1930	2207	2461	
	55/45	501	619	731	837	937		790	901	1006	666	831	980	1113	1238	
	Kč (PLAN)	8 467	8 912	9 369	9 668	10 408		10 516	11 151	12 139	9 899	10 519	11 085	11 770	13 876	
	Kč (LINE)	9 314	9 803	10 306	10 635	11 450		11 568	12 266	13 353	10 889	11 570	12 196	12 945	15 264	
2000	75/65	1060	1316	1560	1794	2022		1696	1938	2170	1440	1808	2144	2452	2734	
	55/45	556	688	812	930	1041		878	1001	1118	741	924	1089	1237	1376	
	Kč (PLAN)	8 797	9 268	9 756	10 088	10 902		10 950	11 655	12 734	10 283	10 950	11 554	12 318	14 617	
	Kč (LINE)	9 678	10 193	10 730	11 098	11 990		12 045	12 819	14 006	11 314	12 046	12 707	13 550	16 079	

Ceny jsou včetně uchycení. Model PLAN/LINE VKM8 - L není dodáván v délce L = 400 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

RADIK PLAN VKM8, PLAN VKM8-L, LINE VKM8, LINE VKM8-L



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 22 PLAN VKM8 Typ 22 LINE VKM8 Typ 22 PLAN VKM8 - L Typ 22 LINE VKM8 - L Hloubka B = 102 mm						Typ 33 PLAN VKM8 Typ 33 LINE VKM8 Typ 33 PLAN VKM8 - L Typ 33 LINE VKM8 - L Hloubka B = 157 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]											
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	75/65	366	466	560	648	732	886			809	936	1059	1292
	55/45	190	240	287	330	371	445			412	477	537	646
	Kč (PLAN)	7 657	8 072	8 484	8 755	9 201	9 870			10 246	10 864	11 476	12 393
	Kč (LINE)	8 423	8 880	9 337	9 632	10 121	10 857			11 268	11 955	12 626	13 633
500	75/65	457	583	700	811	915	1108			1011	1171	1324	1616
	55/45	237	300	358	412	463	556			515	597	671	808
	Kč (PLAN)	7 910	8 357	8 797	9 091	9 606	10 380			10 652	11 342	12 045	13 095
	Kč (LINE)	8 700	9 193	9 678	9 999	10 567	11 418			11 718	12 479	13 250	14 405
600	75/65	548	699	840	973	1098	1329			1213	1405	1589	1939
	55/45	284	360	430	494	556	667			618	716	805	970
	Kč (PLAN)	8 161	8 643	9 110	9 430	10 012	10 890			11 066	11 805	12 602	13 799
	Kč (LINE)	8 977	9 508	10 023	10 372	11 015	11 982			12 172	12 986	13 864	15 180
700	75/65	640	816	980	1135	1281	1551			1415	1639	1854	2262
	55/45	332	420	501	577	648	778			720	836	939	1131
	Kč (PLAN)	8 412	8 921	9 430	9 756	10 417	11 406			11 475	12 278	13 169	14 504
	Kč (LINE)	9 252	9 813	10 372	10 730	11 458	12 546			12 624	13 506	14 486	15 957
800	75/65	731	932	1120	1297	1464	1772	1070	1351	1618	1873	2118	2585
	55/45	379	480	573	659	741	889	543	687	823	955	1073	1293
	Kč (PLAN)	8 665	9 207	9 736	10 088	10 819	11 917	10 322	11 221	11 886	12 745	13 731	15 207
	Kč (LINE)	9 533	10 129	10 709	11 098	11 900	13 108	11 356	12 342	13 070	14 022	15 104	16 729
900	75/65	823	1049	1260	1459	1647	1994	1203	1520	1820	2107	2383	2908
	55/45	426	540	645	742	834	1001	610	772	926	1074	1207	1454
	Kč (PLAN)	8 917	9 496	10 045	10 418	11 221	12 430	10 634	11 572	12 297	13 219	14 296	15 912
	Kč (LINE)	9 810	10 446	11 050	11 460	12 345	13 675	11 699	12 731	13 525	14 541	15 728	17 500
1000	75/65	914	1165	1400	1621	1830	2215	1337	1689	2022	2341	2648	3231
	55/45	474	600	716	824	926	1112	678	858	1029	1194	1341	1616
	Kč (PLAN)	9 170	9 778	10 360	10 754	11 628	12 944	10 950	11 920	12 701	13 683	14 858	16 617
	Kč (LINE)	10 088	10 756	11 396	11 829	12 792	14 238	12 045	13 114	13 975	15 055	16 345	18 282
1100	75/65	1005	1282	1540	1783	2013	2437	1471	1858	2224	2575	2913	3554
	55/45	521	660	788	906	1019	1223	746	944	1132	1313	1476	1777
	Kč (PLAN)	9 422	10 058	10 672	11 086	12 032	13 452	11 263	12 278	13 116	14 158	15 421	17 319
	Kč (LINE)	10 366	11 066	11 739	12 197	13 235	14 797	12 388	13 506	14 426	15 571	16 962	19 049
1200	75/65	1097	1398	1680	1945	2196	2658	1604	2027	2426	2809	3178	3877
	55/45	569	720	860	989	1112	1334	814	1030	1235	1432	1610	1939
	Kč (PLAN)	9 668	10 345	10 987	11 417	12 435	13 967	11 572	12 628	13 529	14 623	15 984	18 025
	Kč (LINE)	10 635	11 378	12 085	12 558	13 680	15 364	12 731	13 890	14 884	16 086	17 581	19 830
1400	75/65	1280	1631	1960	2269	2562	3101	1872	2365	2831	3277	3707	4523
	55/45	663	840	1003	1154	1297	1557	950	1202	1441	1671	1878	2262
	Kč (PLAN)	10 178	10 908	11 611	12 079	13 242	14 994	12 198	13 333	14 352	15 563	17 109	19 431
	Kč (LINE)	11 199	12 000	12 772	13 284	14 566	16 495	13 415	14 667	15 787	17 121	18 821	21 374
1600	75/65	1462	1864	2240	2594	2928	3544	2139	2702	3235	3746	4237	5170
	55/45	758	960	1146	1319	1482	1779	1085	1373	1647	1910	2146	2585
	Kč (PLAN)	10 682	11 475	12 236	12 750	14 058	16 016	12 822	14 032	15 170	16 498	18 233	20 838
	Kč (LINE)	11 753	12 624	13 461	14 025	15 463	17 619	14 107	15 435	16 688	18 149	20 056	22 922
1800	75/65	1645	2097	2520	2918	3294		2407	3040	3640	4214	4766	
	55/45	853	1080	1289	1483	1667		1221	1545	1853	2148	2415	
	Kč (PLAN)	11 188	12 042	12 858	13 412	14 865		13 450	14 737	15 991	17 437	19 361	
	Kč (LINE)	12 310	13 242	14 149	14 753	16 351		14 794	16 214	17 592	19 182	21 296	
2000	75/65	1828	2330	2800	3242	3660		2674	3378	4044	4682	5296	
	55/45	948	1200	1433	1648	1853		1357	1717	2058	2387	2683	
	Kč (PLAN)	11 693	12 613	13 485	14 073	15 671		14 073	15 446	16 809	18 376	20 487	
	Kč (LINE)	12 864	13 871	14 833	15 479	17 239		15 479	16 991	18 491	20 214	22 536	

Ceny jsou včetně uchycení. Model PLAN/LINE VKM8 - L není dodáván v délce L = 400 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

RADIK CLEAN VKM8

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 CLEAN VKM8						Typ 20 S CLEAN VKM8						TYP 30 CLEAN VKM8					
		Hloubka B = 47 mm						Hloubka B = 100 mm						Hloubka B = 155 mm					
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]																	
		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
500	75/65	152	193	231	269	304	371	296	373	449	522	593	732			640	741	841	1042
	55/45	97	122	147	170	192	233	152	191	229	266	303	375			326	376	426	527
	Kč	2 468	2 760	2 991	3 227	3 489	3 879	3 081	3 316	3 563	3 820	4 202	4 771			5 382	5 636	6 133	6 872
600	75/65	182	231	277	322	365	445	354	448	538	626	712	878			767	889	1009	1250
	55/45	116	147	176	204	230	280	182	230	275	319	364	451			391	451	511	632
	Kč	2 584	2 877	3 120	3 359	3 657	4 097	3 258	3 496	3 781	4 074	4 507	5 151			5 669	5 971	6 534	7 373
700	75/65			324	376	425	520	413	522	628	730	830	1024			895	1037	1177	1459
	55/45			205	238	268	327	212	268	321	372	424	526			456	526	596	737
	Kč			3 248	3 497	3 820	4 311	3 431	3 679	4 001	4 332	4 810	5 526			5 961	6 314	6 940	7 876
800	75/65			370	430	486	594	472	597	718	834	949	1170	686	858	1023	1186	1346	1667
	55/45			235	272	307	373	243	306	367	426	485	601	353	439	521	601	681	843
	Kč			3 379	3 634	3 989	4 522	3 604	3 863	4 218	4 584	5 111	5 902	5 137	5 710	6 247	6 652	7 343	8 377
900	75/65			416	483	547	668	531	671	807	939	1057	1317	772	965	1151	1334	1514	1876
	55/45			264	306	345	420	273	344	413	479	546	676	397	493	586	676	767	948
	Kč			3 505	3 767	4 155	4 731	3 780	4 045	4 438	4 842	5 415	6 276	5 369	5 964	6 535	6 993	7 751	8 883
1000	75/65			462	537	608	742	590	746	897	1043	1185	1463	858	1072	1279	1482	1682	2084
	55/45			293	340	383	467	303	383	459	532	606	751	441	548	651	751	852	1053
	Kč			3 634	3 910	4 322	4 948	3 948	4 226	4 658	5 098	5 720	6 652	5 597	6 217	6 820	7 329	8 150	9 384
1100	75/65			509	591	668		649	821	987	1147	1305	1609	944	1179	1407	1630	1850	2292
	55/45			323	374	422		334	421	505	585	667	826	485	603	716	826	937	1159
	Kč			3 763	4 046	4 491		4 123	4 408	4 879	5 351	6 023	7 029	5 825	6 467	7 116	7 670	8 556	9 887
1200	75/65			555	644	729		708	895	1076	1252	1423	1756	1030	1286	1535	1778	2018	2501
	55/45			352	408	460		364	459	550	638	727	901	529	658	782	902	1022	1264
	Kč			3 897	4 182	4 658		4 296	4 764	5 098	5 604	6 325	7 402	6 056	6 721	7 402	8 007	8 960	10 392
1400	75/65			647	752	851		826	1044	1256	1460	1660	2048	1201	1501	1791	2075	2355	2918
	55/45			411	476	537		425	536	642	745	849	1051	617	768	912	1052	1193	1475
	Kč			4 151	4 456	4 992		4 645	5 134	5 527	6 106	6 922	8 146	6 527	7 239	8 012	8 716	9 805	11 437
1600	75/65			740	859	972		944	1194	1435	1669	1898	2341	1373	1715	2046	2371	2691	3334
	55/45			469	544	614		485	612	734	851	970	1201	705	877	1042	1202	1363	1686
	Kč			4 409	4 727	5 329		4 989	5 493	5 964	6 616	7 527	8 895	6 993	7 754	8 621	9 430	10 627	12 423
1800	75/65			832	967	1094		1062	1343	1615	1877	2135		1544	1930	2302	2668	3028	
	55/45			528	611	690		546	689	826	957	1091		793	987	1172	1352	1533	
	Kč			4 666	5 005	5 665		5 330	5 854	6 393	7 120	8 130		7 467	8 272	9 229	10 133	11 452	
2000	75/65			925	1074	1215		1180	1492	1794	2086	2372		1716	2144	2558	2964	3364	
	55/45			586	679	767		607	765	917	1064	1212		882	1097	1303	1503	1704	
	Kč			4 926	5 281	6 002		5 679	6 217	6 822	7 626	8 735		7 938	8 794	9 846	10 842	12 282	
2300	75/65							1357	1716	2063	2399	2728		1973	2466				
	55/45							698	880	1055	1223	1394		1014	1251				
	Kč							6 193	6 763	7 475	8 380	9 640		8 655	9 596				
2600	75/65							1534	1940	2332	2712	3084		2231	2787				
	55/45							789	995	1193	1383	1576		1146	1426				
	Kč							6 708	7 305	8 125	9 138	10 544		9 361	10 378				
3000	75/65							1770	2238	2691	3129	3558		2574	3216				
	55/45							910	1148	1376	1596	1818		1322	1545				
	Kč							7 398	8 029	8 991	10 143	11 747		10 307	11 419				

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 43.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 CLEAN Typ 10 CLEAN VK Hloubka B = 47 mm						Typ 20S CLEAN Typ 20S CLEAN VK Hloubka B = 100 mm				Typ 30 CLEAN Typ 30 CLEAN VK Hloubka B = 155 mm			
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]													
		300	400	500	600	700	900	500	600	700	900	500	600	700	900
400	75/65			206	242	278	350	359	417	474	585	512	593	673	834
	55/45			105	125	143	179	183	213	242	300	261	301	341	421
	Kč			1 150	1 286	1 442	1 680	2 045	2 301	2 625	3 105	3 524	3 818	4 311	5 047
	Kč (VK)			2 862	3 090	3 320	3 669	3 342	3 567	3 898	4 398	5 090	5 295	5 725	6 369
500	75/65	165	212	257	302	347	438	449	522	593	732	640	741	841	1042
	55/45	84	108	132	156	179	224	229	266	303	375	326	376	426	527
	Kč	1 100	1 166	1 286	1 426	1 614	1 900	2 274	2 560	2 934	3 497	3 838	4 182	4 740	5 573
	Kč (VK)	2 468	2 760	2 991	3 227	3 489	3 879	3 563	3 820	4 202	4 771	5 382	5 636	6 133	6 872
600	75/65	198	254	308	362	416	525	538	626	712	878	767	889	1009	1250
	55/45	100	129	158	187	214	269	275	319	364	451	391	451	511	632
	Kč	1 224	1 291	1 416	1 568	1 789	2 119	2 498	2 824	3 246	3 887	4 142	4 540	5 164	6 105
	Kč (VK)	2 584	2 877	3 120	3 359	3 657	4 097	3 781	4 074	4 507	5 151	5 669	5 971	6 534	7 373
700	75/65			360	423	486	613	628	730	830	1024	895	1037	1177	1459
	55/45			185	218	250	314	321	372	424	526	456	526	596	737
	Kč			1 551	1 710	1 962	2 338	2 722	3 085	3 561	4 274	4 451	4 902	5 594	6 630
	Kč (VK)			3 248	3 497	3 820	4 311	4 001	4 332	4 810	5 526	5 961	6 314	6 940	7 876
800	75/65			411	483	555	700	718	834	949	1170	1023	1186	1346	1667
	55/45			211	249	286	359	367	426	485	601	521	601	681	843
	Kč			1 685	1 846	2 127	2 555	2 946	3 343	3 869	4 655	4 763	5 260	6 021	7 161
	Kč (VK)			3 379	3 634	3 989	4 522	4 218	4 584	5 111	5 902	6 247	6 652	7 343	8 377
900	75/65			463	544	625	788	807	939	1067	1317	1151	1334	1514	1876
	55/45			237	281	322	404	413	479	546	676	586	676	767	948
	Kč			1 812	1 989	2 301	2 771	3 171	3 607	4 182	5 041	5 075	5 623	6 450	7 692
	Kč (VK)			3 505	3 767	4 155	4 731	4 438	4 842	5 415	6 276	6 535	6 993	7 751	8 883
1000	75/65			514	604	694	875	897	1043	1186	1463	1279	1482	1682	2084
	55/45			264	312	357	449	459	532	606	751	651	751	852	1053
	Kč			1 946	2 126	2 471	2 990	3 395	3 866	4 491	5 427	5 385	5 986	6 880	8 218
	Kč (VK)			3 634	3 910	4 322	4 948	4 658	5 098	5 720	6 652	6 820	7 329	8 150	9 384
1100	75/65			565	664	763	963	987	1147	1305	1609	1407	1630	1850	2292
	55/45			290	343	393	493	505	585	667	826	716	826	937	1159
	Kč			2 080	2 269	2 646	3 215	3 621	4 126	4 800	5 812	5 695	6 349	7 307	8 750
	Kč (VK)			3 763	4 046	4 491	5 155	4 879	5 351	6 023	7 029	7 116	7 670	8 556	9 887
1200	75/65			617	725	833	1050	1076	1252	1423	1756	1535	1778	2018	2501
	55/45			316	374	429	538	550	638	727	901	782	902	1022	1264
	Kč			2 212	2 410	2 818	3 431	3 841	4 388	5 109	6 193	6 005	6 710	7 742	9 284
	Kč (VK)			3 897	4 182	4 658	5 376	5 098	5 604	6 325	7 402	7 402	8 007	8 960	10 392
1400	75/65			720	846	972	1225	1256	1460	1660	2048	1791	2075	2355	2918
	55/45			369	437	500	628	642	745	849	1051	912	1052	1193	1475
	Kč			2 475	2 692	3 163	3 869	4 290	4 907	5 728	6 959	6 645	7 443	8 612	10 360
	Kč (VK)			4 151	4 456	4 992	5 797	5 527	6 106	6 922	8 146	8 012	8 716	9 805	11 437
1600	75/65			822	966	1110	1400	1435	1669	1898	2341	2046	2371	2691	3334
	55/45			422	499	572	718	734	851	970	1201	1042	1202	1363	1686
	Kč			2 745	2 974	3 506	4 304	4 727	5 427	6 345	7 722	7 281	8 168	9 463	11 408
	Kč (VK)			4 409	4 727	5 329	6 230	5 964	6 616	7 527	8 895	8 621	9 430	10 627	12 423
1800	75/65			925	1087	1249		1615	1877	2135		2302	2668	3028	
	55/45			475	561	643		826	957	1091		1172	1352	1533	
	Kč			3 011	3 253	3 850		5 172	5 945	6 965		7 918	8 906	10 332	
	Kč (VK)			4 666	5 005	5 665		6 393	7 120	8 130		9 229	10 133	11 452	
2000	75/65			1028	1208	1388		1794	2086	2372		2558	2964	3364	
	55/45			527	624	715		917	1064	1212		1303	1503	1704	
	Kč			3 274	3 536	4 194		5 619	6 459	7 585		8 553	9 637	11 199	
	Kč (VK)			4 926	5 281	6 002		6 822	7 626	8 735		9 846	10 842	12 282	

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 43.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

RADIK HYGIENE VKM8

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 HYGIENE VKM8			Typ 20S HYGIENE VKM8			Typ 30 HYGIENE VKM8		
		Hloubka B = 49 mm			Hloubka B = 102 mm			Hloubka B = 157 mm		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]								
		503	603	703	503	603	703	503	603	703
404	75/65	174	200	225	326	380	433	466	539	607
	55/45	91	105	118	172	201	228	244	282	316
	Kč	4 131	4 330	4 633	5 308	5 582	5 836	6 882	7 272	7 981
504	75/65	217	250	280	407	474	540	581	672	758
	55/45	114	131	147	214	250	284	304	352	394
	Kč	4 735	5 007	5 350	6 142	6 429	6 810	7 831	8 294	9 138
604	75/65	260	300	336	488	568	647	696	805	908
	55/45	136	157	176	257	300	340	364	421	472
	Kč	5 339	5 683	6 063	6 980	7 273	7 782	8 778	9 315	10 296
704	75/65	303	349	391	569	662	755	812	938	1058
	55/45	159	183	205	300	350	396	424	491	551
	Kč	5 945	6 361	6 780	7 815	8 119	8 757	9 727	10 336	11 453
804	75/65	347	399	447	650	757	862	927	1072	1208
	55/45	182	208	235	342	399	453	485	561	629
	Kč	6 549	7 038	7 496	8 652	8 965	9 730	10 677	11 357	12 610
904	75/65	390	448	503	730	851	969	1042	1205	1359
	55/45	204	234	264	385	449	509	545	631	707
	Kč	7 153	7 313	7 784	9 488	9 812	10 703	11 624	12 379	13 768
1004	75/65	433	498	558	811	945	1076	1158	1338	1509
	55/45	227	260	293	427	499	565	605	700	785
	Kč	7 756	8 393	8 927	10 323	10 658	11 677	12 575	13 400	14 927
1104	75/65	476	548	614	892	1039	1183	1273	1472	1659
	55/45	249	286	322	470	548	622	665	770	864
	Kč	8 362	9 070	9 643	11 161	11 503	12 649	13 522	14 422	16 086
1204	75/65	519	597	669	973	1133	1291	1388	1605	1810
	55/45	272	312	351	512	598	678	726	840	942
	Kč	8 966	9 747	10 359	11 996	12 349	13 623	14 471	15 444	17 242
1404	75/65	605	696	781	1134	1321	1505	1619	1872	2110
	55/45	317	364	410	597	697	791	846	979	1098
	Kč	10 177	11 101	11 789	13 670	14 042	15 571	16 368	17 485	19 558
1604	75/65	691	796	892	1296	1509	1719	1849	2138	2411
	55/45	362	416	468	682	797	903	967	1119	1255
	Kč	11 386	12 456	13 221	15 341	15 732	17 516	18 267	19 528	21 873
1804	75/65	778	895	1003	1458	1698	1934	2080	2405	2711
	55/45	407	468	527	767	896	1016	1087	1258	1411
	Kč	12 594	13 811	14 652	17 013	17 424	19 463	20 163	21 571	24 189
2004	75/65	864	994	1114	1619	1886	2148	2311	2671	3012
	55/45	452	520	585	853	995	1129	1208	1398	1568
	Kč	13 804	15 166	16 086	18 684	19 117	21 410	22 061	23 615	26 505



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 HYGIENE Typ 10 HYGIENE VK Hloubka B = 49 mm			Typ 20S HYGIENE Typ 20S HYGIENE VK Hloubka B = 102 mm			Typ 30 HYGIENE Typ 30 HYGIENE VK Hloubka B = 157 mm		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]								
		503	603	703	503	603	703	503	603	703
404	75/65	174	200	225	326	380	433	466	539	607
	55/45	91	105	118	172	201	228	244	282	316
	Kč	3 543	3 743	4 045	4 724	5 002	5 231	6 299	6 691	7 373
	Kč (VK)	4 131	4 330	4 633	5 308	5 582	5 836	6 882	7 272	7 981
504	75/65	217	250	280	407	474	540	581	672	758
	55/45	114	131	147	214	250	284	304	352	394
	Kč	4 147	4 420	4 760	5 559	5 845	6 203	7 246	7 712	8 531
	Kč (VK)	4 735	5 007	5 350	6 142	6 429	6 810	7 831	8 294	9 138
604	75/65	260	300	336	488	568	647	696	805	908
	55/45	136	157	176	257	300	340	364	421	472
	Kč	4 751	5 097	5 473	6 394	6 690	7 175	8 194	8 731	9 687
	Kč (VK)	5 339	5 683	6 063	6 980	7 273	7 782	8 778	9 315	10 296
704	75/65	303	349	391	569	662	755	812	938	1058
	55/45	159	183	205	300	350	396	424	491	551
	Kč	5 354	5 771	6 189	7 230	7 536	8 146	9 143	9 751	10 844
	Kč (VK)	5 945	6 361	6 780	7 815	8 119	8 757	9 727	10 336	11 453
804	75/65	347	399	447	650	757	862	927	1072	1208
	55/45	182	208	235	342	399	453	485	561	629
	Kč	5 959	6 448	6 904	8 065	8 381	9 119	10 089	10 772	12 000
	Kč (VK)	6 549	7 038	7 496	8 652	8 965	9 730	10 677	11 357	12 610
904	75/65	390	448	503	730	851	969	1042	1205	1359
	55/45	204	234	264	385	449	509	545	631	707
	Kč	6 560	7 124	7 618	8 901	9 225	10 091	11 037	11 793	13 157
	Kč (VK)	7 153	7 313	7 784	9 488	9 812	10 703	11 624	12 379	13 768
1004	75/65	433	498	558	811	945	1076	1158	1338	1509
	55/45	227	260	293	427	499	565	605	700	785
	Kč	7 163	7 803	8 332	9 736	10 070	11 064	11 985	12 813	14 311
	Kč (VK)	7 756	8 393	8 927	10 323	10 658	11 677	12 575	13 400	14 927
1104	75/65	476	548	614	892	1039	1183	1273	1472	1659
	55/45	249	286	322	470	548	622	665	770	864
	Kč	7 768	8 478	9 048	10 570	10 915	12 034	12 931	13 832	15 468
	Kč (VK)	8 362	9 070	9 643	11 161	11 503	12 649	13 522	14 422	16 086
1204	75/65	519	597	669	973	1133	1291	1388	1605	1810
	55/45	272	312	351	512	598	678	726	840	942
	Kč	8 372	9 154	9 760	11 405	11 760	13 009	13 881	14 853	16 625
	Kč (VK)	8 966	9 747	10 359	11 996	12 349	13 623	14 471	15 444	17 242
1404	75/65	605	696	781	1134	1321	1505	1619	1872	2110
	55/45	317	364	410	597	697	791	846	979	1098
	Kč	9 578	10 505	11 189	13 076	13 450	14 950	15 775	16 894	18 938
	Kč (VK)	10 177	11 101	11 789	13 670	14 042	15 571	16 368	17 485	19 558
1604	75/65	691	796	892	1296	1509	1719	1849	2138	2411
	55/45	362	416	468	682	797	903	967	1119	1255
	Kč	10 785	11 858	12 619	14 746	15 140	16 895	17 672	18 935	21 251
	Kč (VK)	11 386	12 456	13 221	15 341	15 732	17 516	18 267	19 528	21 873
1804	75/65	778	895	1003	1458	1698	1934	2080	2405	2711
	55/45	407	468	527	767	896	1016	1087	1258	1411
	Kč	11 992	13 210	14 047	16 416	16 829	18 839	19 565	20 976	23 564
	Kč (VK)	12 594	13 811	14 652	17 013	17 424	19 463	20 163	21 571	24 189
2004	75/65	864	994	1114	1619	1886	2148	2311	2671	3012
	55/45	452	520	585	853	995	1129	1208	1398	1568
	Kč	13 199	14 562	15 478	18 087	18 521	20 784	21 461	23 016	25 878
	Kč (VK)	13 804	15 166	16 086	18 684	19 117	21 410	22 061	23 615	26 505

Ceny jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 43.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

RADIK PLAN VERTIKAL - M, LINE VERTIKAL - M

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10 Hloubka B = 52 mm			Typ 20 Hloubka B = 68 mm		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]					
		1600	1800	2000	1600	1800	2000
400	75/65	602	661	717	847	927	1004
	55/45	318	351	382	432	474	515
	Vodní objem [l]	3,7	4,1	4,6	7	7,9	8,8
	Hmotnost [kg]	19	21,3	23,6	31,7	35,7	39,6
	Kč	10 618	11 170	11 718	13 306	13 898	14 494
600	75/65	829	909	986	1185	1297	1404
	55/45	436	480	523	609	668	725
	Vodní objem [l]	5	5,6	6,2	9,3	10,4	11,6
	Hmotnost [kg]	27,6	31,2	34,4	46,2	51,7	57,7
	Kč	12 167	12 781	13 396	14 930	15 590	16 252
900	75/65	1141	1252	1358	1659	1815	1965
	55/45	598	660	719	850	932	1012
	Vodní objem [l]	6,9	7,7	8,6	13,3	15	16,6
	Hmotnost [kg]	41,4	46,5	51,6	70,3	79	87,8
	Kč	14 029	14 963	15 897	18 018	19 897	21 780



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 10				Typ 11				Typ 20				Typ 21				Typ 22			
		Hloubka B = 47 mm				Hloubka B = 47 mm				Hloubka B = 77 mm				Hloubka B = 77 mm				Hloubka B = 100 mm			
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]																			
		1600	1800	2000	2200	1600	1800	2000	2200	1600	1800	2000	2200	1600	1800	2000	2200	1600	1800	2000	2200
400	75/65	671	745	823	906	863	952	1038	1121	1037	1146	1248	1356	1212	1332	1440	1548	1452	1584	1716	1848
	55/45	350	386	423	462	436	482	527	570	528	586	640	698	616	676	730	784	737	803	868	933
	Kč	9 260	9 971	10 684	11 398	13 819	14 884	15 945	17 010	15 358	16 538	17 719	18 900	17 650	19 008	20 366	21 724	19 609	21 119	22 630	24 136
500	75/65	839	932	1029	1133	1079	1190	1298	1401	1296	1433	1560	1695	1515	1665	1800	1935	1815	1980	2145	2310
	55/45	437	482	529	578	545	602	658	712	660	732	800	873	771	846	913	980	921	1003	1085	1166
	Kč	10 117	10 934	11 754	12 572	15 096	16 318	17 540	18 762	16 773	18 132	19 490	20 850	19 279	20 840	22 402	23 963	21 422	23 157	24 891	26 627
600	75/65	1006	1118	1235	1359	1294	1427	1557	1681	1555	1719	1872	2034	1818	1998	2160	2322	2178	2376	2574	2772
	55/45	525	579	634	693	654	723	790	855	792	879	960	1047	925	1015	1095	1176	1105	1204	1302	1400
	Kč	10 842	11 753	12 660	13 570	16 178	17 536	18 899	20 255	17 978	19 487	20 997	22 506	20 665	22 401	24 134	25 866	22 960	24 887	26 815	28 742
700	75/65	1174	1304	1441	1586	1510	1665	1817	1961	1814	2006	2184	2373	2121	2331	2520	2709	2541	2772	3003	3234
	55/45	612	675	740	809	763	843	922	997	924	1025	1120	1222	1079	1184	1278	1372	1290	1404	1519	1633
	Kč	11 931	12 975	14 025	15 070	17 807	19 368	20 928	22 489	19 785	21 520	23 254	24 991	22 743	24 739	26 729	28 724	25 269	27 486	29 698	31 916

RADIK PLAN PREMIUM, LINE PREMIUM

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 11 PLAN Typ 11 LINE Hloubka B = 47 mm				Typ 20 PLAN Typ 20 LINE Hloubka B = 77 mm				Typ 21 PLAN Typ 21 LINE Hloubka B = 77 mm				Typ 22 PLAN Typ 22 LINE Hloubka B = 100 mm			
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Výška H [mm]															
		1600	1800	2000	2200	1600	1800	2000	2200	1600	1800	2000	2200	1600	1800	2000	2200
400	75/65	795	867	935	999	974	1064	1147	1224	1128	1231	1322	1401	1343	1477	1605	1728
	55/45	408	446	482	519	498	547	592	638	576	630	679	721	680	747	811	878
	Kč	17 324	18 890	20 454	22 018	18 631	20 311	21 994	23 674	20 700	22 568	24 436	26 305	21 788	23 758	25 723	27 688
500	75/65	994	1084	1169	1249	1218	1330	1434	1530	1410	1539	1653	1752	1679	1846	2006	2160
	55/45	510	558	603	649	622	683	741	798	720	788	849	901	851	934	1014	1098
	Kč	19 193	20 992	22 787	24 584	20 637	22 570	24 501	26 436	22 931	25 076	27 226	29 371	24 923	27 258	29 594	31 926
600	75/65	1192	1300	1402	1499	1461	1596	1721	1836	1692	1847	1983	2102	2015	2215	2407	2592
	55/45	612	669	724	778	747	820	889	957	863	946	1019	1081	1021	1121	1217	1317
	Kč	20 792	22 787	24 785	26 781	22 355	24 501	26 651	28 798	24 839	27 226	29 613	31 998	27 000	29 594	32 186	34 781
700	75/65	1391	1517	1636	1749	1705	1862	2008	2142	1974	2155	2314	2452	2351	2584	2808	3024
	55/45	714	781	844	908	871	957	1037	1117	1007	1103	1189	1262	1191	1308	1420	1537
	Kč	23 175	25 474	27 769	30 063	24 923	27 390	29 860	32 327	27 690	30 434	33 176	35 919	30 099	33 082	36 061	39 041

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442 A CENA

20 °C		Typ 21 VKU Hloubka B = 66 mm				Typ 22 VKU Hloubka B = 100 mm							Typ 33 VKU Hloubka B = 155 mm						
Délka L [mm]	t _i /t _e [°C] Cena	Výška H [mm]																	
		500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400	75/65	447	515	580	702		386	486	581	672	759	925				832	962	1089	1331
	55/45	227	261	292	351		196	246	294	340	382	462				422	485	547	664
	Kč	3 935	4 242	4 609	5 157		3 743	4 262	4 474	4 557	5 024	5 723				6 135	6 373	7 062	8 094
500	75/65	559	644	725	877		483	608	726	840	949	1157				1040	1203	1362	1664
	55/45	283	326	366	438		245	308	367	424	478	578				527	606	683	830
	Kč	4 175	4 515	4 938	5 570		3 997	4 545	4 788	4 886	5 427	6 232				6 548	6 843	7 624	8 797
600	75/65	670	773	870	1052		580	730	871	1007	1138	1388				1247	1444	1634	1997
	55/45	340	391	439	526		294	370	441	509	573	694				633	727	820	996
	Kč	4 409	4 788	5 267	5 982		4 252	4 826	5 104	5 220	5 831	6 747				6 961	7 310	8 187	9 499
700	75/65	782	902	1015	1228		676	851	1016	1175	1328	1619				1455	1684	1906	2330
	55/45	397	457	512	614		343	431	514	594	669	809				738	848	957	1161
	Kč	4 648	5 064	5 595	6 393		4 503	5 111	5 417	5 554	6 236	7 258				7 371	7 781	8 749	10 205
800	75/65	894	1030	1160	1403	519	773	973	1162	1343	1518	1850	747	1103	1390	1663	1925	2178	2662
	55/45	453	522	585	701	273	392	493	588	679	764	925	391	569	711	844	969	1093	1327
	Kč	4 885	5 335	5 923	6 806	4 443	4 754	5 395	5 729	5 883	6 638	7 772	5 809	6 217	7 117	7 781	8 248	9 314	10 908
900	75/65	1005	1159	1305	1579	584	869	1094	1307	1511	1707	2082	841	1241	1564	1871	2165	2451	2995
	55/45	510	587	658	789	308	441	554	661	764	860	1041	440	640	800	949	1090	1230	1493
	Kč	5 123	5 610	6 251	7 214	4 678	5 007	5 679	6 041	6 217	7 043	8 286	6 102	6 529	7 467	8 190	8 716	9 874	11 609
1000	75/65	1117	1288	1450	1754	649	966	1216	1452	1679	1897	2313	934	1379	1738	2079	2406	2723	3328
	55/45	567	652	731	877	342	490	616	735	849	955	1156	489	711	889	1055	1211	1366	1659
	Kč	5 355	5 883	6 579	7 624	4 914	5 258	5 964	6 352	6 548	7 448	8 797	6 394	6 843	7 816	8 601	9 186	10 437	12 317
1100	75/65	1229	1417	1595	1929	714	1063	1338	1597	1847	2087	2544	1027	1517	1912	2287	2647	2995	3661
	55/45	624	718	804	964	376	539	678	808	934	1051	1272	538	782	978	1160	1332	1503	1825
	Kč	5 595	6 158	6 908	8 033	5 151	5 508	6 245	6 665	6 880	7 851	9 308	6 687	7 152	8 169	9 010	9 657	11 002	13 016
1200	75/65	1340	1546	1740	2105	779	1159	1459	1742	2015	2276	2776	1121	1655	2086	2495	2887	3268	3994
	55/45	680	783	877	1052	410	588	739	882	1019	1146	1387	587	853	1067	1266	1454	1640	1991
	Kč	5 825	6 431	7 237	8 442	5 383	5 759	6 529	6 978	7 214	8 259	9 823	6 980	7 467	8 520	9 422	10 127	11 563	13 721
1400	75/65	1564	1803	2030	2456	909	1352	1702	2033	2351	2656	3238	1308	1931	2433	2911	3368	3812	4659
	55/45	794	913	1024	1227	478	686	862	1029	1188	1338	1619	685	995	1244	1477	1696	1913	2323
	Kč	6 303	6 978	7 890	9 263	5 856	6 268	7 098	7 600	7 881	9 066	10 844	7 560	8 094	9 224	10 246	11 066	12 693	15 131
1600	75/65	1787	2061	2320	2806	1038	1546	1946	2323	2686	3035	3701	1494	2206	2781	3326	3850	4357	5325
	55/45	907	1044	1170	1403	547	784	985	1176	1358	1529	1850	782	1137	1422	1688	1938	2186	2655
	Kč	6 773	7 528	8 553	10 088	6 329	6 770	7 660	8 228	8 538	9 874	11 871	8 146	8 716	9 931	11 066	12 006	13 817	16 539
1800	75/65	2011	2318	2610	3157	1168	1739	2189	2614	3022	3415	4163	1681	2482	3128	3742	4331	4901	5990
	55/45	1020	1174	1316	1578	615	882	1109	1323	1528	1720	2081	880	1279	1600	1899	2180	2460	2987
	Kč	7 249	8 076	9 207	10 908	6 801	7 277	8 228	8 856	9 207	10 682	12 895	8 733	9 349	10 634	11 886	12 941	14 943	17 946
2000	75/65	2234	2576	2900	3508	1298	1932	2432	2904	3358	3794	4626	1868	2758	3476	4158	4812	5446	6656
	55/45	1134	1305	1462	1753	683	980	1232	1470	1698	1911	2312	978	1421	1778	2110	2423	2733	3318
	Kč	7 718	8 621	9 863	11 728	7 270	7 781	8 797	9 483	9 874	11 492	13 921	9 319	9 971	11 339	12 701	13 876	16 068	19 354
2300	75/65					1493	2222	2797	3340	3862	4363		2148	3172	3997	4782	5534	6263	
	55/45					786	1126	1417	1690	1952	2197		1125	1635	2044	2426	2786	3143	
	Kč					7 980	8 537	9 648	10 418	10 864	12 700		10 193	10 908	12 391	13 937	15 285	17 757	
2600	75/65					1687	2512	3162	3775	4365	4932		2428	3585	4519	5405	6256	7080	
	55/45					888	1273	1601	1910	2207	2484		1271	1848	2311	2743	3149	3553	
	Kč					8 685	9 295	10 494	11 355	11 871	13 919		11 072	11 846	13 447	15 169	16 693	19 446	
3000	75/65					1947	2898	3648	4356	5037	5691		2802	4137	5214	6237	7218	8169	
	55/45					1025	1469	1848	2204	2546	2866		1467	2132	2666	3165	3634	4099	
	Kč					9 629	10 302	11 631	12 608	13 194	15 535		12 244	13 095	14 855	16 811	18 564	21 696	

Ceny jsou bez uchycení. Ceny u výšky 200 mm jsou včetně uchycení.

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 42.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442

Typ 22 COMBI VK						
Hloubka B=100mm						
20 °C		Tepelný výkon Q [W]	Maximální výkon el. topného tělesa P [W]	Hmotnost tělesa M _T [kg]	Vodní objem tělesa V _T [l]	Cena [Kč]
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Výška H [mm]				
		600	600	600	600	600
800	75/65	1317	700	27,4	5,7	9 993
	55/45	675				
1000	75/65	1646	900	34,2	7,1	11 013
	55/45	844				
1200	75/65	1975	1000	40,8	8,5	12 034
	55/45	1012				
1400	75/65	2304	1200	47,5	9,9	13 055
	55/45	1181				
1600	75/65	2634	1200	54,3	11,4	14 077
	55/45	1350				

Uvedené ceny platí pro deskové otopné těleso bez elektrického topného tělesa.

RADIK ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO ECO

Elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty - ECO

Barva bílá		
Výkon [W]	Objednávací číslo	Cena [Kč]
700	Z-KTECO-0700-10	1 450
900	Z-KTECO-0900-10	1 502
1000	Z-KTECO-1000-10	1 502
1200	Z-KTECO-1200-10	1 589




Technické údaje

Funkce	ECO
Příkon (W)	700 - 1200
Provozní napětí	230 V / 50 Hz
Krytí	IP 68
Třída spotřebiče	Class I
Přívodní kabel	1,5 m (rovný)
Ukončení kabelu	Bez vidlice
Maximální provozní tlak	1,0 MPa
Připojovací závit	G 1/2"
Pracovní poloha	Svislá s kabelem dole
Teplotní regulace	Ne
Bezdrátové ovládání	Ne
Mobilní aplikace	Ne
Funkce sušení	Ne
Týdenní programování	Ne
Funkce ANTIFREEZE	Ne
Vizuální signalizace	Ne
Dvoustupňová tepelná ochrana	Ano
Energetická účinnost	Ano
Kompatibilita se snímači	Ne

OBJEDNACÍ KÓD

Schéma tvoření kódu

TTHHHLLL-MMM00XX



Praktický příklad tvoření kódu

Deskové otopné těleso RADIK COMBI VK
typ 22, výška H = 600 mm, délka L = 1200 mm,
barva bílá RAL 9016

Obecná struktura
Správný kód

22HHHHLL-N0-0010
22060120-N0-0010

RADIK V-POWER

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 16430 A CENA

Typ 22 RADIK V-POWER										
Výška H [mm]		524			624			924		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Stupeň otáček ventilátorů								
		Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.
400	55/45	271	358	391	313	408	446	437	545	595
	35/30	90	131	143	104	150	164	146	202	220
	Kč	9 466			9 756			10 991		
500	55/45	339	448	489	392	511	557	546	681	743
	35/30	113	164	179	131	188	205	182	252	275
	Kč	10 407			10 744			12 250		
600	55/45	406	537	586	470	613	668	655	817	892
	35/30	135	197	215	157	225	246	219	303	331
	Kč	11 349			11 732			13 508		
700	55/45	474	627	684	548	715	780	764	954	1041
	35/30	158	230	251	183	263	287	255	353	386
	Kč	12 290			12 720			14 766		
800	55/45	542	716	782	627	817	891	873	1090	1190
	35/30	181	263	287	209	300	328	291	404	441
	Kč	13 231			13 708			16 025		
900	55/45	609	806	880	705	919	1003	982	1226	1338
	35/30	203	296	323	235	338	369	328	454	496
	Kč	14 172			14 696			17 283		
1000	55/45	677	895	977	783	1021	1114	1092	1362	1487
	35/30	226	328	359	261	375	410	364	505	551
	Kč	15 114			15 684			18 541		
1100	55/45	745	985	1075	862	1123	1226	1201	1498	1636
	35/30	248	361	394	287	413	451	401	555	606
	Kč	16 055			16 672			19 800		
1200	55/45	813	1074	1173	940	1225	1337	1310	1635	1784
	35/30	271	394	430	313	451	492	437	606	661
	Kč	16 996			17 660			21 058		
1400	55/45	948	1254	1368	1096	1429	1560	1528	1907	2082
	35/30	316	460	502	366	526	574	510	707	771
	Kč	18 879			19 636			23 575		
1600	55/45	1083	1433	1564	1253	1634	1783	1746	2179	2379
	35/30	361	525	574	418	601	656	583	808	882
	Kč	20 761			21 612			26 092		
1800	55/45	1219	1612	1759	1410	1838	2005	1965	2452	2676
	35/30	406	591	645	470	676	737	656	909	992
	Kč	22 644			23 588			28 608		
2000	55/45	1354	1791	1955	1566	2042	2228	2183	2724	2974
	35/30	452	657	717	522	751	819	728	1009	1102
	Kč	24 526			25 564			31 125		

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 43.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Technické změny vyhrazeny.



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 16430 A CENA

Typ 33 RADIK V-POWER										
Výška H [mm]		524			624			924		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C] Cena	Stupeň otáček ventilátorů								
		Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.
400	55/45	387	471	491	446	539	562	617	719	749
	35/30	122	163	170	140	188	195	192	254	265
	Kč	10 180			10 564			12 166		
500	55/45	484	589	614	557	674	703	771	899	937
	35/30	153	204	212	175	234	244	240	317	331
	Kč	11 268			11 719			13 682		
600	55/45	581	707	737	669	809	843	925	1079	1124
	35/30	183	244	255	210	281	293	288	381	397
	Kč	12 357			12 874			15 197		
700	55/45	678	825	859	780	944	984	1079	1258	1312
	35/30	214	285	297	245	328	342	335	444	463
	Kč	13 445			14 029			16 712		
800	55/45	775	942	982	892	1079	1124	1233	1438	1499
	35/30	245	326	340	280	375	391	383	508	529
	Kč	14 533			15 184			18 228		
900	55/45	872	1060	1105	1003	1214	1265	1387	1618	1686
	35/30	275	367	382	315	422	440	431	571	596
	Kč	15 621			16 339			19 743		
1000	55/45	969	1178	1228	1115	1349	1405	1541	1798	1874
	35/30	306	407	425	350	469	489	479	635	662
	Kč	16 709			17 493			21 258		
1100	55/45	1065	1296	1350	1226	1483	1546	1696	1977	2061
	35/30	336	448	467	385	516	537	527	698	728
	Kč	17 797			18 648			22 774		
1200	55/45	1162	1414	1473	1337	1618	1686	1850	2157	2248
	35/30	367	489	509	420	563	586	575	762	794
	Kč	18 885			19 803			24 289		
1400	55/45	1356	1649	1719	1560	1888	1967	2158	2517	2623
	35/30	428	570	594	491	656	684	671	889	927
	Kč	21 062			22 113			27 320		
1600	55/45	1550	1885	1964	1783	2158	2248	2466	2876	2998
	35/30	489	652	679	561	750	782	767	1016	1059
	Kč	23 238			24 423			30 351		
1800	55/45	1743	2120	2210	2006	2427	2529	2775	3236	3373
	35/30	550	733	764	631	844	879	863	1143	1191
	Kč	25 414			26 732			33 381		
2000	55/45	1937	2356	2455	2229	2697	2810	3083	3595	3747
	35/30	611	815	849	701	938	977	958	1270	1324
	Kč	27 590			29 042			36 412		

RADIK V-POWER SET

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 16430 A CENA

Typ 22 RADIK V-POWER SET																			
Výška H [mm]		424			524			578			624			724			924		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Stupeň otáček ventilátorů																	
	Cena	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.
400	55/45	227	304	332	271	358	391	294	386	421	313	408	446	355	456	498	437	545	595
	35/30	76	111	122	90	131	143	98	142	155	104	150	164	118	168	184	146	202	220
	Kč	3 673			3 743			3 743			3 825			3 908			4 094		
500	55/45	283	381	415	339	448	489	367	482	526	392	511	557	444	570	623	546	681	743
	35/30	94	139	152	113	164	179	122	177	193	131	188	205	148	210	230	182	252	275
	Kč	4 117			4 200			4 200			4 290			4 393			4 604		
600	55/45	340	457	498	406	537	586	441	579	631	470	613	668	533	685	747	655	817	892
	35/30	113	167	182	135	197	215	147	213	232	157	225	246	178	252	275	219	303	331
	Kč	4 562			4 657			4 657			4 755			4 878			5 115		
700	55/45	397	533	582	474	627	684	514	675	736	548	715	780	622	799	872	764	954	1041
	35/30	132	195	213	158	230	251	171	248	270	183	263	287	207	294	321	255	353	386
	Kč	5 006			5 115			5 115			5 219			5 363			5 625		
800	55/45	453	609	665	542	716	782	588	772	842	627	817	891	710	913	996	873	1090	1190
	35/30	151	223	243	181	263	287	196	283	309	209	300	328	237	337	367	291	404	441
	Kč	5 451			5 572			5 572			5 684			5 847			6 136		
900	55/45	510	685	748	609	806	880	661	868	947	705	919	1003	799	1027	1121	982	1226	1338
	35/30	170	251	274	203	296	323	220	319	348	235	338	369	267	379	413	328	454	496
	Kč	5 895			6 029			6 029			6 149			6 332			6 646		
1000	55/45	567	761	831	677	895	977	734	964	1052	783	1021	1114	888	1141	1245	1092	1362	1487
	35/30	189	279	304	226	328	359	245	354	386	261	375	410	296	421	459	364	505	551
	Kč	6 340			6 487			6 487			6 613			6 817			7 157		
1100	55/45	623	837	914	745	985	1075	808	1061	1157	862	1123	1226	977	1255	1370	1201	1498	1636
	35/30	208	306	334	248	361	394	269	390	425	287	413	451	326	463	505	401	555	606
	Kč	6 784			6 944			6 944			7 078			7 302			7 667		
1200	55/45	680	913	997	813	1074	1173	881	1157	1262	940	1225	1337	1065	1369	1494	1310	1635	1784
	35/30	227	334	365	271	394	430	294	425	464	313	451	492	355	505	551	437	606	661
	Kč	7 229			7 401			7 401			7 543			7 787			8 178		
1400	55/45	793	1066	1163	948	1254	1368	1028	1350	1473	1096	1429	1560	1243	1597	1743	1528	1907	2082
	35/30	265	390	426	316	460	502	343	496	541	366	526	574	415	589	643	510	707	771
	Kč	8 117			8 316			8 316			8 472			8 756			9 199		
1600	55/45	907	1218	1329	1083	1433	1564	1175	1543	1683	1253	1634	1783	1421	1826	1992	1746	2179	2379
	35/30	302	446	486	361	525	574	392	567	618	418	601	656	474	673	734	583	808	882
	Kč	9 006			9 230			9 230			9 401			9 726			10 220		
1800	55/45	1020	1370	1495	1219	1612	1759	1322	1736	1894	1410	1838	2005	1598	2054	2241	1965	2452	2676
	35/30	340	501	547	406	591	645	441	638	696	470	676	737	533	757	826	656	909	992
	Kč	9 895			10 145			10 145			10 330			10 696			11 241		
2000	55/45	1133	1522	1661	1354	1791	1955	1469	1929	2104	1566	2042	2228	1776	2282	2490	2183	2724	2974
	35/30	378	557	608	452	657	717	490	709	773	522	751	819	592	841	918	728	1009	1102
	Kč	10 784			11 059			11 059			11 260			11 666			12 262		

RADIK V-POWER SET



TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 16430 A CENA

Typ 33 a 33 L RADIK V-POWER SET																			
Výška H [mm]		424			524			578			624			724			924		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Stupeň otáček ventilátorů																	
	Cena	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.	Statický	Komf.	Dynam.
400	55/45	328	398	415	387	471	491	419	509	530	446	539	562	503	603	628	617	719	749
	35/30	104	137	143	122	163	170	132	176	184	140	188	195	158	211	220	192	254	265
	Kč	3 708			3 780			3 778			3 862			3 945			4 130		
500	55/45	410	498	519	484	589	614	524	636	663	557	674	703	629	754	785	771	899	937
	35/30	130	171	179	153	204	212	165	221	230	175	234	244	197	263	275	240	317	331
	Kč	4 162			4 246			4 244			4 336			4 439			4 648		
600	55/45	492	597	623	581	707	737	629	763	795	669	809	843	755	904	943	925	1079	1124
	35/30	156	205	214	183	244	255	198	265	276	210	281	293	236	316	329	288	381	397
	Kč	4 615			4 712			4 711			4 810			4 933			5 166		
700	55/45	574	697	727	678	825	859	734	890	928	780	944	984	881	1055	1100	1079	1258	1312
	35/30	182	240	250	214	285	297	231	309	322	245	328	342	276	369	384	335	444	463
	Kč	5 069			5 179			5 177			5 284			5 427			5 684		
800	55/45	656	796	830	775	942	982	839	1017	1060	892	1079	1124	1006	1206	1257	1233	1438	1499
	35/30	208	274	286	245	326	340	264	353	368	280	375	391	315	421	439	383	508	529
	Kč	5 522			5 645			5 644			5 757			5 921			6 202		
900	55/45	738	896	934	872	1060	1105	943	1145	1193	1003	1214	1265	1132	1357	1414	1387	1618	1686
	35/30	234	308	321	275	367	382	297	397	414	315	422	440	355	474	494	431	571	596
	Kč	5 976			6 112			6 110			6 231			6 415			6 720		
1000	55/45	820	995	1038	969	1178	1228	1048	1272	1326	1115	1349	1405	1258	1507	1571	1541	1798	1874
	35/30	260	342	357	306	407	425	330	441	460	350	469	489	394	527	549	479	635	662
	Kč	6 430			6 578			6 577			6 705			6 909			7 238		
1100	55/45	902	1095	1142	1065	1296	1350	1153	1399	1458	1226	1483	1546	1384	1658	1728	1696	1977	2061
	35/30	286	377	393	336	448	467	363	485	506	385	516	537	433	579	604	527	698	728
	Kč	6 883			7 045			7 043			7 179			7 403			7 756		
1200	55/45	984	1195	1246	1162	1414	1473	1258	1526	1591	1337	1618	1686	1510	1809	1885	1850	2157	2248
	35/30	312	411	428	367	489	509	396	529	552	420	563	586	473	632	659	575	762	794
	Kč	7 337			7 511			7 509			7 653			7 897			8 273		
1400	55/45	1148	1394	1453	1356	1649	1719	1467	1780	1856	1560	1888	1967	1761	2110	2199	2158	2517	2623
	35/30	364	479	500	428	570	594	462	617	644	491	656	684	552	737	769	671	889	927
	Kč	8 244			8 444			8 442			8 600			8 885			9 309		
1600	55/45	1312	1593	1661	1550	1885	1964	1677	2035	2121	1783	2158	2248	2013	2412	2513	2466	2876	2998
	35/30	416	548	571	489	652	679	528	706	736	561	750	782	630	843	878	767	1016	1059
	Kč	9 151			9 377			9 375			9 548			9 873			10 345		
1800	55/45	1476	1792	1868	1743	2120	2210	1887	2289	2386	2006	2427	2529	2264	2713	2828	2775	3236	3373
	35/30	467	616	643	550	733	764	594	794	828	631	844	879	709	948	988	863	1143	1191
	Kč	10 059			10 310			10 308			10 496			10 861			11 381		
2000	55/45	1640	1991	2076	1937	2356	2455	2096	2544	2651	2229	2697	2810	2516	3015	3142	3083	3595	3747
	35/30	519	685	714	611	815	849	660	882	919	701	938	977	788	1054	1098	958	1270	1324
	Kč	10 966			11 243			11 241			11 443			11 849			12 417		

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 43.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

RADIK V-POWER SET BASIC

Typ 22 RADIK V-POWER SET BASIC		
Délka L [mm]	Objednáací číslo	Cena [Kč]
400	ZVB2-000040-0010	2 819
500	ZVB2-000050-0010	3 065
600	ZVB2-000060-0010	3 311
700	ZVB2-000070-0010	3 777
800	ZVB2-000080-0010	4 243
900	ZVB2-000090-0010	4 485
1000	ZVB2-000100-0010	4 727
1100	ZVB2-000110-0010	4 984
1200	ZVB2-000120-0010	5 241
1400	ZVB2-000140-0010	6 136
1600	ZVB2-000160-0010	6 847
1800	ZVB2-000180-0010	7 554
2000	ZVB2-000200-0010	8 260

Typ 33 RADIK V-POWER SET BASIC		
Délka L [mm]	Objednáací číslo	Cena [Kč]
400	ZVB3-000040-0010	3 129
500	ZVB3-000050-0010	3 402
600	ZVB3-000060-0010	3 675
700	ZVB3-000070-0010	4 192
800	ZVB3-000080-0010	4 710
900	ZVB3-000090-0010	4 978
1000	ZVB3-000100-0010	5 247
1100	ZVB3-000110-0010	5 532
1200	ZVB3-000120-0010	5 818
1400	ZVB3-000140-0010	6 811
1600	ZVB3-000160-0010	7 600
1800	ZVB3-000180-0010	8 385
2000	ZVB3-000200-0010	9 169

Typ 33 RADIK V-POWER SET BASIC L		
Délka L [mm]	Objednáací číslo	Cena [Kč]
400	ZVB3L000040-0010	3 129
500	ZVB3L000050-0010	3 402
600	ZVB3L000060-0010	3 675
700	ZVB3L000070-0010	4 192
800	ZVB3L000080-0010	4 710
900	ZVB3L000090-0010	4 978
1000	ZVB3L000100-0010	5 247
1100	ZVB3L000110-0010	5 532
1200	ZVB3L000120-0010	5 818
1400	ZVB3L000140-0010	6 811
1600	ZVB3L000160-0010	7 600
1800	ZVB3L000180-0010	8 385
2000	ZVB3L000200-0010	9 169


Tepelné výkony RADIK V-POWER SET BASIC jsou stejné jako výkony pro RADIK V-POWER SET v příslušné výšce na straně 36–37 ↗.

Volitelné příslušenství


Název	Typ	Objednáací kód	Příklad kódu	Cena [Kč]
BOČNÍ KRYT *	22	Z-BKN-22-HHHR **	Z-BKN-22-500R	-
	33	Z-BKN-33-HHHR **	Z-BKN-33-500R	-
Prodlužovací napájecí kabel VP 180 cm		Z-PNK-18		194
Prodlužovací napájecí kabel VP 500 cm		Z-PNK-50		290
TERMOSTATICKÁ HLAVICE HC		Z-TH-HC		-



Poloha příchytok



Umístění otopného tělesa



Tabulky rozměrů

Délka L [mm]	400	500 - 1600	1800	2000	2300	2600	3000
X3	A	133	133	133	133	133	133
	B	167	167	167	167	167	167
	C	117	150	150	150	150	150
	D	100	133	133	133	133	133
X4	A	-	-	900	1000	1133	1300
	B	-	-	900	1000	1133	1300
	C	-	-	883	983	1150	1283
	D	-	-	900	1000	1133	1300
X5	A	133	133	133	133	133	133
	B	100	133	133	133	133	133
	C	117	150	150	150	150	150
	D	167	167	167	167	167	167

A - pro typy 10, 20, 20S, 21, 22, 22 COMBI VK, 30, 33, 20 VK, 20S VK, 21 VK, 21 VKL, 22 VK, 22 VKL, 30 VK, 33 VK, 33 VKL

B - pro typ 10 VK, 10 VKM8

C - pro typy 11, 11 VK, 11 VKL, 11 11 VKM8, 11 VKM8-L


D - pro typ 10 VKL, 10 VKM8 - L

PLAN KLASIK = LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK

PLAN VK = PLAN VKM8 = LINE VKM8 = LINE VK = HYGIENE VK = HYGIENE VKM8 = CLEAN VK = CLEAN VKM8 = VK

PLAN VKL = PLAN VKM8-L = LINE VKL = LINE VKM8-L = VKM8-L = VKL

Výška H [mm]	300	400	500	554	600	700	900
X6	145	245	345	399	445	545	745



Tabulka rozměrů

Typ	10 10 VK 10 VKL 10 VKM8 10 VKM8 - L	11 11 VK 11 VKL 11 VKM8 11 VKM8 - L	20 20 R 20 VK 20 VKM8 20 VKM8 - L 20 VKM8 - U	21 21 R 21 VK 21 VKL 21 VKM8 21 VKM8 - L 21 VKM8 - U	22 22 R 22 VK 22 VKL 22 COMBI VK 22 VKM8 ²⁾ 22 VKM8 - L ²⁾ 22 VKM8 - U ^{2),3)}	33 33 R ¹⁾ 33 VK 33 VKL 33 VKM8 ²⁾ 33 VKM8 - L ²⁾ 33 VKM8 - U ^{2),4)}
X1	32	75	83	83	100	100
X2	64	107	116	116	150	205

Hodnoty **X1** a **X2** jsou závislé na typu skutečně použité upevňovací konzoly. Hodnoty **X2** jsou u otopných těles v provedení PLAN a LINE větší o 2 mm.

¹⁾ Hodnota **X1** = 155 mm pro model RADIK KLASIK - R.

²⁾ Hodnota **X1** (spodní středové připojení) = 83 mm pro RADIK VKM8, VKM8-U (ventil vpravo) a VKM8-L

³⁾ Hodnota **X1** (spodní středové připojení) = 117 mm pro VKM8-U (ventil vlevo)

⁴⁾ Hodnota **X1** (spodní středové připojení) = 172 mm, nebo je hodnota **X1** (spodní levé připojení) = 155 mm pro VKM8-U (ventil vlevo)

Tabulka rozměrů HYGIENE, HYGIENE VK, HYGIENE VKM8, CLEAN, CLEAN VK, CLEAN VKM8

Typ	10 10 VK 10 VKM8	20 S 20 S VK 20 S VKM8 ⁵⁾	30 30 VK 30 VKM8 ⁵⁾
X1	47	115	115
X2	79	165	220

Hodnoty **X2** jsou u modelů HYGIENE, HYGIENE VK a HYGIENE VKM8 větší o 2 mm.

⁵⁾ Hodnota **X1** (spodní středové připojení) = 98 mm

Přehled typů

označení	počet desek	počet přidavných přestupných ploch
Typ 10	1	0
Typ 11	1	1
Typ 20	2	0
Typ 21	2	1
Typ 22	2	2
Typ 30	3	0
Typ 33	3	3

RADIK TECHNICKÉ ÚDAJE

RADIK KLASIK, VK

	Typ 10						Typ 11						Typ 20		
Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	500	600	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	5,8	7,6	9,5	11,5	14,3	16,7	10,1	12,5	15,7	18,8	22,7	28,3	20,4	24,4	29,3
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	4,3	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	4,3	5,1	5,8	6,6

RADIK KLASIK, VK

	Typ 21						Typ 22							Typ 33						
Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	14,3	18,8	22,1	26,4	30,6	40,2	10,2	17,0	22,7	25,7	31,1	36,2	47,1	15,1	25,5	34,0	38,9	46,8	54,4	70,9
Vodní objem V_T [l/m]	3,7	4,4	5,1	5,8	6,6	8,3	3,1	3,7	4,4	5,1	5,8	6,6	8,4	4,6	5,3	6,4	7,6	8,7	10,0	12,6

RADIK VKL

	Typ 10						Typ 11					
Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	5,8	7,6	9,5	11,5	14,3	16,7	10,1	12,5	15,7	18,8	22,7	28,3
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	4,3	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	4,3

RADIK VKU, VKL

	Typ 21						Typ 22							Typ 33						
Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	14,3	18,8	22,1	26,4	30,6	40,2	10,2	17,0	22,7	25,7	31,1	36,2	47,1	15,1	25,5	34,0	38,9	46,8	54,4	70,9
Vodní objem V_T [l/m]	3,7	4,4	5,1	5,8	6,6	8,3	3,1	3,7	4,4	5,1	5,8	6,6	8,4	4,6	5,3	6,4	7,6	8,7	10,0	12,6

RADIK COMBI VK

	Typ 22				
Výška H [mm]	800	1000	1200	1400	1600
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	27,4	34,2	40,8	47,5	54,3
Vodní objem V_T [l/m]	5,7	7,1	8,5	9,9	11,4
Max. výkon el. topného tělesa P [W]	700	900	1000	1200	1200

RADIK VKM8, VKM8-L, VKM8-U

	Typ 10						Typ 11						Typ 20		
Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	500	600	700
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	6,6	8,4	10,4	12,4	15,2	17,7	10,9	13,3	16,6	19,7	23,6	29,3	21,2	25,3	29,5
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	4,5	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	4,5	5,3	6,2	7,0

RADIK VKM8, VKM8-L, VKM8-U

	Typ 21						Typ 22						Typ 33					
Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	15,1	19,6	23,0	27,3	31,5	41,2	17,8	23,5	26,6	32,0	37,1	48,1	26,3	34,8	39,8	47,7	55,3	71,9
Vodní objem V_T [l/m]	3,7	4,5	5,3	6,2	7,0	8,7	3,7	4,5	5,3	6,2	7,1	8,9	5,4	6,7	8,0	9,3	10,5	13,0

RADIK PLAN KLASIK, PLAN VK, PLAN VKL, LINE KLASIK, LINE VK, LINE VKL

	Typ 11						Typ 21					
Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	12,6	15,8	19,7	23,5	28,2	36,0	16,8	22,1	26,1	31,1	36,1	47,8
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	4,3	3,7	4,4	5,1	5,8	6,6	8,3



RADIK PLAN KLASIK, PLAN VK, PLAN VKL, LINE KLASIK, LINE VK, LINE VKL

	Typ 22							Typ 33						
Výška H [mm]	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	12,1	19,6	25,9	29,7	35,7	41,7	54,8	17,1	28,2	37,4	42,9	51,5	59,9	78,7
Vodní objem V_T [l/m]	3,1	3,7	4,4	5,1	5,8	6,6	8,4	4,6	5,3	6,4	7,6	8,7	10,0	12,6

RADIK PLAN VKM8, PLAN VKM8-L, LINE VKM8, LINE VKM8-L

	Typ 11						Typ 20			Typ 21					
Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900	500	600	700	300	400	500	600	700	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	13,4	16,6	20,6	24,4	29,1	37,0	25,2	30	35	17,6	22,9	27,0	32,0	37	48,8
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	4,5	5,3	6,2	7,0	3,7	4,5	5,3	6,2	7,0	8,7

RADIK PLAN VKM8, LINE VKM8

	Typ 22						Typ 33					
Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	20,4	26,7	30,6	36,6	42,6	55,8	29,0	38,2	43,8	52,4	60,8	79,7
Vodní objem V_T [l/m]	3,7	4,5	5,3	6,2	7,1	8,9	5,4	6,7	8,0	9,3	10,5	13,0

RADIK HYGIENE, HYGIENE VK, HYGIENE VKM8

	Typ 10			Typ 20S			Typ 30		
Výška H [mm]	503	603	703	503	603	703	503	603	703
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	13,4	16,0	20,4	23,3	27,8	33,1	34,6	40,6	45,5
Vodní objem V_T [l/m]	2,7	3,1	3,5	5,1	5,8	6,6	7,6	8,7	10

RADIK CLEAN, CLEAN VK

	Typ 10						Typ 20S				Typ 30			
Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900	500	600	700	900	500	600	700	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	5,8	7,6	9,5	11,5	14,3	16,7	20,1	23,9	27,6	35,5	28,8	34,4	40,0	51,2
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	4,3	5,1	5,8	6,6	8,3	7,6	8,7	10,0	12,6

RADIK CLEAN VKM8

	Typ 10						Typ 20S						Typ 30					
Výška H [mm]	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	6,6	8,3	10,1	11,8	15,2	17,1	12,1	15,5	19,1	22,6	26,0	33,2	17,6	22,5	27,6	32,6	37,7	50,9
Vodní objem V_T [l/m]	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	4,5	3,7	4,5	5,3	6,2	7,0	8,9	5,4	6,7	8	9,3	10,5	13

RADIK KLASIK - R

	Typ 20		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
Výška H [mm]	554		554		554		554	
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	21,4		25,9		31,9		47,5	
Vodní objem V_T [l/m]	5,5		5,5		5,5		8,2	

RADIK PLAN KLASIK-R, LINE KLASIK-R

	Typ 20		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
Výška H [mm]	554		554		554		554	
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	25,8		30,3		36,3		51,9	
Vodní objem V_T [l/m]	5,5		5,5		5,5		8,2	

RADIK V-POWER

	Typ 22			Typ 33		
Výška H [mm]	524	624	924	524	624	924
Hmotnost tělesa M_T [kg/m]	31	37,8	56	44,5	53,4	79,7
Vodní objem V_T [l/m]	5,3	6,2	8,9	8	9,3	13

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Desková otopná tělesa	Provedení	Model	Typová řada	Kód pro objednání
RADIK	KLASIK	RADIK KLASIK	10	10HHHLLL-50-0010
			11	11HHHLLL-50-0010
			20	20HHHLLL-50-0010
			21	21HHHLLL-50-0010
			22	22HHHLLL-50-0010
			33	33HHHLLL-50-0010
		RADIK KLASIK - R	20 R	20HHHLLL-R0-0010
			21 R	21HHHLLL-R0-0010
			22 R	22HHHLLL-R0-0010
			33 R	33HHHLLL-R0-0010
		RADIK KLASIK - Z	10	10HHHLLL-50Z0010
			11	11HHHLLL-50Z0010
			21	21HHHLLL-50Z0010
			22	22HHHLLL-50Z0010
			33	33HHHLLL-50Z0010
	VENTIL KOMPAKT	RADIK VK	10 VK	10HHHLLL-60-0010
			11 VK	11HHHLLL-60-0010
			20 VK	20HHHLLL-60-0010
			21 VK	21HHHLLL-60-0010
			22 VK	22HHHLLL-60-0010
			33 VK	33HHHLLL-60-0010
		RADIK VK - Z	10 VK	10HHHLLL-60Z0010
			11 VK	11HHHLLL-60Z0010
			21 VK	21HHHLLL-60Z0010
			22 VK	22HHHLLL-60Z0010
			33 VK	33HHHLLL-60Z0010
		RADIK VKU	21 VKU	21HHHLLL-6U-0010
			22 VKU	22HHHLLL-6U-0010
			33 VKU	33HHHLLL-6U-0010
		RADIK COMBI VK	22 COMBI VK	22HHHLLL-N0-0010
		RADIK VKL	10 VKL	10HHHLLL-E0-0010
			11 VKL	11HHHLLL-E0-0010
			21 VKL	21HHHLLL-E0-0010
			22 VKL	22HHHLLL-E0-0010
			33 VKL	33HHHLLL-E0-0010
		RADIK VKM8	10 VKM8	10HHHLLL-S0-0010
			11 VKM8	11HHHLLL-S0-0010
			20 VKM8	20HHHLLL-S0-0010
			21 VKM8	21HHHLLL-S0-0010
			22 VKM8	22HHHLLL-S0-0010
			33 VKM8	33HHHLLL-S0-0010
		RADIK VKM8 - L	10 VKM8-L	10HHHLLL-T0-0010
			11 VKM8-L	11HHHLLL-T0-0010
			20 VKM8-L	20HHHLLL-T0-0010
			21 VKM8-L	21HHHLLL-T0-0010
			22 VKM8-L	22HHHLLL-T0-0010
			33 VKM8-L	33HHHLLL-T0-0010
		RADIK VKM8 - U	20 VKM8-U	20HHHLLL-SU-0010
			21 VKM8-U	21HHHLLL-SU-0010
			22 VKM8-U	22HHHLLL-SU-0010
			33 VKM8-U	33HHHLLL-SU-0010
	PLAN	RADIK PLAN KLASIK	11 PLAN	11HHHLLL-50P0010
			21 PLAN	21HHHLLL-50P0010
			22 PLAN	22HHHLLL-50P0010
			33 PLAN	33HHHLLL-50P0010
		RADIK PLAN KLASIK-R	20 PLAN R	20HHHLLL-R0P0010
			21 PLAN R	21HHHLLL-R0P0010
			22 PLAN R	22HHHLLL-R0P0010
			33 PLAN R	33HHHLLL-R0P0010
		RADIK PLAN VK	11 PLAN VK	11HHHLLL-60P0010
			21 PLAN VK	21HHHLLL-60P0010
			22 PLAN VK	22HHHLLL-60P0010
			33 PLAN VK	33HHHLLL-60P0010
		RADIK PLAN VKL	11 PLAN VKL	11HHHLLL-E0P0010
			21 PLAN VKL	21HHHLLL-E0P0010
			22 PLAN VKL	22HHHLLL-E0P0010
			33 PLAN VKL	33HHHLLL-E0P0010
		RADIK PLAN VKM8	11 PLAN VKM8	11HHHLLL-S0P0010
			20 PLAN VKM8	20HHHLLL-S0P0010
			21 PLAN VKM8	21HHHLLL-S0P0010
			22 PLAN VKM8	22HHHLLL-S0P0010
			33 PLAN VKM8	33HHHLLL-S0P0010
		RADIK PLAN VKM8-L	11 PLAN VKM8-L	11HHHLLL-T0P0010
			20 PLAN VKM8-L	20HHHLLL-T0P0010
			21 PLAN VKM8-L	21HHHLLL-T0P0010
			22 PLAN VKM8-L	22HHHLLL-T0P0010
			33 PLAN VKM8-L	33HHHLLL-T0P0010



Desková otopná tělesa	Provedení	Model	Typová řada	Kód pro objednání
RADIK	LINE	RADIK LINE KLASIK	11 LINE KLASIK	11HHHLLL-50L0010
			21 LINE KLASIK	21HHHLLL-50L0010
			22 LINE KLASIK	22HHHLLL-50L0010
			33 LINE KLASIK	33HHHLLL-50L0010
		RADIK LINE KLASIK-R	20 LINE R	20HHHLLL-R0L0010
			21 LINE R	21HHHLLL-R0L0010
			22 LINE R	22HHHLLL-R0L0010
			33 LINE R	33HHHLLL-R0L0010
		RADIK LINE VK	11 LINE VK	11HHHLLL-60L0010
			21 LINE VK	21HHHLLL-60L0010
			22 LINE VK	22HHHLLL-60L0010
			33 LINE VK	33HHHLLL-60L0010
		RADIK LINE VKL	11 LINE VKL	11HHHLLL-E0L0010
			21 LINE VKL	21HHHLLL-E0L0010
			22 LINE VKL	22HHHLLL-E0L0010
			33 LINE VKL	33HHHLLL-E0L0010
		RADIK LINE VKM8	11 LINE VKM8	11HHHLLL-S0L0010
			20 LINE VKM8	20HHHLLL-S0L0010
			21 LINE VKM8	21HHHLLL-S0L0010
			22 LINE VKM8	22HHHLLL-S0L0010
		RADIK LINE VKM8 - L	11 LINE VKM8 - L	11HHHLLL-T0L0010
			20 LINE VKM8 - L	20HHHLLL-T0L0010
			21 LINE VKM8 - L	21HHHLLL-T0L0010
			22 LINE VKM8 - L	22HHHLLL-T0L0010
		33 LINE VKM8 - L	33HHHLLL-T0L0010	
	VERTIKAL	RADIK PLAN VERTIKAL - M	10	10HHHLLL-V0P0010
			20	20HHHLLL-V0P0010
		RADIK LINE VERTIKAL - M	10	10HHHLLL-V0L0010
			20	20HHHLLL-V0L0010
		RADIK PREMIUM	10	10HHHLLL-WU-0010
			11	11HHHLLL-WU-0010
			20	20HHHLLL-WU-0010
			21	21HHHLLL-WU-0010
		RADIK PLAN PREMIUM	22	22HHHLLL-WU-0010
			11	11HHHLLL-WUP0010
			20	20HHHLLL-WUP0010
			21	21HHHLLL-WUP0010
		RADIK LINE PREMIUM	22	22HHHLLL-WUP0010
			11	11HHHLLL-WUL0010
			20	20HHHLLL-WUL0010
			21	21HHHLLL-WUL0010
		22	22HHHLLL-WUL0010	
	HYGIENE	RADIK HYGIENE	10	10HHHLLL-5CH0010
			20S	20HHHLLL-5CH0010
			30	30HHHLLL-5CH0010
		RADIK HYGIENE VK	10 VK	10HHHLLL-6CH0010
			20S VK	20HHHLLL-6CH0010
			30 VK	30HHHLLL-6CH0010
		RADIK HYGIENE VKM8	10 VKM8	10HHHLLL-SCH0010
			20S VKM8	20HHHLLL-SCH0010
			30 VKM8	30HHHLLL-SCH0010
		RADIK CLEAN	10 CLEAN	10HHHLLL-50-0010
			20S CLEAN	20HHHLLL-5C-0010
			30 CLEAN	30HHHLLL-5C-0010
		RADIK CLEAN VK	10 CLEAN VK	10HHHLLL-60-0010
			20S CLEAN VK	20HHHLLL-6C-0010
			30 CLEAN VK	30HHHLLL-6C-0010
		RADIK CLEAN VKM8	10 CLEAN VKM8	10HHHLLL-S0-0010
			20S CLEAN VKM8	20HHHLLL-SC-0010
	30 CLEAN VKM8		30HHHLLL-SC-0010	
	RADIK V-POWER	RADIK V-POWER	22	22HHHLLL-SYP0010
			33	33HHHLLL-SYP0010
		RADIK V-POWER SET	22	ZVP2-HHHLLL-0010
			33	ZVP3-HHHLLL-0010
		RADIK V-POWER SET BASIC	33L	ZVP3LHHHLLL-0010
			22	ZVB2-000LLL-0010
			33	ZVB3-000LLL-0010
33L			ZVB3L000LLL-0010	

ARMATURA HM

Popis

ARMATURA HM je speciálně vyvinuta pro připojení deskových otopných těles RADIK bez integrovaného ventilu se spodním připojením s roztečí 50 mm. S výhodou ji lze také použít pro všechna další otopná tělesa KORALUX a KORATHERM (bez ventilu) se stejným způsobem připojení na otopnou soustavu.

Jedná se o integrovanou armaturu, tj. v těle armatury je integrován ventil a regulační uzavírací šroubení, a lze tedy odpojit otopné těleso od otopné soustavy bez přerušení provozu. **Díky speciální konstrukci armatury jsou vývody armatury pro připojení přívodního a zpětného potrubí libovolně volitelné**, tzn. že pozice vloženého ventilu a regulačního šroubení jsou vzájemně zaměnitelné. Tím se lze vyhnout křížení na připojovacím potrubí při záměně přívodu a zpátečky.

Armatura umožňuje přednastavení průtoku otopným tělesem, jeho uzavření na vstupu i výstupu a díky termostatické hlavici regulaci tepelného výkonu otopného tělesa v závislosti na teplotě ve vytápěné místnosti. Stupeň přednastavení je dán počtem otáček kuželky regulačního šroubení z polohy „uzavřeno“. Přednastavení regulačního stupně je reprodukovatelné, tj. při uzavření průtoku a následném otevření nedojde ke změně v nastavení regulačního stupně.

Sortiment

Součástí dodávky připojovací ARMATURY HM je:



- integrovaná armatura v přímém nebo rohovém provedení
- termostatická hlavice v barvě bílá nebo odstín „chrom“
- 2 ks redukce G 1/2" na G 3/4" s těsnícím „O“ kroužkem
- 2 ks plochého těsnění z EPDM pryže
- montážní návod a návod na obsluhu

Na zvláštní požadavek je možno dodat:

- univerzální krytku armatury v barvě bílá
- univerzální krytku armatury v odstínu „chrom“

Způsob objednání

ARMATURA HM

	Provedení	Barva termostatické hlavice	Objednací číslo	Cena
	přímá	bílá	Z-D040	3030
		chrom	Z-D041	3651
	rohová	bílá	Z-D042	3029
		chrom	Z-D043	3653

Krytka ARMATURY HM

	univerzální	bílá	Z-D027	176
		chrom	Z-D028	454

Použití

Armatura je určena pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem. Max. přípustný diferenční tlak je 200 mbar. Lze ji použít u následujícího sortimentu otopných těles společnosti KORADO, a.s.:
Upozornění:

Produktová řada	Model otopného tělesa
RADIK	RADIK PLAN VERTIKAL - M
	RADIK LINE VERTIKAL - M
	RADIK PREMIUM (pouze spodní připojení)
	RADIK PLAN PREMIUM (pouze spodní připojení)
	RADIK LINE PREMIUM (pouze spodní připojení)
KORALUX	KORALUX LINEAR MAX - M
	KORALUX LINEAR COMFORT - M
	KORALUX LINEAR CLASSIC - M
	KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
	KORALUX RONDO MAX - M
	KORALUX RONDO COMFORT - M
	KORALUX RONDO CLASSIC - M
KORATHERM	KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
	KORALUX NEO
	KORATHERM HORIZONTAL - M
	KORATHERM VERTIKAL - M
	KORATHERM REFLEX - M
	KORATHERM AQUAPANEL

Při použití stojánkových konzol Z-U580, Z-U581 u modelu KORATHERM HORIZONTAL - M lze použít připojovací ARMATURU HM od délky L = 700 mm.

Způsob připojení


Připojení na otopnou soustavu je vnějším závitem G 3/4" a lze využít svěrná spojení pro měděné, plastové, přesné ocelové nebo vícevrstvé trubky.

Připojení armatury k otopnému tělesu je pomocí samotěsnící dvojité vsuvky (redukce) G 1/2" na G 3/4", která je součástí dodávky.

Ventil armatury je opatřen vnějším připojovacím závitem M 30 x 1,5 pro montáž termostatické hlavice, která je součástí dodávky připojovací ARMATURY HM.



Sušák pro RADIK



- určen k použití pro všechny typy těchto modelů deskových otopných těles RADIK:

RADIK KLASIK

RADIK VK

RADIK VKU

RADIK VKM8-L

RADIK CLEAN

RADIK CLEAN VKM8

RADIK KLASIK - R

RADIK VKL



RADIK VKM8

RADIK VKM8-U

RADIK CLEAN VK

RADIK COMBI VK

- jednoduchá montáž a demontáž
- není nutná demontáž horní mřížky
- kovové díly lakovány barvou bílá
- volba délky sušáku **D** není závislá na délce otopného tělesa **L**
- maximální svislé zatížení sušáku je **50 N** (do 5 kg)



Typ	Délka sušáku D [mm]	Objednací číslo	Cena [Kč]
Sušák pro RADIK 600	600	Z-D030	417
Sušák pro RADIK 900	900	Z-D031	464
Sušák pro RADIK 1200	1200	Z-D032	524

Kartáč čistící



- určen pro čištění všech otopných těles KORADO
- jednoduché a rychlé čištění
- není nutná demontáž horní mřížky
- materiál štětin – kozí vlas




Typ	Objednací číslo	Cena [Kč]
Kartáč čistící	Z-D029	328

POZNÁMKY



HEDVÁBNÝ LESK


code 10
White RAL 9016*



code 14
Jasmine



code 35
Silber RAL 9006



VYSOKÝ LESK

code 16
Bahama



code 22
Manhattan




code 26
Pergamon



code 32
Anthrazit Metallic



code 37
Red RAL 3001



code 39
Black RAL 9005



code 45
Pearl Brown



MAT

code 47
RAL 9007



code 48
RAL 9006



code 49
RAL 7024




code 51
RAL 7016



code 54
RAL 7015



code 57
RAL 7040




HLUBOKÝ MAT

code 40
Alloy Black



code 42
Gold



code 58
Black Matt



PLAN SET / LINE SET - provedení čelních desek

Modely RADIK lze dodatečně vybavit novou čelní deskou v provedení PLAN nebo LINE v základním barevném odstínu bílá RAL 9016. Desky je možné objednat i v dalším barevném provedení dle vzorníku RAL (za příplatek). Více informací na www.korado.cz, případně v technickém letáku.




PLAN SET



LINE SET

Upozornění:

Odchylka barvy ve vzorníku barev v porovnání s barvou otopného tělesa je možná. Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení uvedená ve vzorníku barev jsou za příplatek 30 %. Otopná tělesa lze objednat i v ostatních barevných provedeních dle vzorníku RAL za příplatek 40 %.



KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová

Infolinka (zdarma): 800 111 506
e-mail: info@korado.cz
www.korado.cz

Ev. č.: 04/2026.07.45 CZ