

KORADO®





Společnost KORADO se zaměřuje na poskytování komplexních řešení pro vytvoření komfortního vnitřního klimatu v budovách – od vytápění, přes dochlazování až po ventilaci. Naše pestré portfolio zahrnuje tradiční otopná tělesa, elegantní designové radiátory, výkonné konvektory i nejmodernější rekuperační jednotky. Každý produkt je pečlivě navržen tak, aby přinášel maximální energetickou efektivitu a dlouhodobou spolehlivost s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

S produkty KORADO získáváte více než jen vysoce kvalitní řešení pro vytápění. Stáváte se součástí příběhu, kde kvalita, inovace a osobní přístup hrají hlavní roli.



KORADO company focuses on providing comprehensive solutions for creating a comfortable indoor climate in buildings – from heating to ventilation. Our diverse portfolio includes traditional radiators, elegant designer radiators, powerful convectors, and state-of-the-art heat recovery ventilation units. Each product is carefully designed to deliver maximum energy efficiency, long-term reliability, and minimal environmental impact.

With KORADO products, you get more than just high-quality solutions. You become part of a story where quality, innovation and personal approach play leading role.



KORADO konzentriert sich auf umfassende Lösungen zur Schaffung eines komfortablen Raumklimas in Gebäuden – von der Heizung bis zur Lüftung. Unser vielfältiges Portfolio umfasst klassische Heizkörper, elegante Designheizkörper, leistungsstarke Konvektoren sowie modernste Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung. Jedes Produkt ist sorgfältig entwickelt, um maximale Energieeffizienz, langfristige Zuverlässigkeit und minimale Umweltbelastung zu gewährleisten.

Mit Produkten von KORADO erhalten Sie mehr als nur hochwertige Lösungen. Sie werden Teil einer Geschichte, in der Qualität, Innovation und persönlicher Ansatz die Hauptrolle spielen.



La société KORADO se concentre sur la fourniture de solutions complètes pour créer un climat intérieur confortable dans les bâtiments – du chauffage à la ventilation. Notre large portefeuille comprend des radiateurs traditionnels, des radiateurs design élégants, des convecteurs performants ainsi que des unités de récupération de chaleur de dernière génération. Chaque produit est soigneusement conçu afin d'offrir une efficacité énergétique maximale, une fiabilité à long terme et un impact minimal sur l'environnement.

Avec les produits KORADO, vous obtenez bien plus que des solutions de haute qualité. Vous devenez partie intégrante d'une histoire où la qualité, l'innovation et l'approche personnelle jouent un rôle essentiel.



Firma KORADO koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań zapewniających komfortowy klimat wewnętrzny w budynkach – od ogrzewania po wentylację. Nasze bogate portfolio obejmuje tradycyjne grzejniki, eleganckie grzejniki dekoracyjne, wydajne konwektory oraz nowoczesne centrale rekuperacyjne. Każdy produkt jest starannie zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej, długiej żywotności i minimalnym wpływie na środowisko.

Z produktami KORADO zyskujesz więcej niż tylko wysokiej jakości rozwiązania. Stajesz się częścią historii, w której jakość, innowacyjność i indywidualne podejście odgrywają główną rolę.



KORADO richt zich op het leveren van totaaloplossingen voor het creëren van een comfortabel binnenklimaat in gebouwen – van verwarming tot ventilatie. Ons brede portfolio omvat traditionele radiatoren, elegante designradiatoren, krachtige convectoren en de modernste warmterugwinningseenheden. Elk product is zorgvuldig ontworpen om maximale energie-efficiëntie, langdurige betrouwbaarheid en een minimale impact op het milieu te bieden.

Met producten van KORADO krijgt u meer dan alleen hoogwaardige oplossingen. U wordt onderdeel van een verhaal waarin kwaliteit, innovatie en een persoonlijke benadering centraal staan.





DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

STEEL PANEL RADIATORS

PLATTENHEIZKÖRPER


RADIEURS **À PANNEAUX**

GRZEJNIKI **PŁYTOWE**

PANEELRADIATOREN




RADIK VKM8




RADIK VKM8

↔ 400 - 3 000 mm
↕ 300 - 900 mm
🏠 188 - 5 448 W




RADIK VKM8-U

↔ 400 - 3 000 mm
↕ 200 - 900 mm
🏠 188 - 5 448 W




RADIK VKM8-L

↔ 500 - 3 000 mm
↕ 300 - 900 mm
🏠 188 - 5 448 W




RADIK PLAN VKM8

↔ 400 - 2 000 mm
↕ 300 - 900 mm
🏠 212 - 5 296 W



RADIK LINE VKM8

↔ 400 - 2 000 mm
↕ 300 - 900 mm
🏠 212 - 5 296 W



- 🇨🇪 Jedno těleso – až 48 možností připojení.
- 🇬🇧 One radiator – up to 48 connection options.
- 🇩🇪 Ein Heizkörper – bis zu 48 Anschlussmöglichkeiten.
- 🇫🇷 Un seul radiateur – jusqu'à 48 possibilités de raccordement.
- 🇵🇱 Jeden grzejnik – aż do 48 możliwości podłączenia.
- 🇳🇱 Eén radiator – tot wel 48 aansluitmogelijkheden.

*Legenda vzadu / Legend on the back / Legende auf der Rückseite /
Légende au dos / Legenda na tylnej stronie / Legenda op de achterzijde



RADIK LINE VKM8



RADIK VK
RADIK COMBI VK



 Otopná tělesa s integrovaným ventilem pro regulaci teploty.

 Radiators with integrated valve for temperature control.

 Heizkörper mit integriertem Ventil zur Temperaturregelung.

 Radiateurs avec vanne intégrée pour une régulation précise de la température.

 Grzejniki z wbudowanym zaworem do precyzyjnej regulacji temperatury.

 Radiatoren met geïntegreerd ventiel voor nauwkeurige temperatuurregeling.




RADIK PLAN VK



RADIK LINE VK



RADIK COMBI VK




RADIK VK

↔ 400 - 3 000 mm

↑↓ 300 - 900 mm

 165 - 8 169 W



RADIK VKU

↔ 400 - 3 000 mm

↑↓ 200 - 900 mm

 447 - 8 169 W




RADIK VKL

↔ 400 - 3 000 mm

↑↓ 300 - 900 mm

 165 - 8 169 W




RADIK VK-Z

↔ 400 - 2 000 mm

↑↓ 300 - 900 mm

 165 - 6 656 W



RADIK COMBI VK


↔ 800 - 1 600 mm

↑↓ 600 mm


 1 317 - 2 634 W



RADIK KLASIK



-  Deskové otopné těleso s bočním připojením.
-  Panel radiator with side connection.
-  Plattenheizkörper mit seitlichem Anschluss.
-  Radiateur à panneau avec raccordement latéral.
-  Grzejnik płytowy z bocznym podłączeniem.
-  Paneelradiator met zijaansluiting.



RADIK KLASIK

↔ 400 - 3 000 mm
↕ 300 - 900 mm
🏠 165 - 8 169 W




RADIK PLAN KLASIK

↔ 400 - 2 000 mm
↕ 300 - 900 mm
🏠 213 - 5 296 W



RADIK LINE KLASIK

↔ 400 - 2 000 mm
↕ 300 - 900 mm
🏠 213 - 5 296 W



RADIK KLASIK-Z


↔ 400 - 2 000 mm
↕ 300 - 900 mm
🏠 165 - 6 656 W



RADIK PLAN KLASIK



RADIK KLASIK-R




RADIK KLASIK-R

↔ 400 - 2 000 mm

↑↓ 554 mm

🏠 366 - 4 514 W



RADIK LINE KLASIK-R

↔ 400 - 2 000 mm

↑↓ 554 mm

🏠 338 - 4 392 W



RADIK PLAN KLASIK-R

↔ 400 - 2 000 mm

↑↓ 554 mm

🏠 338 - 4 392 W




-  Rychlá náhrada článkových litinových nebo ocelových otopných těles s přípojevací roztečí 500 mm.
-  Fast replacement for cast-iron or steel column radiators with a 500 mm connection spacing.
-  Schneller Ersatz für Guss- oder Stahlgliederheizkörper mit 500 mm Anschlussabstand.
-  Remplacement rapide des radiateurs en fonte ou en acier à éléments avec entraxe de raccordement de 500 mm.
-  Szybka wymiana grzejników żeliwnych lub stalowych z rozstawem przyłączy 500 mm.
-  Snelle vervanging van gietijzeren of stalen ledenradiatoren met een aansluitafstand van 500 mm.



RADIK KLASIK-R





RADIK PLAN SET



RADIK LINE SET

RADIK PLAN / LINE SET




-  Sada pro dodatečné vybavení modelů RADIK – nová čelní deska v provedení PLAN (hladká) nebo LINE (jemné linky).
-  Accessory kit for RADIK models – new front panel in PLAN (smooth) or LINE (fine lines) design.
-  Nachrüstset für RADIK-Modelle – neue Frontplatte in der Ausführung PLAN (glatt) oder LINE (feine Linien).
-  Kit de montage complémentaire pour les modèles RADIK – nouveau panneau frontal en version PLAN (lisse) ou LINE (lignes fines).
-  Zestaw do doposażenia modeli RADIK – nowa płyta czołowa w wersji PLAN (gładka) lub LINE (delikatne linie).
-  Aanvullingsset voor RADIK-modellen – nieuw frontpaneel in uitvoering PLAN (glad) of LINE (fijne lijnen).




RADIK PREMIUM




-  Moderní vertikální otopné těleso navržené pro maximální komfort v prostorově omezených a atypických interiérech.
-  Modern vertical radiator designed for maximum comfort in space-restricted and atypical interiors.
-  Moderner Vertikalheizkörper für maximalen Komfort in beengten und atypischen Räumen.
-  Radiateur vertical moderne conçu pour un confort maximal dans les espaces restreints et atypiques.
-  Nowoczesny grzejnik pionowy zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie w ograniczonych i nietypowych przestrzeniach.
-  Moderne verticale radiator ontworpen voor maximaal comfort in ruimtebeperkte en atypische interieurs.



RADIK PLAN PREMIUM




RADIK PREMIUM




RADIK PREMIUM

↔ 300 - 900 mm
↕ 1 400 - 2 400 mm
🏠 443 - 3 985 W



RADIK LINE PREMIUM

↔ 300 - 900 mm
↕ 1 400 - 2 400 mm
🏠 401 - 3 394 W



RADIK PLAN PREMIUM


↔ 300 - 900 mm
↕ 1 400 - 2 400 mm
🏠 401 - 3 394 W



RADIK LINE PREMIUM



RADIK HYGIENE
RADIK CLEAN



-  Otopná tělesa určená pro instalaci do prostor s vysokými nároky na hygienu a čistotu.
-  Heating units designed for installation in areas with high hygiene and cleanliness requirements.
-  Heizkörper für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit.
-  Appareils de chauffage conçus pour une installation dans des espaces soumis à des exigences élevées en matière d'hygiène et de propreté.
-  Grzejniki przeznaczone do montażu w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach w zakresie higieny i czystości.
-  Verwarmingselementen bedoeld voor installatie in ruimtes met hoge eisen aan hygiëne en reinheid.



RADIK HYGIENE
VKM8

↔ 404 - 2 004 mm

↕ 503 - 703 mm

🏠 174 - 3 012 W



RADIK HYGIENE
VK

↔ 404 - 2 004 mm

↕ 503 - 703 mm

🏠 174 - 3 012 W




RADIK HYGIENE

↔ 404 - 2 004 mm

↕ 503 - 703 mm

🏠 174 - 3 012 W




RADIK CLEAN
VKM8

↔ 500 - 3 000 mm

↕ 300 - 900 mm

🏠 188 - 3 364 W




RADIK CLEAN
VK

↔ 400 - 2 000 mm

↕ 300 - 900 mm

🏠 165 - 3 364 W



RADIK CLEAN

↔ 400 - 2 000 mm

↕ 300 - 900 mm

🏠 165 - 3 364 W



RADIK HYGIENE



RADIK V-POWER

RADIK V-POWER SET



Max 60 °C



 Deskové otopné těleso vhodné pro nízkoteplotní zdroje tepla. Volitelná montážní sada s hladkou čelní deskou.

 Panel radiator suitable for low-temperature heat sources. Optional installation kit with a smooth front panel.

 Plattenheizkörper geeignet für die Niedertemperatursysteme. Optionales Montageset mit glatter Frontplatte.


 Radiateur à panneau adapté aux sources de chaleur basse température. Kit de montage optionnel avec panneau frontal lisse.

 Grzejnik płytowy przystosowany do niskotemperaturowych źródeł ciepła. Opcjonalny zestaw montażowy z gładką płytą czołową.

 Paneelradiator geschikt voor lage-temperatuur warmtebronnen. Optionele montageset met glad frontpaneel.



Odkaz na video / Video link / Link zum Video
Lien vers la vidéo / Link do wideo / Link naar video




RADIK V-POWER

↔ 400 - 2 000 mm

↑↓ 524, 624, 924 mm

🏠 271 - 3 747 W




RADIK V-POWER SET

↔ 400 - 2 000 mm

↑↓ 424, 524, 578, 624, 724, 924 mm

SET: RADIK 22, RADIK 33



RADIK V-POWER SET L

↔ 400 - 2 000 mm

↑↓ 424, 524, 578, 624, 724, 924 mm

SET: RADIK 33



RADIK V-POWER





TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

TOWEL RAIL RADIATORS

BADHEIZKÖRPER


SÈCHE-SERVIETTES

GRZEJNIKI **ŁAZIENKOWE**




BADKAMERRADIATOR



KORALUX LINEAR




-  Elegantní koupelnová otopná tělesa s rovnými liniemi v několika designových variantách.
-  Elegant bathroom radiators with straight lines in various design versions.
-  Elegante Badheizkörper mit geraden Linien in verschiedenen Designvarianten.
-  Éléphants radiateurs de salle de bains aux lignes droites, disponibles en plusieurs variantes de design.
-  Elegancie grzejniki łazienkowe z prostymi liniami, dostępne w różnych wariantach.
-  Elegante badkamerradiatoren met strakke rechte lijnen in diverse designvarianten.




KORALUX LINEAR
MAX

↔ 450 - 750 mm
↑↓ 690 - 1 810 mm
🔌 320 - 1 367 W




KORALUX LINEAR
COMFORT

↔ 450 - 750 mm
↑↓ 700 - 1 820 mm
🔌 287 - 1 213 W



KORALUX LINEAR
CLASSIC

↔ 450 - 750 mm
↑↓ 700 - 1 820 mm
🔌 255 - 1 138 W



KORALUX
STANDARD

↔ 400 - 600 mm
↑↓ 700 - 1 500 mm
🔌 198 - 567 W






KORALUX LINEAR CLASSIC, Anthrazit Metallic code 32



KORALUX LINEAR-M



-  Moderní koupelnové otopné těleso s čistým designem a praktickým středovým připojením.
-  Modern towel rail radiator with a clean design and central connection.
-  Moderner Badheizkörper mit klarem Design und Mittelanschluss.
-  Sèche-serviette moderne au design épuré avec raccordement central.
-  Nowoczesny grzejnik łazienkowy o czystym designie z podłączeniem środkowym.
-  Moderne buizenradiator met een strak design en middenaansluiting.




KORALUX LINEAR
MAX-M

↔ 450 - 750 mm

↑↓ 690 - 1 810 mm

🔌 320 - 1 367 W




KORALUX LINEAR
COMFORT-M

↔ 450 - 750 mm

↑↓ 700 - 1 820 mm

🔌 287 - 1 213 W



KORALUX LINEAR
CLASSIC-M

↔ 450 - 750 mm

↑↓ 700 - 1 820 mm

🔌 255 - 1 138 W






KORALUX LINEAR MAX-M



KORALUX RONDO



-  Modelová řada koupelnových otopných těles s elegantně prohnutými profily.
-  Model range of bathroom radiators with elegantly curved profiles and a circular cross-section.
-  Modellreihe von Badheizkörpern mit elegant gebogenen Profilen und rundem Querschnitt.
-  Gamme de radiateurs de salle de bains aux profils élégamment cintrés à section circulaire.
-  Grzejniki łazienkowe z wygiętymi profilami łączą nowoczesny wygląd z praktycznym podłączeniem środkowym.
-  Modellenreeks badkamerradiatoren met elegant gebogen profielen met ronde doorsnede.




**KORALUX RONDO
MAX**

↔ 445 - 745 mm

↑↓ 690 - 1 810 mm

🔌 335 - 1 452 W




**KORALUX RONDO
COMFORT**

↔ 445 - 745 mm

↑↓ 700 - 1 820 mm

🔌 287 - 1 213 W



**KORALUX RONDO
CLASSIC**

↔ 445 - 745 mm

↑↓ 700 - 1 820 mm

🔌 255 - 1 138 W





KORALUX RONDO COMFORT, Pergamon code 26



KORALUX RONDO-M



-  Koupelnová otopná tělesa s prohnutými profily kombinují moderní vzhled a středové připojení.
-  Towel Rail radiators with curved profiles combine a modern appearance with practical central connection.
-  Badheizkörper mit gebogenen Profilen verbinden modernes Design mit praktischem Mittelanschluss.
-  Les sèche-serviettes aux profils cintrés associent un aspect moderne à un raccordement central pratique.
-  Luksusowe chromowane grzejniki z prostymi lub wygiętymi profilami i nowoczesnym podłączeniem środkowym.
-  Buizenradiatoren met gebogen profielen combineren een moderne uitstraling met een praktische middenaansluiting.




**KORALUX RONDO
MAX-M**

↔ 445 - 745 mm

↑↓ 690 - 1 810 mm

🔌 335 - 1 452 W




**KORALUX RONDO
COMFORT-M**

↔ 445 - 745 mm

↑↓ 700 - 1 820 mm

🔌 287 - 1 213 W



**KORALUX RONDO
CLASSIC-M**

↔ 445 - 745 mm

↑↓ 700 - 1 820 mm

🔌 255 - 1 138 W



KORALUX RONDO MAX-M, Black Matt code 58






KORALUX LINEAR-E, -ERH, -ERA KORALUX RONDO-E, -ERH, -ERA




-  Koupelnová otopná tělesa KORALUX (MAX, COMFORT, CLASSIC a NEO) lze dodat také v přímotopném elektrickém provedení.
-  Bathroom radiators KORALUX (MAX, COMFORT, CLASSIC and NEO) are also available as direct electric towel rail radiators.
-  Badheizkörper KORALUX (MAX, COMFORT, CLASSIC und NEO) sind auch als rein elektrische Badheizkörper erhältlich.
-  Les radiateurs de salle de bains KORALUX (MAX, COMFORT, CLASSIC et NEO) sont également disponibles en version de radiateur électrique.
-  Grzejniki łazienkowe KORALUX (MAX, COMFORT, CLASSIC i NEO) są również dostępne w wersji elektrycznej.
-  Badkamerradiatoren KORALUX (MAX, COMFORT, CLASSIC en NEO) zijn ook verkrijgbaar in elektrische uitvoering.




KORALUX-E

Bez regulátoru teploty
Without temperature controller
Ohne Temperaturregler
Sans régulateur de température
Bez regulatora temperatury
Zonder temperatuurregelaar



KORALUX-ERH

Manuální ovládání regulace teploty
Manual temperature control
Manuelle Temperaturregelung
Régulation manuelle de la température
Ręczna regulacja temperatury
Handmatige temperatuurregeling



KORALUX-ERA


Nadstandardní funkce, řízení přes telefon
Advanced features, control via phone
Erweiterte Funktionen, App-Steuerung
Fonctions avancées, contrôle via téléphone
Sterowanie przez telefon
Geavanceerde functies, bediening via telefoon



KORALUX RONDO MAX-ERH, Black Matt code 58



KORALUX NEO




KORALUX
NEO

↔ 496 - 596 mm

↑↓ 1 095 - 1 695 mm

🏠 520 - 914 W




KORALUX
NEO-E

↔ 496 - 596 mm

↑↓ 1 095 - 1 695 mm

🏠 400 - 800 W




KORALUX
NEO-ERH

↔ 496 - 596 mm

↑↓ 1 095 - 1 695 mm

🏠 400 - 800 W




KORALUX
NEO-ERA

↔ 496 - 596 mm

↑↓ 1 095 - 1 695 mm

🏠 400 - 800 W



- 🇨🇪 Designové koupelnové otopné těleso v nadčasovém asymetrickém provedení.
- 🇬🇧 Designer bathroom radiator with a timeless asymmetric design.
- 🇪🇸 Design-Badheizkörper in zeitlosem asymmetrischem Design.
- 🇫🇷 Radiateur de salle de bains design au style asymétrique intemporel.
- 🇵🇱 Designerski grzejnik łazienkowy o ponadczasowym asymetrycznym wyglądzie.
- 🇳🇱 Design badkamer radiator met een tijdloos asymmetrisch ontwerp.




KORALUX NEO, RAL 7016 code 51



KORALUX LINEAR EXCLUSIVE-M

KORALUX RONDO EXCLUSIVE-M



KORALUX LINEAR
EXCLUSIVE-M

↔ 450 - 750 mm

↑ 900 - 1 820 mm

🔌 249 - 802 W



KORALUX RONDO
EXCLUSIVE-M

↔ 449 - 745 mm

↑ 900 - 1 820 mm

🔌 249 - 802 W



🇨🇪 Luxusní lesklá chromovaná otopná tělesa s rovnými nebo prohnutými profily a moderním středovým připojením.



🇬🇧 Luxury glossy chrome-plated radiators with straight or curved profiles and modern central connection.

🇪🇸 Luxuriöse, glänzend verchromte Heizkörper mit geraden oder gebogenen Profilen und modernem Mittelanschluss.

🇫🇷 Radiateurs luxueux chromés brillants avec profils droits ou cintrés et raccordement central moderne.

🇵🇱 Luksusowe, błyszczące grzejniki chromowane o prostych lub wygiętych profilach z nowoczesnym podłączeniem środkowym.

🇮🇹 Luxe glanzend verchromde radiatoren met rechte of gebogen profielen en een moderne middenaansluiting.



KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M





KORALUX LINEAR B

KORALUX LINEAR B-ER



 Koupelnová otopná tělesa pro velmi rychlé vyhřátí koupelny, dostupná i v přímotopné elektrické variantě.



 Bathroom radiators for very fast bathroom heating, also available as direct electric towel rail radiators.

 Badheizkörper für besonders schnelles Aufheizen des Badezimmers, auch als rein elektrische Badheizkörper erhältlich.

 Radiateurs de salle de bains pour un chauffage très rapide, également disponibles en version de radiateur électrique.

 Grzejniki łazienkowe zapewniające bardzo szybkie nagrzewanie łazienki, dostępne również w wersji elektrycznej.

 Badkamerradiatoren voor zeer snelle opwarming, ook verkrijgbaar in elektrische uitvoering.



KORALUX LINEAR
MAX B

↔ 500, 600 mm

↑↓ 1 215 - 1 810 mm

🏠 617 - 1 206 + 950 W




KORALUX LINEAR
COMFORT B

↔ 500, 600 mm

↑↓ 1 220 - 1 820 mm

🏠 553 - 1 078 + 950 W



KORALUX LINEAR
MAX B-ER

↔ 500, 600 mm

↑↓ 1 215 - 1 810 mm

🏠 600 - 1 000 + 950 W



KORALUX LINEAR
COMFORT B-ER

↔ 500, 600 mm

↑↓ 1 220 - 1 820 mm

🏠 500 - 900 + 950 W



KORALUX LINEAR COMFORT B





DESIGNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

DESIGN RADIATORS

DESIGN HEIZKÖRPER

RADIATEURS **DESIGN**


GRZEJNIKI **DEKORACYJNE**

DESIGN RADIATOREN



KORATHERM VERTIKAL

KORATHERM REFLEX




KORATHERM
VERTIKAL

↔ 144 - 958 mm

↑↓ 500 - 2 000 mm

🔥 90 - 2 935 W




KORATHERM
REFLEX

↔ 514 - 958 mm

↑↓ 1 800 mm

🔥 791 - 2 801 W




KORATHERM
VERTIKAL-M

↔ 144 - 958 mm

↑↓ 500 - 2 000 mm

🔥 90 - 2 935 W



KORATHERM
REFLEX-M

↔ 514 - 958 mm

↑↓ 1 800 mm

🔥 791 - 2 801 W



🇨🇪 Designová otopná tělesa ideální tam, kde není dostatek místa pro klasické otopné těleso. Model REFLEX je navíc vybaven zrcadlem.

🇬🇧 Designer radiators ideal for spaces where there is no room for a classic radiator. The REFLEX model is additionally equipped with a mirror.

🇩🇪 Designheizkörper ideal für Räume, in denen kein Platz für einen klassischen Heizkörper ist. Das Modell REFLEX ist zusätzlich mit einem Spiegel ausgestattet.

🇫🇷 Radiateurs design idéaux pour les espaces où il n'y a pas de place pour un radiateur classique. Le modèle REFLEX est en outre équipé d'un miroir.

🇵🇱 Grzejniki dekoracyjne idealne do miejsc, gdzie brakuje miejsca na klasyczny grzejnik. Model REFLEX jest dodatkowo wyposażony w lustro.

🇳🇱 Designradiatoren ideaal voor ruimtes waar geen plaats is voor een klassieke radiator. Het model REFLEX is bovendien uitgerust met een spiegel.



KORATHERM
VERTIKAL





KORATHERM
VERTIKAL-M



KORATHERM REFLEX-M, Black Matt code 58





KORATHERM HORIZONTAL
KORATHERM HORIZONTAL-M
KORATHERM HORIZONTAL-K

			
KORATHERM HORIZONTAL	KORATHERM HORIZONTAL-M	KORATHERM HORIZONTAL-VKM	KORATHERM HORIZONTAL-K
↔ 500 - 3 000 mm	↔ 500 - 2 000 mm	↔ 500 - 2 000 mm	↔ 500 - 2 000 mm
↑↓ 144 - 958 mm	↑↓ 218 - 884 mm	↑↓ 218 - 884 mm	↑↓ 218 - 884 mm
🔥 100 - 3 996 W	🔥 291 - 3 706 W	🔥 291 - 3 706 W	🔥 291 - 3 706 W



-  Designová varianta klasických otopných těles s několika možnostmi připojení.
-  Designer versions of standard radiators with several connection options.
-  Designvarianten klassischer Heizkörper mit mehreren Anschlussmöglichkeiten.
-  Versions design des radiateurs standards avec plusieurs possibilités de raccordement.
-  Dekoracyjne wersje standardowych grzejników z kilkoma variantami podłączenia.
-  Designuitvoeringen van standaardradiatoren met meerdere aansluitmogelijkheden.



KORATHERM HORIZONTAL-K, Alloy Black code 40



KORATHERM AQUAPANEL

KORATHERM AQUAPANEL -E, -ERH, -ERA



 Designová varianta koupelnových těles, dostupná i v přímotopné elektrické variantě.





 Designer versions of bathroom radiators, also available as direct electric towel rail radiators.

 Designvarianten von Badheizkörpern, auch als rein elektrische Badheizkörper erhältlich.

 Versions design des radiateurs de salle de bains, également disponibles en version de radiateur électrique.

 Dekoracyjne wersje grzejników łazienkowych, również w wersji elektrycznej.

 Designuitvoeringen van badkamerradiatoren, ook verkrijgbaar in elektrische uitvoering.




**KORATHERM
AQUAPANEL**

↔ 500 - 750 mm

↑↓ 790 - 1 780 mm

 403 - 1 807 W




**KORATHERM
AQUAPANEL-E**

↔ 500 - 750 mm

↑↓ 790 - 1 510 mm

 300 - 1 200 W




**KORATHERM
AQUAPANEL-ERH**

↔ 500 - 750 mm

↑↓ 790 - 1 510 mm

 400 - 1 200 W



**KORATHERM
AQUAPANEL-ERA**

↔ 500 - 750 mm

↑↓ 790 - 1 510 mm

 400 - 1 200 W



KORATHERM AQUAPANEL-E, Black Matt code 58



KORATHERM AQUAPANEL B

KORATHERM AQUAPANEL B-ER



-  Designová koupelnová tělesa pro velmi rychlé vyhřátí koupelny. Dostupné i jako přímotopná elektrická varianta.
-  Designer bathroom radiator for very fast bathroom heating. Also available as direct electric towel rail radiators.
-  Design-Badheizkörper für sehr schnelles Aufheizen des Badezimmers. Auch als rein elektrische Badheizkörper erhältlich.
-  Radiateur design de salle de bains pour un chauffage très rapide. Également disponible en version de radiateur électrique.
-  Dekoracyjny grzejnik łazienkowy do bardzo szybkiego nagrzewania. Dostępny również w wersji elektrycznej.
-  Design badkamerradiator voor zeer snelle opwarming. Ook verkrijgbaar in elektrische uitvoering.



KORATHERM
AQUAPANEL B-ER



KORATHERM
AQUAPANEL B

↔ 500, 600 mm

↑↓ 1240 - 1 780 mm

🔌 619 - 1 007 W + 950 W



KORATHERM
AQUAPANEL B-ER

↔ 500, 600 mm

↑↓ 1240 - 1780 mm

🔌 500 - 900 W + 950 W



KORATHERM AQUAPANEL B

VĚTRACÍ JEDNOTKY

VENTILATION AND HEAT
RECOVERY UNITS

LÜFTUNGSGERÄTE

UNITÉS DE **VENTILATION**

JEDNOSTKI **WENTYLACYJNE**

VENTILATIE-EENHEDEN



VENTBOX




-  Větrací jednotky zajišťují řízené větrání s rekuperací tepla, účinné odvětrání radonu a vlhkosti a filtraci vzduchu od prachu a alergenů.
-  Ventilation units provide controlled ventilation with heat recovery, radon and moisture extraction, and air filtration from dust and allergens.
-  Lüftungsgeräte sorgen für kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Radon und Feuchteabfuhr sowie Filterung von Staub und Allergenen.
-  Les unités assurent une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, une évacuation efficace du radon et de l'humidité ainsi que une filtration de l'air contre la poussière et les allergènes.
-  Jednostki zapewniają wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, odprowadzanie radonu i wilgoci oraz filtrację powietrza z kurzu i alergenów.
-  Ventilatie-units zorgen voor gecontroleerde ventilatie met warmterugwinning, afvoer van radon en vocht en filtratie van stof en allergenen.




VENTBOX 150
THIN

↔ 593 mm
↑↓ 192 mm
↗ 1 248 mm
⌞ 30 - 150 m³/h




VENTBOX 200
THIN

↔ 593 mm
↑↓ 192 mm
↗ 1 248 mm
⌞ 50 - 200 m³/h



VENTBOX 300

↔ 790 mm
↑↓ 750 mm
↗ 625 mm
⌞ 60 - 300 m³/h




VENTBOX 400

↔ 790 mm
↑↓ 750 mm
↗ 625 mm
⌞ 80 - 400 m³/h




VENTBOX 800

↔ 1 005 mm
↑↓ 1 270 mm
↗ 745 mm
⌞ 120 - 800 m³/h



VENTBOX 800
PUBLIC

↔ 1 005 mm
↑↓ 2 050 mm
↗ 740 mm
⌞ 800 m³/h



RADON

www.bezradonu.cz
www.radonfree.eu



Protiradonový systém

Unikátní řešení ochrany před radonem poskytuje moderní a spolehlivou ochranu pro domy, školy i veřejné budovy.



Radon mitigation system

A unique radon protection solution provides modern and reliable protection for houses, schools and public buildings.



Radonschutzsystem

Einzigartige Lösung zum Schutz vor Radon bietet modernen und zuverlässigen Schutz für Wohnhäuser, Schulen und öffentliche Gebäude.



Système de protection contre le radon

Solution unique offrant une protection moderne et fiable contre le radon pour les maisons, les écoles et les bâtiments publics.

System przeciwradonowy

Unikalne rozwiązanie zapewniające nowoczesną i niezawodną ochronę przed radonem dla domów, szkół i budynków publicznych.

Radonbeschermingssysteem

Unieke oplossing die moderne en betrouwbare bescherming tegen radon biedt voor woningen, scholen en openbare gebouwen.



KONVEKTORY

CONVECTORS

KONVEKTOREN

CONVECTEURS

KONWEKTORY


CONVECTOREN



KORAFLEX



-  Podlahové konvektory bez ventilátoru pro účinné vytápění.
-  Trench heaters with natural convection for efficient heating.
-  Bodenkonvektoren ohne Ventilator für effiziente Beheizung.
-  Convecteurs de sol à convection naturelle pour un chauffage efficace.
-  Konwektory podłogowe bez wentylatora do efektywnego ogrzewania.
-  Vloerconvectoren zonder ventilator voor efficiënte verwarming.




**KORAFLEX
OPTIMAL FKO**

↔ 800 - 3 000 mm

↘ 140 - 400 mm

📏 70 - 450 mm

🏠 41 - 3 480 W




**KORAFLEX
THIN FKT**

↔ 800 - 3 000 mm

↘ 140 - 320 mm

📏 60 mm

🏠 43 - 644 W



**KORAFLEX
POOL FKP**

↔ 800 - 3 000 mm

↘ 200 - 400 mm

📏 90 - 110 mm


🏠 120 - 1 739 W



KORAFLEX



-  Výkonné podlahové konvektory s ventilátorem pro účinné vytápění i komfortní chlazení interiéru.
-  High-performance trench heaters with forced convection for efficient heating and comfortable indoor cooling.
-  Leistungsstarke Bodenkonvektoren mit Ventilator für effizientes Heizen und komfortables Kühlen von Innenräumen.
-  Convecteurs de sol haute performance avec convection forcée pour un chauffage efficace et un refroidissement intérieur confortable.
-  Wydajne konwektory podłogowe z wentylatorem do efektywnego ogrzewania oraz komfortowego chłodzenia wnętrza.
-  Krachtige vloerconvectoren met ventilator voor efficiënte verwarming en comfortabele koeling van het interieur.



**KORAFLEX
OPTIMAL-V FVO**

↔ 800 - 3 000 mm

↘ 160 - 400 mm

⏏ 70 - 130 mm

⏏ 54 - 16 763 W




**KORAFLEX
VARIANT F2V**

↔ 800 - 3 000 mm

↘ 200 - 340 mm

⏏ 110 - 130 mm

⏏ 67 - 14 609 W



**KORAFLEX
AMPER FVA**

↔ 800, 1 200, 1 650 mm

↘ 200 mm

⏏ 110 mm


⏏ 370 - 2 400 W



KORALINE




-  Otopná lavice KORALINE nabízí teplo a pohodlí. Ideální pod francouzská okna a do předsíní.
-  The KORALINE free-standing convectors provide warmth and comfort. They are ideal under French windows or in entrance halls.
-  KORALINE Bankkonvektoren bietet Wärme und Komfort. Ideal unter bodentiefen Fenstern oder in Eingangsbereichen.
-  Les plinthes chauffantes KORALINE offrant chaleur et confort. Solution idéale sous les porte-fenêtres ou dans les halls d'entrée.
-  Ławka grzewcza KORALINE zapewnia ciepło i komfort. Idealna pod okna francuskie lub do przedpokojów.
-  De verwarmde bank KORALINE biedt warmte en comfort. Ideaal onder Franse ramen of in entrees.



KORALINE EXCLUSIVE LKXN

↔ 600 - 3 000 mm
↑↓ 90 - 500 mm
↙ 80 - 230 mm
🏠 149 - 6 212 W




KORALINE ECONOMIC LKEN

↔ 600 - 3 000 mm
↑↓ 90 - 500 mm
↙ 130 - 230 mm
🏠 203 - 6 212 W



KORALINE LD

↔ 1 000 - 2 000 mm
↑↓ 300, 450 mm
↙ 265, 315 mm
🏠 721 - 3 525 W



KORALINE LV

↔ 900 - 2 800 mm
↑↓ 150 mm
↙ 180 - 230 mm
🏠 209 - 6 061 W




KORALINE ECONOMIC LKEN



KORAWALL




-  Nástěnné konvektory bez ventilátoru pro účinné vytápění. Ve variantě s ventilátorem pro topení i dochlazování.
-  Wall-mounted convectors with natural convection, also available with forced convection for heating and cooling.
-  Wandkonvektoren ohne Ventilator für effizientes Heizen. In einer Ausführung mit Ventilator zum Heizen und zur Zusatzkühlung.
-  Convecteurs muraux à convection naturelle, également disponibles à convection forcée pour le chauffage et le rafraîchissement.
-  Konwektory ściennie bez wentylatora do efektywnego ogrzewania. Dostępne w wersji z wentylatorem do ogrzewania i dochładzania.
-  Wandconvectoren zonder ventilator voor efficiënte verwarming. Verkrijgbaar in een uitvoering met ventilator voor verwarming en bijverwarming/koeling.




**KORAWALL
OPTIMAL WKO**

↔ 400 - 2 000 mm
↑↓ 400, 600 mm
↙ 130 mm
🏠 163 - 1 919 W



**KORAWALL
OPTIMAL-V WVO**

↔ 600 - 2 000 mm
↑↓ 450 mm
↙ 110 mm
🏠 190 - 8 960 W



**KORAWALL
THERM-V WVT**

↔ 600 - 2 000 mm
↑↓ 450 mm
↙ 110 mm
🏠 190 - 8 960 W



KORAWALL Optimal WKO



Legenda / Legend / Legende / Légende / Legenda / Legenda


 Teplovodní vytápění Hot water heating Warmwasserheizung Chauffage à eau chaude Ogrzewanie wodne Verwarming met warm water	 Elektrické vytápění Electric heating Elektrische Heizung Chauffage électrique Ogrzewanie elektryczne Elektrische verwarming	 Ovládací panel s LED indikací Control panel with LED indication Bedienfeld mit LED-Anzeige Panneau de commande avec indication LED Panel sterowania z sygnalizacją LED Bedieningspaneel met LED-indicatie	 Topení nebo chlazení Heating or cooling Heizen oder Kühlen Chauffage ou refroidissement Ogrzewanie lub chłodzenie Verwarming of koeling
 Letní a zimní funkce Summer and winter functions Sommer- und Winterfunktion Fonctions été et hiver Funkcje letnie i zimowe Zomer - en winterfunctie	 Lehké dochlazování Light cooling Leichte Nachkühlung Refroidissement léger Lekkie chłodzenie Lichte nakoeling	 Čerstvý vzduch bez alergenů a pylů Fresh air without allergens and pollen Frische Luft ohne Allergene und Pollen Air frais sans allergènes ni pollen Świeże powietrze bez alergenów i pyłków Frisse lucht zonder allergenen en pollen	 Teplota max. 60 °C Max. temperature 60 °C Max. Temperatur 60 °C Température max. 60 °C Maks. temperatura 60 °C Max. temperatuur 60 °C
 Kombinované vytápění Combined heating Kombiheizung Chauffage combiné Ogrzewanie kombinowane Gecombineerde verwarming	 Dům bez radonu House without radon Haus ohne Radon Maison sans radon Dom bez radonu Huis zonder radon	 Vhodný do vlhkého prostředí Suitable for humid environments Geeignet für feuchte Umgebung Adapté aux environnements humides Odpowiedni do wilgotnych miejsc Geschikt voor vochtige ruimtes	 Odstranění vlhkosti Moisture removal Feuchtigkeitsentfernung Élimination de l'humidité Usuwanie wilgoci Vochtverwijdering
 Vzduchový výkon Airflow capacity Luftfördermenge Débit d'air Wydajność przepływu powietrza Luchtcapaciteit	 S ventilátorem Forced convection Mit Ventilator Convection forcée Z wentylatorem Met ventilator	 Do interiérů s nízkou hloubkou podlah For Interiors with low floor depth Für Innenräume mit geringer Bodentiefe Pour intérieurs à faible profondeur de sol Do wnętrz z małą głębokością podłogi Voor interieurs met lage vloerdiepte	 Bez ventilátoru Natural convection Ohne Ventilator Convection naturelle Bez wentylatora Zonder ventilator
 Výkon otopného tělesa Radiator output Heizkörperleistung Puissance du radiateur Moc grzejnika Vermogen van de radiator	 Vyšší výkon Higher output Höhere Leistung Puissance supérieure Wyższa wydajność Hogere prestaties	 Zvýšený požadavek na hygienu Increased hygiene requirements Erhöhte Hygieneanforderungen Exigences élevées en matière d'hygiène Zwiększone wymagania higieniczne Verhoogde hygiëne-eisen	 Hloubka konvektoru Convector depth Konvektortiefe Profondeur du convecteur Głębokość konwektora Diepte van de convector
 Náhrada za litinová tělesa Replacement for cast iron radiators Ersatz für Gussheizkörper Remplacement des radiateurs en fonte Zamiennik grzejników żeliwnych Vervanging voor gietijzeren radiatoren	 Lesklé chromové provedení Polished chrome finish Glänzende Chromausführung Finition chromée brillante Błyszczące chromowane wykończenie Glanzende chromafwerking		

Garance / Guarantee / Garantie / Garantie / Gwarancja / Garantie


 KORATHERM KORALUX	 RADIK	 Záruka na těsnost a tepelný výkon otopných těles	 Guarantee for tightness and heat output of radiators	 Garantie für Dichtheit und Wärmeleistung von Heizkörpern
 Garantie d'étanchéité et de puissance thermique des radiateurs	 Gwarancja szczelności i mocy cieplnej grzejników	 Garantie op dichtheid en thermisch vermogen van verwarmingslichamen		

Připojení / Connection / Anschlussart / Raccordement


/Podłączenie / Aansluiting




Připojení spodní středové
Bottom middle connection
Unterer Mittelanschluss
Raccordement inférieur central
Podłączenie dolne środkowe
Onderste middenaansluiting




Připojení spodní levé
Left bottom connection
Unterer linker Anschluss
Raccordement inférieur gauche à gauche
Podłączenie dolne lewe
Onderste linkeraansluiting




Připojení spodní pravé
Right bottom connection
Unterer rechter Anschluss
Raccordement inférieur à droite
Podłączenie dolne prawe
Onderste rechteraansluiting




Připojení spodní krajní
Side bottom connection
Unterer Randanschluss
Raccordement inférieur au bord
Podłączenie dolne skrajne
Onderste eindaansluiting



Připojení jednostranné boční levé / pravé
Side - one side connection left / right
Einseitiger Seitenanschluss links / rechts
Raccordement unilatéral à gauche / à droit
Jednostronne podłączenie boczne lewe / prawe
Eenzijdige zijaansluiting links / rechts



Připojení spodní levé / pravé
Bottom left / right connection
Unterer Anschluss links / rechts
Raccordement inférieur à gauche / à droit
Podłączenie dolne lewe / prawe
Onderste aansluiting links / rechts



Připojení boční uhlopříčné
Side - two sides diagonal connection
Beidseitiger Seitenanschluss diagonal
Raccordement latéral diagonal
Podłączenie boczne diagonalne
Zij-aansluiting diagonaal



Připojení oboustranné shora - dolů
Two-sided top-bottom connection
Beidseitiger Anschluss oben-unten
Raccordement bilatéral haut - bas
Podłączenie dwustronne góra - dół
Tweezijdige aansluiting boven - onder




Připojení universální
Universal connection
Universalanschluss
Raccordement universel
Podłączenie uniwersalne
Universele aansluiting



VZORNÍK BAREV / COLOUR CARD / FARBPALETTE / NUANCIER / WZORNIK KOLORÓW / KLEURENKAART

RADIK, KORALUX,
KORATHERM, KORALINE,
KORAWALL



code 10
White RAL 9016

- 

Standardní barevné provedení je bílá RAL 9016.
Ostatní barevné varianty ze vzorníku KORADO jsou dostupné za příplatek.
- 

The standard color is white RAL 9016.
Other colour variants from the KORADO colour chart are available at an extra charge.
- 

Die Standardfarbe ist Weiß RAL 9016.
Weitere Farbvarianten aus dem KORADO-Farbpalette sind gegen Aufpreis erhältlich.
- 

La couleur standard est le blanc RAL 9016.
Les autres variantes de couleur du nuancier KORADO sont disponibles avec un supplément.
- 

Standardowym kolorem jest biały RAL 9016.
Pozostałe warianty kolorystyczne z wzornika KORADO są dostępne za dopłatą.
- 

De standaardkleur is wit RAL 9016.
Andere kleurvarianten uit de KORADO-kleurenkaart zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.

- 

Ostatní barevné varianty ze vzorníku RAL jsou dostupné za příplatek.
- 

Other colour variants from the RAL colour chart are available at an extra charge.
- 

Weitere Farbvarianten aus dem RAL-Farbpalette sind gegen Aufpreis erhältlich.
- 

Les autres variantes de couleur du nuancier RAL sont disponibles avec un supplément.
- 


Pozostałe warianty kolorystyczne z palety RAL są dostępne za dopłatą.
- 

Andere kleurvarianten uit de RAL-kleurenkaart zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.

RADIK, KORALUX, KORATHERM,
KORALINE, KORAWALL



HEDVÁBNÝ LESK / SATIN GLOSS / SEIDENGLANZ /
SATINÉ / JEDWABNY POŁYSK / ZIJDEGLANS



code 14
Jasmine

code 35
Silber RAL
9006

VYSOKÝ LESK / HIGH GLOSS / HOCHGLANZ /
BRILLANT / WYSOKI POŁYSK / HOOGLANS



code 16
Bahama

code 22
Manhattan

code 26
Pergamon



code 32
Anthrazit
Metallic



code 37
Red RAL
3001




code 39
Black RAL
9005



code 45
Pearl Brown

HLUBOKÝ MAT / DEEP MATTE / TIEFMATT /
TRÈS MAT / GŁĘBOKI MAT / DIEP MAT



code 40
Alloy Black


code 42
Gold

MAT / MATTE / MATT /
MAT / MAT / MAT




code 47
RAL 9007


code 48
RAL 9006




code 49
RAL 7016



code 51
Silber RAL
9006











code 54
RAL 7015



code 57
RAL 7040





KORAFLEX

CROSS



ELOXOVANÝ HLINÍK / ANODIZED ALUMINUM / ELOXIERTES ALUMINIUM /
ALUMINIUM ANODISÉ / ALUMINIUM ANODOWANE / GEANODISEERD ALUMINIUM

NEREZ / STAINLESS STEEL / EDELSTAHL /
ACIER INOXYDABLE / STAL NIERDZEWNA / ROESTVAST STAAL



OCEL / STEEL / STAHL /
ACIER / STAL / STAAL



DŘEVO / WOOD / HOLZ /
BOIS / DREWNO / HOUT





Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
e-mail: info@korado.cz
www.korado.com
Ev. č.: 02/26.147.0
CZ, EN, DE, FR, PL, NL