




PŘÍSLUŠENSTVÍ

skladové kódy






Rekuperace

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Název	Popis	Objednací kód
	Čidlo RH	Čidlo RH – senzor vlhkosti, krabice na omítku	P-001
	Čidlo CO ₂	Čidlo CO ₂ – senzor koncentrace CO ₂ , krabice na omítku	P-002
	Čidlo TVOC	Čidlo TVOC – senzor koncentrace těkavých látek a formaldehydu, krabice na omítku	P-023
	Čidlo radon	Čidlo radon – senzor koncentrace radonu – TSRE 1 – LAN/Wi-fi/MODBUS TCP/IP	P-022
	Plynulá manuální regulace P.R.T.	Řízení s plynulou regulací 0–100 % s možností intenzivního odtahu	P-003
	Standardní protiproudý výměník tepla HRV	Deskový teplotní protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 150/200 Thin	P-030
	Entalpický protiproudý výměník tepla ERV	Deskový entalpický protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 150/200 Thin	P-019
	Standardní protiproudý výměník tepla HRV	Deskový teplotní protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 300/400	P-027
	Entalpický protiproudý výměník tepla ERV	Deskový entalpický protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 300/400	P-018
	Standardní protiproudý výměník tepla HRV	Deskový teplotní protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 800	P-028
	Entalpický protiproudý výměník tepla ERV	Deskový entalpický protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 800	P-029
	Izolační box	Izolační box do nezaizolovaných prostor pro VENTBOX 150/200 Thin	P-021
		Izolační box do nezaizolovaných prostor pro VENTBOX 300/400	P-020
	Skládaný filtr VENTBOX 150/200 Thin přívod/odtah	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – přívod/odtah (204 × 127 × 29 mm) pro VENTBOX 150/200 Thin	P-012
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod/odtah (204 × 127 × 29 mm) pro VENTBOX 150/200 Thin	P-013
	Roční sada filtrů VENTBOX 150/200 Thin	Filtrační set na 1 rok – M5 (ePM10 55 %) – 4x přívod/odtah pro VENTBOX 150/200 Thin	P-014

	Název	Popis	Objednací kód
	Roční sada filtrů VENTBOX 150/200 Thin	Filtrační set na 1 rok – F7 (ePM1 70 %) – 4x přívod/odtah pro VENTBOX 150/200 Thin	P-015
	Skládaný filtr VENTBOX I 300/400 přívodní	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – přívodní (234 × 234 × 48 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-006
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívodní (234 × 234 × 48 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-007
		Filtr uhlíkový, skládaný – M6 – přívodní (234 × 234 × 48 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-006U
	Skládaný filtr VENTBOX I 300/400 odtahový	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – odtahový (181 × 500 × 19 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-008
	Skládaný filtr VENTBOX I 300/400 by-pass	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – by-pass (70 × 460 × 19 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-009
	Předfiltr VENTBOX I 300/400	Předfiltr – G3, G4 – pro přívod vzduchu u filtračního rouna (234 × 234 × 8 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-010
	Roční sada filtrů VENTBOX I 300/400	Filtrační set na 1 rok – M5 (ePM10 55 %) (2x přívod M5, 2x odtah M5, 1x by-pass M5) pro VENTBOX I 300/400	P-004
		Filtrační set na 1 rok – F7 (ePM1 70 %) (2x přívod F7, 2x odtah M5, 1x by-pass M5) pro VENTBOX I 300/400	P-005
		Filtrační set na 1 rok – G4/AC (2x přívod G4 uhlíkový, 2x odtah M5, 1x by-pass M5) pro VENTBOX I 300/400	P-005U
	Skládaný filtr VENTBOX 300/400 přívod/odtah	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – přívod/odtah (513 × 194 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016B
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod/odtah (513 × 194 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016A
		Filtr uhlíkový, skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod (513 × 194 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016G
	Skládaný filtr VENTBOX 300/400 by-pass	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – by-pass (535 × 74 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016C
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – by-pass (535 × 74 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016E
	Předfiltr VENTBOX 300/400	Předfiltr – G2 – drátěný, pozinkovaný (276 × 154 × 28 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016D

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Název	Popis	Objednací kód
	Předfiltr VENTBOX 300/400	Předfiltr skládaný – M5 (ePM10 55 %) (276 × 154 × 28 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016H
		Předfiltr – G2 – pozinkovaný omyvatelný pro filtrbox (208 × 208 × 28 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016I
	Roční sada filtrů VENTBOX 300/400	Filtrační set na 1 rok – M5 (ePM10 55 %) (2× přívod/odtah M5, 1× by-pass M5) pro VENTBOX 300/400	P-017A
		Filtrační set na 1 rok – F7 (ePM1 70 %) (4× přívod/odtah F7, 1× by-pass F7) pro VENTBOX 300/400	P-017B
		Filtrační set na 1 rok (2× přívod F7 uhlíkový, 2× odtah F7, 2× předfiltr M5, 1× by-pass F7) pro VENTBOX 300/400	P-017U
	Skládaný filtr VENTBOX 800/Public přívod	Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod (450 × 253 × 50 mm) pro VENTBOX 800/Public	P-024B
		Filtr uhlíkový, skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod (450 × 253 × 50 mm) pro VENTBOX 800/Public	P-024U
	Skládaný filtr VENTBOX 800/Public odtah – by-pass	Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – odtah/by-pass (642 × 254 × 28 mm) pro VENTBOX 800/Public	P-024D
	Předfiltr VENTBOX 800/Public	Předfiltr – G2 – drátěný, pozinkovaný (450 × 253 × 20 mm) pro VENTBOX 800/Public	P-024E
	Sífon samouzavírací VENTBOX 300/400/800	Nízký suchý sífon se samouzavírací silikonovou membránou DN 32, 5/4"	P-025
	Přechod izolovaný XPS jednoduchý	Přechod izolovaný XPS jednoduchý, osový DN 160/180	P-23160
		Přechod izolovaný XPS jednoduchý, osový DN 200/180	P-23200
	Přechod izolovaný XPS dvojitý	Přechod izolovaný XPS, dvojitý DN 160/180	P-24160
		Přechod izolovaný XPS, dvojitý DN 200/180	P-24200
	Distanční stojánky VENTBOX 300/400	Distanční stojánky pro podlahovou montáž (v balení 4x) pro VENTBOX 300/400	P-026
	Filtrbox VENTBOX 300/400	Filtrbox pro VENTBOX 300/400	P-031

	Název	Popis	Objednací kód
	Směrový klín VENTBOX 150/200 Thin	Směrový klín – přívod – interiér / exteriér pro VENTBOX 150/200 Thin	P-032
	Stavitelné nohy VENTBOX 800	Výškově stavitelné nohy (v balení 4x) pro VENTBOX 800	P-033
	Stavitelný pojezd VENTBOX 800	Stavitelný pojezd pro instalace do menších prostor (v balení 4x) pro VENTBOX 800	P-034
	Venkovní jednotka tepelného čerpadla	Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch/vzduch pro VENTBOX 400 Comfort	P-035
	Komunikační modul	Komunikační modul k venkovní jednotce tepelného čerpadla pro VENTBOX 400 Comfort	P-036
	Připojovací vsuvky VENTBOX 150/200 Thin	Připojovací vsuvky vzduchovodů MULTIVAC VSG pozink DN 125 (v balení 4x) pro VENTBOX 150/200 Thin	P-037
	Převodník	Převodník – hvězdicové / sériové připojení	P-038
	Sifon samouzavírací VENTBOX 150/200 Thin	Přímý suchý sifon se samouzavírací silikonovou membránou DN 32, 5/4"	P-039
	Flexibilní odtoková hadice VENTBOX 150/200 Thin	Flexibilní odtoková hadice DN 40/DN 32, L = 430–830 mm	P-040

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Tepelně izolovaná hadice	Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 50 mm – DN 125, L = 7,5 m	ER-001-125
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 50 mm – DN 160, L = 7,5 m	ER-001-160
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, Hygienic, izolace 50 mm – DN 200, L = 10 m	ER-001-200
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, Hygienic, izolace 50 mm – DN 250, L = 10 m	ER-001-250

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednáací kód
	Kombinovaná žaluzie na přívod i odtah	Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 125 – pozink, barva bílá	ER-002-125-B
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 160 – pozink, barva bílá	ER-002-160-B
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 200 – pozink, barva bílá	ER-002-200-B
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 250 – pozink, barva bílá	ER-002-250-B
	Kombinovaná žaluzie na přívod i odtah	Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 125 – pozink, barva černá	ER-002-125-C
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 160 – pozink, barva černá	ER-002-160-C
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 200 – pozink, barva černá	ER-002-200-C
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 250 – pozink, barva černá	ER-002-250-C
	Pozinkované potrubí SPIRO	Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 100, L = 3 m	ER-005-100
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 125, L = 3 m	ER-005-125
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 160, L = 3 m	ER-005-160
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 180, L = 3 m	ER-005-180
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 200, L = 3 m	ER-005-200
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 250, L = 3 m	ER-005-250

	Název	Popis	Objednáací kód
	Izolované potrubí EPE	Izolované potrubí EPE DN 125, L = 2 m	ER-006-125
		Izolované potrubí EPE DN 160, L = 2 m	ER-006-160
		Izolované potrubí EPE DN 180, L = 2 m	ER-006-180
	Izolované potrubí EPE 90°	Izolované koleno EPE 90°, DN 125	ER-007-125
		Izolované koleno EPE 90°, DN 160	ER-007-160
		Izolované koleno EPE 90°, DN 180	ER-007-180
	Izolované potrubí EPE 45°	Izolované koleno EPE 45°, DN 125	ER-008-125
		Izolované koleno EPE 45°, DN 160	ER-008-160
		Izolované koleno EPE 45°, DN 180	ER-008-180
	Spojka na izolované potrubí EPE	Spojka pro izolované potrubí EPE DN 125	ER-009-125
	Spojka na izolované potrubí EPE	Spojka pro izolované potrubí EPE DN 160	ER-009-160
		Spojka pro izolované potrubí EPE DN 180	ER-009-180
	Objímka na izolované potrubí EPE	Objímka na izolované potrubí pro připevnění na zeď DN 125	ER-010-125
		Objímka na izolované potrubí pro připevnění na zeď DN 160	ER-010-160
		Objímka na izolované potrubí pro připevnění na zeď DN 180	ER-010-180

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednáací kód
	Izolované potrubí EPS	Izolované potrubí EPS (pro exteriér) DN 125, L = 1 m	ER-015-125
		Izolované potrubí EPS (pro exteriér) DN 160, L = 1 m	ER-015-160
		Izolované potrubí EPS (pro exteriér) DN 200, L = 1 m	ER-015-200
	Rovný výfukový kus s ochranou mřížkou	Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 125	ER-003-125
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 160	ER-003-160
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 200	ER-003-200
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 250	ER-003-250
	Rovný výfukový kus s ochranou mřížkou	Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 125	ER-003-125-A
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 160	ER-003-160-A
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 200	ER-003-200-A
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 250	ER-003-250-A
	Šikmý výfukový kus s ochranou mřížkou	Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 125	ER-004-125
		Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 160	ER-004-160
		Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 200	ER-004-200
		Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 250	ER-004-250

	Název	Popis	Objednací kód
	Fasádní čtvercová mřížka	Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 125	ER-011-125-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 160	ER-011-160-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 180	ER-011-180-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 200	ER-011-200-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 125	ER-011-125-A
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 160	ER-011-160-A
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 180	ER-011-180-A
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 200	ER-011-200-A
	Fasádní kruhová mřížka	Designová fasádní mřížka – nerezové provedení DN 125	ER-012-125-N
		Designová fasádní mřížka – nerezové provedení DN 160	ER-012-160-N
		Designová fasádní mřížka – nerezové provedení DN 200	ER-012-200-N

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Fasádní kruhová mřížka	Designová fasádní mřížka – barva antracit DN 125	ER-012-125-A
		Designová fasádní mřížka – barva antracit DN 160	ER-012-160-A
		Designová fasádní mřížka – barva antracit DN 200	ER-012-200-A
		Designová fasádní mřížka – barva bílá DN 125	ER-012-125-B
		Designová fasádní mřížka – barva bílá DN 160	ER-012-160-B
		Designová fasádní mřížka – barva bílá DN 200	ER-012-200-B
	Výfuková hlavice	Výfuková hlavice – pozink DN 125 mm	ER-013-125
		Výfuková hlavice – pozink DN 160 mm	ER-013-160
		Výfuková hlavice – pozink DN 200 mm	ER-013-200
	Fasádní mřížka čtvercová	Fasádní mřížka čtvercová – nerezové provedení DN 125	ER-014-125-N
		Fasádní mřížka čtvercová – nerezové provedení DN 160	ER-014-160-N
		Fasádní mřížka čtvercová – nerezové provedení DN 200	ER-014-200-N
		Fasádní mřížka čtvercová – barva antracit DN 125	ER-014-125-A
		Fasádní mřížka čtvercová – barva antracit DN 160	ER-014-160-A
		Fasádní mřížka čtvercová – barva antracit DN 200	ER-014-200-A

	Název	Popis	Objednací kód
	Fasádní mřížka čtvercová	Fasádní mřížka čtvercová – barva bílá DN 125	ER-014-125-B
		Fasádní mřížka čtvercová – barva bílá DN 160	ER-014-160-B
		Fasádní mřížka čtvercová – barva bílá DN 200	ER-014-200-B
	Zpětná klapka	Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 100	ER-016-100
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 125	ER-016-125
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 160	ER-016-160
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 180	ER-016-180
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 200	ER-016-200
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 250	ER-016-250
	Kondenzační kus	Kondenzační kus pro potrubí SPIRO 125 mm	ER-017-125
		Kondenzační kus pro potrubí SPIRO 160 mm	ER-017-160
		Kondenzační kus pro potrubí SPIRO 200 mm	ER-017-200
		Kondenzační kus pro potrubí EPE 125 mm	ER-018-125
		Kondenzační kus pro potrubí EPE 160 mm	ER-018-160
		Kondenzační kus pro potrubí EPE 180 mm	ER-018-180

INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednáací kód
	Vstupka s gumou	Vstupka s těsněním MULTIVAC VSG – pozink DN 125	IR-001-125
		Vstupka s těsněním MULTIVAC VSG – pozink DN 160	IR-001-160
		Vstupka s těsněním MULTIVAC VSG – pozink DN 180	IR-001-180
		Vstupka s těsněním MULTIVAC VSG – pozink DN 200	IR-001-200
		Vstupka s těsněním MULTIVAC VSG – pozink DN 250	IR-001-250
	Tlumič hluku	Flexibilní tlumič hluku DN 125, L = 1 m	IR-002-125-010
		Flexibilní tlumič hluku DN 125, L = 2 m	IR-002-125-020
		Flexibilní tlumič hluku DN 125, L = 3 m	IR-002-125-030
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 0,5 m	IR-002-160-050
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 1 m	IR-002-160-010
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 1,5 m	IR-002-160-015
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 3 m	IR-002-160-030
	Pogumovaná objímka	Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 100	IR-003G-100
		Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 125	IR-003G-125
		Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 160	IR-003G-160
		Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 200	IR-003G-200

	Název	Popis	Objednáací kód
	Pogumovaná objímka	Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 250	IR-003G-250
	Tepelně izolovaná hadice do interiéru 25 mm	Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 100, L = 10 m	IR-004-100
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 125, L = 10 m	IR-004-125
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 160, L = 10 m	IR-004-160
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 200, L = 10 m	IR-004-200
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 250, L = 10 m	IR-004-250
	Tepelně a zvukově izolovaná hadice do interiéru 25 mm	Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 100, L = 10 m	IR-005-100
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 125, L = 10 m	IR-005-125
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 160, L = 10 m	IR-005-160
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 200, L = 10 m	IR-005-200
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 250, L = 10 m	IR-005-250
	Vsuvka vnitřní	Vsuvka vnitřní – pozink DN 100	IR-006-100
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 125	IR-006-125
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 160	IR-006-160
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 180	IR-006-180
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 200	IR-006-200

INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednáací kód
	Vsuvka vnitřní	Vsuvka vnitřní – pozink DN 250	IR-006-250
	Nátrubek vnější	Nátrubek vnější – pozink DN 100	IR-007-100
		Nátrubek vnější – pozink DN 125	IR-007-125
		Nátrubek vnější – pozink DN 160	IR-007-160
		Nátrubek vnější – pozink DN 180	IR-007-180
		Nátrubek vnější – pozink DN 200	IR-007-200
		Nátrubek vnější – pozink DN 250	IR-007-250
	Kalhotový kus 45°	Kalhotový kus 45° – pozink DN 90/90	IR-008-090090
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 100/100	IR-008-100100
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 125/100	IR-008-125100
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 125/125	IR-008-125125
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 160/125	IR-008-160125
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 160/160	IR-008-160160
	Kalhotový kus 90°	Kalhotový kus 90° – pozink DN 160/125	IR-008-90-160125
		Kalhotový kus 90° – pozink DN 160/160	IR-008-90-160160
		Kalhotový kus 90° – pozink DN 200/160	IR-008-90-200160



	Název	Popis	Objednáací kód
	Odbočka 90°	Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 90/90	IR-009-090090
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 100/100	IR-009-100100
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 125/100	IR-009-125100
	Odbočka 90°	Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 125/125	IR-009-125125
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 160/100	IR-009-160100
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 160/125	IR-009-160125
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 160/160	IR-009-160160
	Odbočka 45°	Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 90 / 90	IR-010-090090
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 100/100	IR-010-100100
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 125/100	IR-010-125100
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 125/125	IR-010-125125
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 160/100	IR-010-160100
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 160/125	IR-010-160125
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 160/160	IR-010-160160

INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednáací kód
	Osový přechod	Osový přechod – pozink DN 100/90	IR-011-100090
		Osový přechod – pozink DN 125/100	IR-011-125100
		Osový přechod – pozink DN 160/125	IR-011-160125
		Osový přechod – pozink DN 180/160	IR-011-180160
		Osový přechod – pozink DN 200/160	IR-011-200160
		Osový přechod – pozink DN 200/180	IR-011-200180
	Kruhová škrťací klapka	Kruhová škrťací klapka s ručním plastovým ovládáním DN 90	IR-013-090
		Kruhová škrťací klapka s ručním plastovým ovládáním DN 100	IR-013-100
		Kruhová škrťací klapka s ručním plastovým ovládáním DN 125	IR-013-125
		Kruhová škrťací klapka s ručním plastovým ovládáním DN 160	IR-013-160
		Kruhová škrťací klapka s ručním plastovým ovládáním DN 200	IR-013-200
	Kruhová těsná uzavírací klapka	Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 100	IR-014-100
		Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 125	IR-014-125
		Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 160	IR-014-160
		Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 200	IR-014-200

	Název	Popis	Objednáací kód
	Spojka na potrubí 90 mm	Plastová spojka pro flexibilní potrubí DN 90	IR-012-090
	Flexibilní plastové potrubí antibakteriální	Flexibilní plastové potrubí antibakteriální bílá, 90 mm/50 m	IR-015-090-050
	Box na ventil průchozí	Přechodový box na ventil průchozí – pozink 90/125 mm	IR-016-090125
	Box na ventil kolmý plechový	Přechodový box na ventil kolmý – pozink 1x 90/125 mm	IR-017-090125
		Přechodový box na ventil kolmý – pozink 1x 90/125 mm, protipožární (ČSN čl. 4.2.2)	IR-017-090125-500
		Přechodový box na ventil kolmý, dlouhý – pozink 1x 90/125 mm	IR-018-01-090125
		Přechodový box na ventil kolmý – dlouhý – pozink 2x 90/125 mm	IR-018-02-090125
		Přechodový box na ventil kolmý – dlouhý – pozink 2x 90/125 mm, protipožární (ČSN čl. 4.2.2)	IR-018-02-090125-500
	Box na ventil kolmý plastový	Box stropní přechodový pro ventil – kolmý 1x 90/125 mm, s límcem pro SDK	IR-019-01-125
		Box stropní přechodový pro ventil kolmý – dlouhý 1x 90/125 mm	IR-020-01-125
	Box rozdělovací jednořadý	Přechodový box na ventil průchozí – pozink 2x 90/125 mm	IR-021-02-090125
		Přechodový box na ventil průchozí – pozink 3x 90/125 mm	IR-021-03-090125
		Rozdělovací box přímý jednořadý s tlumícími vývody 4x 90/125 mm	IR-021-04-090125
		Rozdělovací box přímý jednořadý s tlumícími vývody 6x 90/160 mm	IR-021-06-090160

INTERIÉROVÉ ROZVODY


	Název	Popis	Objednací kód
	Box rozdělovací dvouřadý	Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 6x 90/160 mm	IR-022-06-090160
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) plastový 6x 90/160 mm	IR-022-06-090160-C
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 8x 90/160 mm	IR-022-08-090160
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 10x 90/160 mm	IR-022-10-090160
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 10x 90/200 mm	IR-022-10-090200
		Rozdělovací box přímý dvouřadý s tlumícími vývody 12x 90/160 mm	IR-022-12-090160
	Box pro mřížku	Flat Box Horizontal – nízký s hrdlem 90 mm	IR-027
		Flat Box Horizontal – vysoký s hrdlem 90 mm	IR-028
		Flat Box Vertical – nízký s hrdlem 90 mm	IR-029
		Flat Box Vertical – vysoký s hrdlem 90 mm	IR-030
		Flat Box Direct – nízký s hrdlem 90 mm	IR-031
	Prodloužení boxu pro mřížku	Flat prodlužovací kus, prodloužení 100 mm	IR-032-100
		Flat prodlužovací kus, prodloužení 150 mm	IR-032-150
		Flat prodlužovací kus, prodloužení 200 mm	IR-032-200

	Název	Popis	Objednáací kód
	Přechod na potrubí SPIRO	Adaptér 90 mm – přechod plastového potrubí na potrubí SPIRO – 125 mm	IR-033
	WC přechod	Adaptér 90 mm přechod plastového potrubí na HT 40	IR-034-40
		Adaptér 90 mm přechod plastového potrubí na HT 50	IR-034-50
	Koleno plastové 90°	Plastové koleno 90° – černé DN 90 mm	IR-023
	Plastové potrubí pevné	Plastové potrubí pevné DN 100, L = 1 m	IR-024-100-010
		Plastové potrubí pevné DN 125, L = 1 m	IR-024-125-010
	Segmentový oblouk 45°	Segmentový oblouk 45° – pozink DN 100	IR-025-100
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 125	IR-025-125
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 160	IR-025-160
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 180	IR-025-180
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 200	IR-025-200
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 250	IR-025-250

INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Segmentový oblouk 90°	Segmentový oblouk 90° – pozink DN 90	IR-026-090
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 100	IR-026-100
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 125	IR-026-125
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 160	IR-026-160
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 180	IR-026-180
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 200	IR-026-200
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 250	IR-026-250

INSTALAČNÍ MATERIÁL

	Název	Popis	Objednací kód
	Kaučuková izolace	Samolepicí plošná kaučuková izolace 1 m ²	IM-001-015
	Nylonové pásky	Rychloupevňovací nylonová QCL páska se zámkem délka 540 mm	IM-002-540
	Montážní páska POLYBAND	Samolepicí páska POLYBAND, hliníková, metalizovaná, PP 50 mm × 50 m	IM-003-050
	Montážní páska PVC	Samolepicí páska, PVC 50 mm × 33 m	IM-004-033
	Montážní páska ALU	Samolepicí páska, hliníková 50 mm × 10 m	IM-005-010
		Samolepicí páska, hliníková 50 mm × 50 m	IM-005-050
	Izolovaná páska	Izolační lepicí páska tloušťka 3 mm	IM-007-003

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY

	Název	Popis	Objednací kód
	Kovový talířový ventil, odvodní	Talířový ventil pro odvod vzduchu – kovový DN 125	DE-001-125
		Talířový ventil pro odvod vzduchu – kovový DN 160	DE-001-160
	Kovový talířový ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu – kovový DN 125	DE-002-125
		Talířový ventil pro přívod vzduchu – kovový DN 160	DE-002-160
	Dýza s dlouhým dosahem	Dýza s dlouhým dosahem – kovový DN 125	DE-003-125
		Dýza s dlouhým dosahem – kovový DN 160	DE-003-160
	Perforovaný talířový ventil	Designový ventil pro přívod i odvod vzduchu – nastavitelný plast – DN 80	DE-004-080
		Designový ventil pro přívod i odvod vzduchu – nastavitelný plast – DN 125	DE-004-125
	Nerezový ventil univerzální	Nerezový univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu DN 125	DE-005-125
		Nerezový univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu DN 160	DE-005-160
	Plastový ventil univerzální	Plastový univerzální čtyřhranný ventil pro přívod i odvod vzduchu – DN 125	DE-006-125
		Plastový univerzální čtyřhranný ventil pro přívod i odvod vzduchu – LITE – DN 125	DE-007-125
		Ventil s regulací – kulatý, bílý DN 125	DE-009-125-B
		Ventil s regulací – čtyřhranný, bílý DN 125	DE-010-125-B
	Plastový talířový ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu – plastový, bílý DN 125	DE-008-125
	Plastový tichý ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu, tichý – plastový, bílý DN 125	DE-011-125-B

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY

	Název	Popis	Objednací kód
	Plastový tichý ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu, tichý – plastový, černý DN 125	DE-011-125-C
	Plastový tichý ventil odtahový	Talířový ventil pro odvod vzduchu, tichý – plastový, bílý DN 125	DE-012-125-B
		Talířový ventil pro odvod vzduchu, tichý – plastový, černý DN 125	DE-012-125-C
	Skleněný ventil	Vyústka sklo kruh černá mat	DE-013-125-C
		Vyústka sklo kruh bílá mat	DE-013-125-B
		Vyústka sklo čtverec černá mat	DE-014-125-C
		Vyústka sklo čtverec bílá mat	DE-014-125-B
	Plastová mřížka	Flat mřížka – kapičky černá plastová s rámečkem	DE-015-C
		Flat mřížka – kapičky bílá plastová s rámečkem	DE-015-B
		Flat mřížka – voronoi bílá plastová s rámečkem	DE-016-B
		Flat mřížka – voronoi černá plastová s rámečkem	DE-016-C
		Flat mřížka – voronoi mramor plastová s rámečkem	DE-016-S
	Plastová mřížka	Flat mřížka – s montážním rámečkem Hexagon bílo-černá	DE-017-B



Člen skupiny KORADO

LICON s.r.o.
Svárovská 699
Průmyslová zóna Sever
463 03 Stráž nad Nisou
Česká republika
e-mail: info@licon.cz
www.licon.cz

Ev. č.: 20-08-2025-CZ