




PŘÍSLUŠENSTVÍ

skladové kódy



Rekuperace

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Název	Popis	Objednací kód
	Čidlo RH	Čidlo RH – senzor vlhkosti, krabice na omítku	P-001
	Čidlo CO ₂	Čidlo CO ₂ – senzor koncentrace CO ₂ , krabice na omítku	P-002
	Čidlo TVOC	Čidlo TVOC – senzor koncentrace těkavých látek a formaldehydu, krabice na omítku	P-023
	Čidlo radon	Čidlo radon – senzor koncentrace radonu – TSRE 1 – LAN/Wi-fi/MODBUS TCP/IP	P-022
	Plynulá manuální regulace P.R.T.	Řízení s plynulou regulací 0–100 % s možností intenzivního odtahu	P-003
	Standardní protiproudý výměník tepla HRV	Deskový teplotní protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 150/200 Thin	P-030
	Entalpický protiproudý výměník tepla ERV	Deskový entalpický protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 150/200 Thin	P-019
	Standardní protiproudý výměník tepla HRV	Deskový teplotní protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 300/400	P-027
	Entalpický protiproudý výměník tepla ERV	Deskový entalpický protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 300/400	P-018
	Standardní protiproudý výměník tepla HRV	Deskový teplotní protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 800	P-028
	Entalpický protiproudý výměník tepla ERV	Deskový entalpický protiproudý výměník tepla pro VENTBOX 800	P-029
	Izolační box	Izolační box do nezaizolovaných prostor pro VENTBOX 150/200 Thin	P-021
		Izolační box do nezaizolovaných prostor pro VENTBOX 300/400	P-020
	Skládaný filtr VENTBOX 150/200 Thin přívod/odtah	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – přívod/odtah (204 × 127 × 29 mm) pro VENTBOX 150/200 Thin	P-012
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod/odtah (204 × 127 × 29 mm) pro VENTBOX 150/200 Thin	P-013
	Roční sada filtrů VENTBOX 150/200 Thin	Filtrační set na 1 rok – M5 (ePM10 55 %) – 4x přívod/odtah pro VENTBOX 150/200 Thin	P-014

	Název	Popis	Objednáací kód
	Roční sada filtrů VENTBOX 150/200 Thin	Filtrační set na 1 rok – F7 (ePM1 70 %) – 4x přívod/odtah pro VENTBOX 150/200 Thin	P-015
	Skládaný filtr VENTBOX I 300/400 přívodní	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – přívodní (234 × 234 × 48 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-006
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívodní (234 × 234 × 48 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-007
		Filtr uhlíkový, skládaný – M6 – přívodní (234 × 234 × 48 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-006U
	Skládaný filtr VENTBOX I 300/400 odtahový	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – odtahový (181 × 500 × 19 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-008
	Skládaný filtr VENTBOX I 300/400 by-pass	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – by-pass (70 × 460 × 19 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-009
	Předfiltr VENTBOX I 300/400	Předfiltr – G3, G4 – pro přívod vzduchu u filtračního rouna (234 × 234 × 8 mm) pro VENTBOX I 300/400	P-010
	Roční sada filtrů VENTBOX I 300/400	Filtrační set na 1 rok – M5 (ePM10 55 %) (2x přívod M5, 2x odtah M5, 1x by-pass M5) pro VENTBOX I 300/400	P-004
		Filtrační set na 1 rok – F7 (ePM1 70 %) (2x přívod F7, 2x odtah M5, 1x by-pass M5) pro VENTBOX I 300/400	P-005
		Filtrační set na 1 rok – G4/AC (2x přívod G4 uhlíkový, 2x odtah M5, 1x by-pass M5) pro VENTBOX I 300/400	P-005U
	Skládaný filtr VENTBOX 300/400 přívod/odtah	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – přívod/odtah (513 × 194 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016B
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod/odtah (513 × 194 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016A
		Filtr uhlíkový, skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod (513 × 194 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016G
	Skládaný filtr VENTBOX 300/400 by-pass	Filtr skládaný – M5 (ePM10 55 %) – by-pass (535 × 74 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016C
		Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – by-pass (535 × 74 × 39 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016E
	Předfiltr VENTBOX 300/400	Předfiltr – G2 – drátěný, pozinkovaný (276 × 154 × 28 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016D

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Název	Popis	Objednací kód
	Předfiltr VENTBOX 300/400	Předfiltr skládaný – M5 (ePM10 55 %) (276 × 154 × 28 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016H
		Předfiltr – G2 – pozinkovaný omyvatelný pro filtrbox (208 × 208 × 28 mm) pro VENTBOX 300/400	P-016I
	Roční sada filtrů VENTBOX 300/400	Filtrační set na 1 rok – M5 (ePM10 55 %) (2× přívod/odtah M5, 1× by-pass M5) pro VENTBOX 300/400	P-017A
		Filtrační set na 1 rok – F7 (ePM1 70 %) (4× přívod/odtah F7, 1× by-pass F7) pro VENTBOX 300/400	P-017B
		Filtrační set na 1 rok (2× přívod F7 uhlíkový, 2× odtah F7, 2× předfiltr M5, 1× by-pass F7) pro VENTBOX 300/400	P-017U
	Skládaný filtr VENTBOX 800 přívod	Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod (450 × 253 × 50 mm) pro VENTBOX 800	P-024B
		Filtr uhlíkový, skládaný – F7 (ePM1 70 %) – přívod (450 × 253 × 50 mm) pro VENTBOX 800	P-024U
	Skládaný filtr VENTBOX 800 odtah – by-pass	Filtr skládaný – F7 (ePM1 70 %) – odtah/by-pass (642 × 254 × 28 mm) pro VENTBOX 800	P-024D
	Sifon samouzavírací	Nízký umyvadlový sifon se samouzavírací silikonovou membránou DN 1 1/4" 32 mm	P-025
	Přechod izolovaný XPS jednoduchý	Přechod izolovaný XPS jednoduchý, osový DN 160/180	P-23160
		Přechod izolovaný XPS jednoduchý, osový DN 200/180	P-23200
	Přechod izolovaný XPS dvojitý	Přechod izolovaný XPS, dvojitý DN 160/180	P-24160
		Přechod izolovaný XPS, dvojitý DN 200/180	P-24200
	Distanční stojánky VENTBOX 300/400	Distanční stojánky pro podlahovou montáž (v balení 4x) pro VENTBOX 300/400	P-026
	Filtrbox VENTBOX 300/400	Filtrbox pro VENTBOX 300/400	P-031
	Směrový klín VENTBOX 150/200 Thin	Směrový klín – přívod – interiér/exteriér pro VENTBOX 150/200 Thin	P-032

	Název	Popis	Objednáací kód
	Stavitelné nohy VENTBOX 800	Výškově stavitelné nohy (v balení 4x) pro VENTBOX 800	P-033
	Stavitelný pojezd VENTBOX 800	Stavitelný pojezd pro instalace do menších prostor (v balení 4x) pro VENTBOX 800	P-034
	Venkovní jednotka tepelného čerpadla	Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch/vzduch pro VENTBOX 400 Comfort	P-035
	Komunikační modul	Komunikační modul k venkovní jednotce tepelného čerpadla pro VENTBOX 400 Comfort	P-036
	Připojovací hrdla VENTBOX 150/200 Thin	Připojovací hrdla vzduchovodů pozink DN 125 (v balení 4x) pro VENTBOX 150/200 Thin	P-037
	Převodník	Převodník – hvězdicové/sériové připojení	P-038

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednáací kód
	Tepelně izolovaná hadice	Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 50 mm – DN 125, L = 7,5 m	ER-001-125
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 50 mm – DN 160, L = 7,5 m	ER-001-160
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, Hygienic, izolace 50 mm – DN 200, L = 10 m	ER-001-200
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, Hygienic, izolace 50 mm – DN 250, L = 10 m	ER-001-250

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Kombinovaná žaluzie na přívod i odtah	Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 125 – pozink, barva bílá	ER-002-125-B
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 160 – pozink, barva bílá	ER-002-160-B
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 200 – pozink, barva bílá	ER-002-200-B
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 250 – pozink, barva bílá	ER-002-250-B
	Kombinovaná žaluzie na přívod i odtah	Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 125 – pozink, barva černá	ER-002-125-C
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 160 – pozink, barva černá	ER-002-160-C
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 200 – pozink, barva černá	ER-002-200-C
		Kombinovaná žaluzie pro přívod i odvod vzduchu DN 250 – pozink, barva černá	ER-002-250-C
	Pozinkované potrubí SPIRO	Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 100, L = 3 m	ER-005-100
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 125, L = 3 m	ER-005-125
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 160, L = 3 m	ER-005-160
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 180, L = 3 m	ER-005-180
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 200, L = 3 m	ER-005-200
		Spirálně vinuté pozinkované potrubí DN 250, L = 3 m	ER-005-250

	Název	Popis	Objednáací kód
	Izolované potrubí EPE	Izolované potrubí EPE DN 125, L = 2 m	ER-006-125
		Izolované potrubí EPE DN 160, L = 2 m	ER-006-160
		Izolované potrubí EPE DN 180, L = 2 m	ER-006-180
	Izolované potrubí EPE 90°	Izolované koleno EPE 90°, DN 125	ER-007-125
		Izolované koleno EPE 90°, DN 160	ER-007-160
		Izolované koleno EPE 90°, DN 180	ER-007-180
	Izolované potrubí EPE 45°	Izolované koleno EPE 45°, DN 125	ER-008-125
		Izolované koleno EPE 45°, DN 160	ER-008-160
		Izolované koleno EPE 45°, DN 180	ER-008-180
	Spojka na izolované potrubí EPE	Spojka pro izolované potrubí EPE DN 125	ER-009-125
	Spojka na izolované potrubí EPE	Spojka pro izolované potrubí EPE DN 160	ER-009-160
		Spojka pro izolované potrubí EPE DN 180	ER-009-180
	Objímka na izolované potrubí EPE	Objímka na izolované potrubí pro připevnění na zeď DN 125	ER-010-125
		Objímka na izolované potrubí pro připevnění na zeď DN 160	ER-010-160
		Objímka na izolované potrubí pro připevnění na zeď DN 180	ER-010-180

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednáací kód
	Izolované potrubí EPS	Izolované potrubí EPS (pro exteriér) DN 125, L = 1 m	ER-015-125
		Izolované potrubí EPS (pro exteriér) DN 160, L = 1 m	ER-015-160
		Izolované potrubí EPS (pro exteriér) DN 200, L = 1 m	ER-015-200
	Rovný výfukový kus s ochranou mřížkou	Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 125	ER-003-125
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 160	ER-003-160
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 200	ER-003-200
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 250	ER-003-250
	Rovný výfukový kus s ochranou mřížkou	Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 125	ER-003-125-A
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 160	ER-003-160-A
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 200	ER-003-200-A
		Rovný výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink, barva antracit, DN 250	ER-003-250-A
	Šikmý výfukový kus s ochranou mřížkou	Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 125	ER-004-125
		Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 160	ER-004-160
		Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 200	ER-004-200
		Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou – pozink DN 250	ER-004-250

	Název	Popis	Objednací kód
	Fasádní čtvercová mřížka	Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 125	ER-011-125-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 160	ER-011-160-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 180	ER-011-180-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva bílá DN 200	ER-011-200-B
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 125	ER-011-125-A
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 160	ER-011-160-A
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 180	ER-011-180-A
		Fasádní mřížka – pozink, barva antracit DN 200	ER-011-200-A
	Fasádní kruhová mřížka	Designová fasádní mřížka – nerezové provedení DN 125	ER-012-125-N
		Designová fasádní mřížka – nerezové provedení DN 160	ER-012-160-N
		Designová fasádní mřížka – nerezové provedení DN 200	ER-012-200-N

EXTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Fasádní kruhová mřížka	Designová fasádní mřížka – barva antracit DN 125	ER-012-125-A
		Designová fasádní mřížka – barva antracit DN 160	ER-012-160-A
		Designová fasádní mřížka – barva antracit DN 200	ER-012-200-A
		Designová fasádní mřížka – barva bílá DN 125	ER-012-125-B
		Designová fasádní mřížka – barva bílá DN 160	ER-012-160-B
		Designová fasádní mřížka – barva bílá DN 200	ER-012-200-B
	Výfuková hlavice	Výfuková hlavice – pozink DN 125 mm	ER-013-125
		Výfuková hlavice – pozink DN 160 mm	ER-013-160
		Výfuková hlavice – pozink DN 200 mm	ER-013-200
	Fasádní mřížka čtvercová	Fasádní mřížka čtvercová – nerezové provedení DN 125	ER-014-125-N
		Fasádní mřížka čtvercová – nerezové provedení DN 160	ER-014-160-N
		Fasádní mřížka čtvercová – nerezové provedení DN 200	ER-014-200-N
		Fasádní mřížka čtvercová – barva antracit DN 125	ER-014-125-A
		Fasádní mřížka čtvercová – barva antracit DN 160	ER-014-160-A
		Fasádní mřížka čtvercová – barva antracit DN 200	ER-014-200-A

	Název	Popis	Objednací kód
	Fasádní mřížka čtvercová	Fasádní mřížka čtvercová – barva bílá DN 125	ER-014-125-B
		Fasádní mřížka čtvercová – barva bílá DN 160	ER-014-160-B
		Fasádní mřížka čtvercová – barva bílá DN 200	ER-014-200-B
	Zpětná klapka	Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 100	ER-016-100
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 125	ER-016-125
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 160	ER-016-160
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 180	ER-016-180
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 200	ER-016-200
		Zpětná klapka kruhová s těsněním – pozink DN 250	ER-016-250
	Kondenzační kus	Kondenzační kus pro potrubí SPIRO 125 mm	ER-017-125
		Kondenzační kus pro potrubí SPIRO 160 mm	ER-017-160
		Kondenzační kus pro potrubí SPIRO 200 mm	ER-017-200
		Kondenzační kus pro potrubí EPE 125 mm	ER-018-125
		Kondenzační kus pro potrubí EPE 160 mm	ER-018-160
		Kondenzační kus pro potrubí EPE 180 mm	ER-018-180

INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednáací kód
	Vsuvka s gumou	Vsuvka s těsněním – pozink DN 125	IR-001-125
		Vsuvka s těsněním – pozink DN 160	IR-001-160
		Vsuvka s těsněním – pozink DN 180	IR-001-180
		Vsuvka s těsněním – pozink DN 200	IR-001-200
		Vsuvka s těsněním – pozink DN 250	IR-001-250
	Tlumič hluku	Flexibilní tlumič hluku DN 125, L = 1 m	IR-002-125-010
		Flexibilní tlumič hluku DN 125, L = 2 m	IR-002-125-020
		Flexibilní tlumič hluku DN 125, L = 3 m	IR-002-125-030
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 0,5 m	IR-002-160-050
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 1 m	IR-002-160-010
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 1,5 m	IR-002-160-015
		Flexibilní tlumič hluku DN 160, L = 3 m	IR-002-160-030
	Pogumovaná objímka	Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 100	IR-003G-100
		Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 125	IR-003G-125
		Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 160	IR-003G-160
		Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 200	IR-003G-200

	Název	Popis	Objednací kód
	Pogumovaná objímka	Kovová objímka dvoudílná s gumou DN 250	IR-003G-250
	Tepelně izolovaná hadice do interiéru 25 mm	Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 100, L = 10 m	IR-004-100
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 125, L = 10 m	IR-004-125
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 160, L = 10 m	IR-004-160
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 200, L = 10 m	IR-004-200
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 250, L = 10 m	IR-004-250
	Tepelně a zvukově izolovaná hadice do interiéru 25 mm	Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 100, L = 10 m	IR-005-100
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 125, L = 10 m	IR-005-125
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 160, L = 10 m	IR-005-160
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 200, L = 10 m	IR-005-200
		Tepelně izolovaná ohebná hliníková hadice, izolace 25 mm – DN 250, L = 10 m	IR-005-250
	Vsuvka vnitřní	Vsuvka vnitřní – pozink DN 100	IR-006-100
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 125	IR-006-125
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 160	IR-006-160
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 180	IR-006-180
		Vsuvka vnitřní – pozink DN 200	IR-006-200


INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Vsuvka vnitřní	Vsuvka vnitřní – pozink DN 250	IR-006-250
	Nátrubek vnější	Nátrubek vnější – pozink DN 100	IR-007-100
		Nátrubek vnější – pozink DN 125	IR-007-125
		Nátrubek vnější – pozink DN 160	IR-007-160
		Nátrubek vnější – pozink DN 180	IR-007-180
		Nátrubek vnější – pozink DN 200	IR-007-200
		Nátrubek vnější – pozink DN 250	IR-007-250
	Kalhotový kus	Kalhotový kus 45° – pozink DN 90/90	IR-008-090090
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 100/100	IR-008-100100
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 125/100	IR-008-125100
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 125/125	IR-008-125125
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 160/125	IR-008-160125
		Kalhotový kus 45° – pozink DN 160/160	IR-008-160160
	Odbočka 90°	Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 90/90	IR-009-090090
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 100/100	IR-009-100100
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 125/100	IR-009-125100

	Název	Popis	Objednáací kód
	Odbočka 90°	Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 125/125	IR-009-125125
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 160/100	IR-009-160100
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 160/125	IR-009-160125
		Odbočka jednoduchá 90° – pozink DN 160/160	IR-009-160160
	Odbočka 45°	Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 90 / 90	IR-010-090090
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 100/100	IR-010-100100
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 125/100	IR-010-125100
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 125/125	IR-010-125125
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 160/100	IR-010-160100
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 160/125	IR-010-160125
		Odbočka jednoduchá 45° – pozink DN 160/160	IR-010-160160
	Osový přechod	Osový přechod – pozink DN 100/90	IR-011-100090
		Osový přechod – pozink DN 125/100	IR-011-125100
		Osový přechod – pozink DN 160/125	IR-011-160125
		Osový přechod – pozink DN 180/160	IR-011-180160
		Osový přechod – pozink DN 200/160	IR-011-200160

INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednáací kód
	Osový přechod	Osový přechod – pozink DN 200/180	IR-011-200180
	Kruhová škrticí klapka	Kruhová škrticí klapka s ručním plastovým ovládáním DN 90	IR-013-090
		Kruhová škrticí klapka s ručním plastovým ovládáním DN 100	IR-013-100
		Kruhová škrticí klapka s ručním plastovým ovládáním DN 125	IR-013-125
		Kruhová škrticí klapka s ručním plastovým ovládáním DN 160	IR-013-160
		Kruhová škrticí klapka s ručním plastovým ovládáním DN 200	IR-013-200
	Kruhová těsná uzavírací klapka	Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 100	IR-014-100
		Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 125	IR-014-125
		Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 160	IR-014-160
		Kruhová těsná uzavírací klapka, ruční kovové ovládání DN 200	IR-014-200
	Spojka na potrubí 90 mm	Plastová spojka pro flexibilní potrubí DN 90	IR-012-090
	Flexibilní plastové potrubí antibakteriální	Flexibilní plastové potrubí antibakteriální bílá, 90 mm/50 m	IR-015-090-050
	Box na ventil průchozí	Přechodový box na ventil průchozí – pozink 90/125 mm	IR-016-090125
	Box na ventil kolmý plechový	Přechodový box na ventil kolmý – pozink 1x 90/125 mm	IR-017-090125
		Přechodový box na ventil kolmý – pozink 1x 90/125 mm, protipožární (ČSN čl. 4.2.2)	IR-017-090125-500
		Přechodový box na ventil kolmý, dlouhý – pozink 1x 90/125 mm	IR-018-01-090125

	Název	Popis	Objednací kód
	Box na ventil kolmý plechový	Přechodový box na ventil kolmý – dlouhý – pozink 2x 90/125 mm	IR-018-02-090125
		Přechodový box na ventil kolmý – dlouhý – pozink 2x 90/125 mm, protipožární (ČSN čl. 4.2.2)	IR-018-02-090125-500
	Box na ventil kolmý plastový	Box stropní přechodový pro ventil – kolmý 1x 90/125 mm, s límcem pro SDK	IR-019-01-125
		Box stropní přechodový pro ventil kolmý – dlouhý 1x 90/125 mm	IR-020-01-125
	Box rozdělovací jednořadý	Přechodový box na ventil průchozí – pozink 2x 90/125 mm	IR-021-02-090125
		Přechodový box na ventil průchozí – pozink 3x 90/125 mm	IR-021-03-090125
		Rozdělovací box přímý jednořadý s tlumícími vývody 4x 90/125 mm	IR-021-04-090125
		Rozdělovací box přímý jednořadý s tlumícími vývody 6x 90/160 mm	IR-021-06-090160
	Box rozdělovací dvouřadý	Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 6x 90/160 mm	IR-022-06-090160
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) plastový 6x 90/160 mm	IR-022-06-090160-C
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 8x 90/160 mm	IR-022-08-090160
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 10x 90/160 mm	IR-022-10-090160
		Rozdělovací box přímý dvouřadý (šikmý) s tlumícími vývody 10x 90/200 mm	IR-022-10-090200
		Rozdělovací box přímý dvouřadý s tlumícími vývody 12x 90/160 mm	IR-022-12-090160
	Box pro mřížku	Flat Box Horizontal – nízky s hrdlem 90 mm	IR-027
		Flat Box Horizontal – vysoký s hrdlem 90 mm	IR-028


INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Box pro mřížku	Flat Box Vertical – nízký s hrdlem 90 mm	IR-029
		Flat Box Vertical – vysoký s hrdlem 90 mm	IR-030
		Flat Box Direct – nízký s hrdlem 90 mm	IR-031
	Prodloužení boxu pro mřížku	Flat prodlužovací kus, prodloužení 100 mm	IR-032-100
		Flat prodlužovací kus, prodloužení 150 mm	IR-032-150
		Flat prodlužovací kus, prodloužení 200 mm	IR-032-200
	Přechod na potrubí SPIRO	Adaptér 90 mm – přechod plastového potrubí na potrubí SPIRO – 125 mm	IR-033
	WC přechod	Adaptér 90 mm přechod plastového potrubí na HT 40	IR-034-40
		Adaptér 90 mm přechod plastového potrubí na HT 50	IR-034-50
	Koleno plastové 90°	Plastové koleno 90° – černé DN 90 mm	IR-023
	Plastové potrubí pevné	Plastové potrubí pevné DN 100, L = 1 m	IR-024-100-010
		Plastové potrubí pevné DN 125, L = 1 m	IR-024-125-010
	Segmentový oblouk 45°	Segmentový oblouk 45° – pozink DN 100	IR-025-100
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 125	IR-025-125
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 160	IR-025-160
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 180	IR-025-180

INTERIÉROVÉ ROZVODY

	Název	Popis	Objednací kód
	Segmentový oblouk 45°	Segmentový oblouk 45° – pozink DN 200	IR-025-200
		Segmentový oblouk 45° – pozink DN 250	IR-025-250
	Segmentový oblouk 90°	Segmentový oblouk 90° – pozink DN 90	IR-026-090
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 100	IR-026-100
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 125	IR-026-125
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 160	IR-026-160
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 180	IR-026-180
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 200	IR-026-200
		Segmentový oblouk 90° – pozink DN 250	IR-026-250

INSTALAČNÍ MATERIÁL

	Název	Popis	Objednací kód
	Kaučuková izolace	Samolepicí plošná kaučuková izolace 1 m ²	IM-001-015
	Nylonové pásky	Rychloupevňovací nylonová QCL páska se zámkem délka 540 mm	IM-002-540
	Montážní páska POLYBAND	Samolepicí páska POLYBAND, hliníková, metalizovaná, PP 50 mm × 50 m	IM-003-050
	Montážní páska PVC	Samolepicí páska, PVC 50 mm × 33 m	IM-004-033
	Montážní páska ALU	Samolepicí páska, hliníková 50 mm × 10 m	IM-005-010
		Samolepicí páska, hliníková 50 mm × 50 m	IM-005-050
	Izolovaná páska	Izolační lepicí páska tloušťka 3 mm	IM-007-003

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY

	Název	Popis	Objednací kód
	Kovový talířový ventil, odvodní	Talířový ventil pro odvod vzduchu – kovový DN 125	DE-001-125
		Talířový ventil pro odvod vzduchu – kovový DN 160	DE-001-160
	Kovový talířový ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu – kovový DN 125	DE-002-125
		Talířový ventil pro přívod vzduchu – kovový DN 160	DE-002-160
	Dýza s dlouhým dosahem	Dýza s dlouhým dosahem – kovový DN 125	DE-003-125
		Dýza s dlouhým dosahem – kovový DN 160	DE-003-160
	Perforovaný talířový ventil	Designový ventil pro přívod i odvod vzduchu – nastavitelný plast – DN 80	DE-004-080
		Designový ventil pro přívod i odvod vzduchu – nastavitelný plast – DN 125	DE-004-125
	Nerezový ventil univerzální	Nerezový univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu DN 125	DE-005-125
		Nerezový univerzální ventil pro přívod i odvod vzduchu DN 160	DE-005-160
	Plastový ventil univerzální	Plastový univerzální čtyřhranný ventil pro přívod i odvod vzduchu – DN 125	DE-006-125
		Plastový univerzální čtyřhranný ventil pro přívod i odvod vzduchu – LITE – DN 125	DE-007-125
		Ventil s regulací – kulatý, bílý DN 125	DE-009-125-B
		Ventil s regulací – čtyřhranný, bílý DN 125	DE-010-125-B
	Plastový talířový ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu – plastový, bílý DN 125	DE-008-125
	Plastový tichý ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu, tichý – plastový, bílý DN 125	DE-011-125-B

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY

	Název	Popis	Objednací kód
	Plastový tichý ventil přívodní	Talířový ventil pro přívod vzduchu, tichý – plastový, černý DN 125	DE-011-125-C
	Plastový tichý ventil odtahový	Talířový ventil pro odvod vzduchu, tichý – plastový, bílý DN 125	DE-012-125-B
		Talířový ventil pro odvod vzduchu, tichý – plastový, černý DN 125	DE-012-125-C
	Skleněný ventil	Vyústka sklo kruh černá mat	DE-013-125-C
		Vyústka sklo kruh bílá mat	DE-013-125-B
		Vyústka sklo čtverec černá mat	DE-014-125-C
		Vyústka sklo čtverec bílá mat	DE-014-125-B
	Plastová mřížka	Flat mřížka – kapičky černá plastová s rámečkem	DE-015-C
		Flat mřížka – kapičky bílá plastová s rámečkem	DE-015-B
		Flat mřížka – voronoi bílá plastová s rámečkem	DE-016-B
		Flat mřížka – voronoi černá plastová s rámečkem	DE-016-C
		Flat mřížka – voronoi mramor plastová s rámečkem	DE-016-S
	Plastová mřížka	Flat mřížka – s montážním rámečkem Hexagon bílo-černá	DE-017-B

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.



Člen skupiny KORADO

LICON s.r.o.
Svárovská 699
Průmyslová zóna Sever
463 03 Stráž nad Nisou
Česká republika
e-mail: info@licon.cz
www.licon.cz

Ev. č.: 03-02-2025-CZ